

25 nových
produktov

Modrý rad Bosch

pre remeselníkov a priemysel

Atraktívna akčná ponuka pre profesionálnych užívateľov

Hľadajte vo vnútri letáku produktové novinky a špeciálne akciové sady za atraktívne ceny. Modrý rad Bosch: pre remeselníkov a priemysel.



BOSCH

Stvorené pre život

www.bosch-professional.sk

Zobrazenie cien:

6 890 €

— Odporúčaná PC bez DPH

8 337 €

— Odporúčaná PC s DPH

Obj. č. 0.615.990.G08

Platnosť letáku je od 07.09. do 31.12.2015,
resp. do vypredania zásob.
Zmeny vyhradené. Zobrazenie nemusí zodpo-
vedať skutočnosti.

1619M00KB8



3 165 140 864831



GDR 10,8 V-EC
bez aku.; kartón

166,99 €

200,39 €

Obj. č. 0.601.9E0.002



GDR/GDS 10,8 V-EC

NOVINKA!

Rázový uťahovák s bezkefovým motorom

Technické dáta	GDR 10,8 V-EC	GDS 10,8 V-EC
Napätia akumulátora	10,8 V	10,8 V
Akumulátor	2x 2,5 Ah Li-Ion	bez aku
Voľnobežné otáčky (1./2. prevod)	1.200/2.600 min ⁻¹	1.200/2.600 min ⁻¹
Počet úderov	2.700/3.100 min ⁻¹	2.700/3.100 min ⁻¹
Krútiaci moment	110 Nm	115 Nm
Držiak nástroja	vnútorný 1/4"	vonkajší 3/8"
Osvetlenie	3 LED diódy	3 LED diódy
Balenie	L-BOXX	kartón
Hmotnosť s akumulátorom	0,95 kg	0,95 kg
Cena	261,99 €	166,99 €
	314,39 €	200,39 €
Obj. č.	0.601.9E0.000	0.601.9E0.101



+Extra!



3. akumulátor
10,8 V 2,0 Ah
v hodnote 55,99 €
bez DPH!

169,99 €

203,99 €

Obj. č. 0.615.990.FA2

GSR 10,8-2-LI Vrtací skrutkovač

- max. krútiaci moment 30/15 Nm
- voľnobežné otáčky (1./2. prevod) 0-400/1.300 min⁻¹
- hmotnosť 0,95 kg

Súčasť balenia: 3x 2,0 Ah Li-Ion

► nabíjačka AL 1130 CV (45 min) ► L-BOXX 102



+Extra!



GSR 10,8-2-LI + GLI PowerLED Vrtací skrutkovač + svetlo

GSR 10,8-2-LI

► popis ďalší

GLI PowerLED

► LED svetlo ► doba práce 350 min

169,99 €

203,99 €

Obj. č. 0.615.990.FZ9



Súčasť balenia: 2x 2,0 Ah Li-Ion

► nabíjačka AL 1130 CV (45 min) ► L-BOXX 102

GSR 10,8-2-LI + GST 10,8 V-LI + GKS 10,8 V-LI Vrtací skrutkovač + priamočiara píla + okružná píla

GSR 10,8-2-LI

► popis vyššie

GST 10,8 V-LI

► hĺbka rezu do dreva/kovu 70/3 mm ► hmotnosť 1,5 kg

GKS 10,8 V-LI

► hĺbka rezu 26,5 mm ► kotúč 85/15 mm ► hmotnosť 1,4 kg

Súčasť balenia: 2x 2,0 Ah Li-Ion

► nabíjačka AL 1130 CV (45 min) ► L-BOXX 238



345,99 €

415,19 €

Obj. č. 0.615.990.G07



Super sada!



GSR 18 VE-2-LI + GSR 18-2-LI

2 x vŕtací skrutkovač

GSR 18 VE-2-LI

- extrémne odolný, takmer nezničitelný
- max. krútiaci moment (tvrdý/mäkký) 80/47 Nm
- voľnobežné otáčky (1./2. prevod): 0-400/1.700 min⁻¹ ► hmotnosť 2,4 kg

GSR 18-2-LI

- max. krútiaci moment (tvrdý/mäkký) 38/17 Nm
- voľnobežné otáčky (1./2. prevod): 0-450/1.400 min⁻¹ ► hmotnosť 1,3 kg

Súčasť balenia: 2x 4,0 Ah Li-Ion

► nabíjačka AL 1860 CV (45 min) ► L-BOXX 136



455,99 €

547,19 €

Obj. č. 0.615.990.G1C



Super sada!



GSR 14,4 V-LI i GSR 18 V-LI

Vŕtací skrutkovač



Technické dáta	GSR 14,4 V-LI	GSR 18 V-LI
Napätia akumulátora	14,4 V	18 V
Akumulátor	2x 4,0 Ah Li-Ion	2x 4,0 Ah Li-Ion
Voľnobežné otáčky (1./2. prevod)	0-500/1.600 min ⁻¹	0-500/1.700 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tvrdý/mäkký)	60/25 Nm	67/28 Nm
Ø vŕtania do dreva/occe	32/13 mm	35/13 mm
Max Ø skrutiek	7 mm	8 mm
Hmotnosť s akumulátorom	1,7 kg	1,8 kg
Cena	364,99 €	409,99 €
	437,99 €	491,99 €
Obj. č.	0.615.990.FG2	0.615.990.FR4

Súčasť balenia: 3x 4,0 Ah Li-Ion ► nabíjačka AL 1860 CV (45 min) ► L-BOXX 136

Super sada!



3. akumulátor 14,4 V 4,0 Ah
v hodnote 110,99 €
bez DPH!



3. akumulátor 18 V 4,0 Ah
v hodnote 129,99 €
bez DPH!

Super sada!

GSR 18 V-LI + GWS 18-125 V-LI + GLI VariLED

Vŕtací skrutkovač + uhlová brúska + svetlo

GSR 18 V-LI

► popis vyššie

GWS 18-125 V-LI

- voľnobežné otáčky 10.000 min⁻¹
- kotúč 125 mm ► hmotnosť 2,3 kg

GLI VariLED

- intenzita svetla 300 lux
- vďaka diódam PowerLED

Súčasť balenia: 2x 4,0 Ah Li-Ion

► nabíjačka AL 1860 CV (45 min)

► L-BOXX 238



523,99 €

628,79 €

Obj. č. 0.615.990.G12



GDX 14,4 V-EC i GDX 18 V-EC

Rázový uťahovák

Technické dáta	GDX 14,4 V-EC	GDX 18 V-EC
Napätia akumulátora	14,4 V	18 V
Akumulátor	2x 4,0 Ah Li-Ion	2x 4,0 Ah Li-Ion
Voľnobežné otáčky (1./2. prevod)	0 – 2.800 min ⁻¹	0 – 2.800 min ⁻¹
Počet úderov	0 – 3.200 min ⁻¹	0 – 3.200 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tvrdý)	175 Nm	185 Nm
Upínacia stopka	šesťhranná vnútorná 1/4" vonkaj. štvoruholník 1/2"	šesťhranná vnútorná 1/4" vonkaj. štvoruholník 1/2"
Hmotnosť s akumulátorom	1,6 kg	1,8 kg
Cena	451,99 €	499,99 €
	542,39 €	599,99 €
Obj. č.	0.601.9B9.000	0.601.9B9.100

+Extra!



akumulátor 14,4 V 2,0 Ah
v hodnote 73,99 €
bez DPH!



akumulátor 18 V 2,0 Ah
v hodnote 84,99 €
bez DPH!

Súčasť balenia: ► 2x 4,0 Ah Li-Ion + 1x 2,0 Ah Li-Ion ► nabíjačka AL 1860 CV (45 min) ► L-BOXX 136

**Super
cena!**

GSR 10,8-2-LI i GSB 10,8-2-LI

Vŕtací skrutkovač a príklepový vŕtací skrutkovač

Technické dáta	GSR 10,8-2 Li	GSB 10,8-2 Li
Napätia akumulátora	10,8 V	10,8 V
Akumulátor	2x 2,0 Ah Li-Ion	2x 2,0 Ah Li-Ion
Voľnobežné otáčky (1./2. prevod)	0 – 400/1.300 min ⁻¹	0-380/1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tvrdý/mäkký)	30/15 Nm	30/15 Nm
Max. počet úderov	-	19.500 min ⁻¹
Max. Ø vŕtania do dreva / ocele / muriva	19/10/- mm	19/10/10 mm
Balenie	kufor	kufor
Hmotnosť s akumulátorom	0,95 kg	0,95 kg
Cena	123,99 €	134,99 €
	148,79 €	161,99 €
Obj. č.	0.601.868.122	0.601.9B6.920



Súčasť balenia: ► 2x 2,0 Ah Li-Ion ► nabíjačka AL 1130 CV (45 min) ► kufor

V predaji od 10.2015



powered by
Li-Ion
technology

Cool
Pack

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

GSR 14,4-2-LI Plus

(bez aku.; kartón)

109,99 €

131,99 €

Obj. č. 0.601.9E6.002

GSR 14,4-2-LI Plus i GSR 18-2-LI Plus

Vŕtací skrutkovač

Technické dáta	GSR 14,4-2-LI Plus	GSR 18-2-LI Plus
Napätia akumulátora	14,4 V	18 V
Akumulátor	2x 2,0 Ah Li-Ion	2x 2,0 Ah Li-Ion
Voľnobežné otáčky (1./2. prevod)	0-500/1.900 min ⁻¹	0-500/1.900 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tvrdý/mäkký)	46/24 Nm	50/26 Nm
Max Ø vŕtania do dreva / ocele	35/13 mm	38/13 mm
Max Ø skrutiek	8 mm	10 mm
Skľučovadlo	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Balenie	kufor	kufor
Nabíjačka	AL 1820 CV (65 min)	AL 1820 CV (65 min)
Hmotnosť s akumulátorom	1,5 kg	1,5 kg
Cena	162,99 €	188,99 €
	195,59 €	226,79 €
Obj. č.	0.601.9E6.020	0.601.9E6.120

GSR 14,4-2-LI Plus

(2x 4,0 Ah; AL 1860, L-BOXX)

289,99 €

347,99 €

Obj. č. 0.601.9E6.021

GSR 18-2-LI Plus

(bez aku.; kartón)

110,99 €

133,19 €

Obj. č. 0.601.9E6.102

GSR 18-2-LI Plus

(2x 4,0 Ah; AL 1860, L-BOXX)

321,99 €

386,39 €

Obj. č. 0.601.9E6.121

NOVINKA! GAL 1880 CV

Sieťová nabíjačka na Li-Ion akumulátory
14,4/18 V



powered by
Li-Ion
technology

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

78,99 €

94,79 €

Obj. č. 1.600.A00.B8G

Technické dáta	GAL 1880 CV
Napätia	14,4 V/18 V
Doba nabíjania akumulátora 6,0 Ah (80%)	35 min
Doba nabíjania akumulátora 6,0 Ah (100%)	50 min
Hmotnosť	0,7 kg

**Super
cena!**

GSR 14,4-2-LI

Vŕtací skrutkovač



124,99 €

149,99 €

Obj. č. 0.601.9B7.423

Technické dáta	GSR 14,4-2-LI
Napätia akumulátora	14,4 V
Akumulátor	2x 1,5 Ah Li-Ion
Voľnobežné otáčky (1./2. prevod)	0-400/1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tvrdý/mäkký)	34/16 Nm
Ø vŕtania do dreva / ocele	30/10 mm
Skľučovadlo AutoLock	1 – 10 mm
Balenie	kufor
Hmotnosť s akumulátorom	1,2 kg



powered by
Li-Ion
technology

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

V predaji od 10.2015

SUPER CENA!



58,99 €

70,79 €

Obj. č. 0.601.9F4.020



GSR 1000

NOVINKA!

Vřtací skrutkovač

Kompaktné rozmery a vysoký výkon

Technické dáta	GSR 1000-LI
Napätia akumulátora	10,8 V
Akumulátor	1x 1,5 Ah Li-Ion
Voľnobežné otáčky (1./2. prevod)	0 – 700 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tvrdý/mäkký)	15/6 Nm
Skľučovadlo	6 mm
Doba nabíjania	60 min
Balenie	kufor
Hmotnosť s akumulátorom	0,9 kg

**Super
cena!**

GSR 1080-2-LI i GSB 1080-2-LI

Vřtací skrutkovač a príklepový vřtací skrutkovač Li-Ion



Technické dáta	GSR 1080-2-LI	GSB 1080-2-LI
Napätia akumulátora	10,8 V	10,8 V
Akumulátor	2x 1,5 Ah Li-Ion	2x 1,5 Ah Li-Ion
Voľnobežné otáčky bez obciążenia (1./2. bieg)	0 – 430/1.600 min ⁻¹	0 – 400/1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tvrdý/mäkký)	28/11 Nm	28/11 Nm
Max. počet úderov	-	18.750 min ⁻¹
Počet nastavení spojky	15+1	20+1
Max Ø skrutiek	10 mm	10 mm
Max. Ø vřtania do dreva / ocele / muriva	19/6/ – mm	19/6/ 8 mm
Skľučovadlo	1,5 – 10 mm	1,5 – 10 mm
Balenie	kufor	kufor
Nabíjačka	AL 1110 CV (90 min)	AL 1110 CV (90 min)
Hmotnosť	1,0 kg	1,0 kg
Cena	81,99 €	91,99 €
	98,39 €	110,39 €
Obj. č.	0.601.9E2.000	0.601.9F3.000



GSR 1440-LI i GSR 1800-LI

Vřtací skrutkovač


**Super
cena!**

Technické dáta	GSR 1440-LI Professional	GSR 1800-LI Professional
Napätia akumulátora	14,4 V	18 V
Akumulátor	2x 1,5 Ah Li-Ion	2x 1,5 Ah Li-Ion
Voľnobežné otáčky (1./2. bieg)	0 – 420/0 – 1.400 min ⁻¹	0 – 400/0 – 1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tvrdý/mäkký)	30/15 Nm	34/18 Nm
Max. Ø vřtania do dreva / ocele	25/10 mm	29/10 mm
Počet nastavení spojky	20+1	20+1
Skľučovadlo AutoLock	10 mm	10 mm
Balenie	kufor	kufor
Hmotnosť	1,3 kg	1,4 kg
Cena	119,99 €	133,99 €
	143,99 €	160,79 €
Obj. č.	0.601.9A8.405	0.601.9A8.305



SYSTEM BOSCH WIRELESS CHARGING

- Stačí odložiť nástroj na nabíjačku a akumulátor sa začína nabíjať.
- Jeden akumulátor stačí k tomu, aby bolo náradie vždy pripravené na použitie.
- Šetríte čas a peniaze, ktoré by ste museli vynaložiť na zakúpenie druhého akumulátora.
- Unikátny systém Bosch Wireless Charging sa skladá z dobíjacej stanice a špeciálnej verzie akumulátora.



- 1 Indukcia vytvára prúd nabíjania v akumulátore
- 2 Indukčná cievka v akumulátore
- 3 Magnetické pole
- 4 Indukčná cievka v nabíjačke



NOVINKA!

GBA 18 V 4,0 Ah W

Akumulátor Li-Ion WC

Technické údaje	GBA 18 V 4,0 Ah W
Napätie	18 V
Kapacita	4,0 Ah
Rozmery	115x82x71 mm
Hmotnosť	0,8 kg



133,99 €

160,79 €

Obj. č. 1.600.A00.C42

GAL 1830 W

NOVINKA!

Nabíjačka WC + montážny rámik



Technické údaje	GAL 1830 W
Napätie	18 V
Články	Li-Ion
Hmotnosť	0,55 kg



99,99 €

119,99 €

Obj. č. 1.600.A00.4ZV

NOVINKA!

GBA 18 V 4,0 Ah W + GAL 1830 W + montážny rámik

Štartovacia sada Wireless Charging:

- akumulátor 18 V 4,0 Ah W
- GAL 1830 W nabíjačka WC
- montážny rámik



169,99 €

203,99 €

Obj. č. 1.600.A00.C43



GAL 1830 W DC + montážny rámik

NOVINKA!

130,99 €

157,19 €

Obj. č. 1.600.A00.C47



Autonabíjačka WC + montážny rámik



Technické údaje	GAL 1830 W-DC
Vstupné napätie	12 V
Pracovné napätie	13,3 – 16,3 V DC
Nabíjací prúd	3 A
Hmotnosť	1,15 kg



NOVINKA!

DRŽIAK NA NABÍJAČKU

Na nabíjanie akumulátorov Wireless Charging 18 V 2,0/4,0 Ah

- umožňuje bezpečné nabíjanie akumulátora zasunutého v náradí, aj počas prepravy
- vodorovné alebo zvislé upevnenie
- kompatibilný so skrutkovačkami a s kľúčmi Bosch Li-Ion 18 V dynamic series

114,99 €

137,99 €

Obj. č. 1.600.A00.9CN



**Super
sada!**



**Rýchlopínacia
matica
SDS click**
v hodnote
28,90 €
bez DPH!

GWS 1100

Uhlová brúška

- ▶ 1.100 W
- ▶ voľnobežné otáčky 11.000 min⁻¹
- ▶ Ø kotúča 125 mm
- ▶ hmotnosť 2,1 kg



114,99 €

137,99 €

Obj. č. 0.601.822.400

GWS 1400

Uhlová brúška

- ▶ 1.400 W
- ▶ voľnobežné otáčky 11.000 min⁻¹
- ▶ Ø kotúča 125 mm
- ▶ hmotnosť 2,2 kg



130,99 €

157,19 €

Obj. č. 0.601.824.900

**Super
sada!**



**Diamantový kotúč
Professional for Universal**
v hodnote 9,70 € bez DPH!

Kufor
v hodnote 33,90 € bez DPH!



**Super
sada!**

GWS 22-230 JH + GWS 850 C

Sada 2 uhlových brúsok

GWS 22-230 JH:

- ▶ 2.200 W ▶ voľnobežné otáčky 6.500 min⁻¹
- ▶ Ø kotúča 230 mm ▶ hmotnosť 5,2 kg

GWS 850 C:

- ▶ 850 W ▶ voľnobežné otáčky 11.000 min⁻¹
- ▶ Ø kotúča 125 mm ▶ hmotnosť 1,9 kg

Oba náradia v jednom kufri



214,99 €

257,99 €

Obj. č. 0.615.990.DG0

**Rezanie a brúsenie
bez výmeny príslušenstva**



**Rýchlejšie rezanie vďaka väčšej
koncentracii diamantových segmentov**

DIAMANTOVÉ KOTÚČE

NOVINKA!

Na všetky tvrdé a mäkké materiály ako liatina, plastové rúrky

▶ priama väzba diamantov na ocelové jadro umožňuje extrémne vysokú reznú rýchlosť a zaťažiteľnosť kotúča ▶ vďaka diamantom na bokoch je možné brúsenie a rezanie bez výmeny nástroja ▶ prírub (M14) pre priemer 115 - 230 mm pre prácu s uhlovou brúskou

Objednávacie číslo	Ø kotúča	Odporúčaná PC bez DPH	Odporúčaná PC s DPH
2.608.603.843	115 mm	55,90 €	67,08 €
2.608.603.844	125 mm	65,90 €	79,08 €
2.608.603.845	230 mm	130,90 €	157,08 €
2.608.603.846	300 mm/20 mm	227,90 €	273,48 €

NOVINKA!

VEJÁROVITÉ KOTÚČE

Vejárovité brúsne kotúče X431, Standard for Metal, rovné vyhotovenie - EN 13743

▶ zvlášť sa hodí pre obrábanie kovov ▶ dobrý brusný výkon vďaka poloušlechtilému korundu, so spojivom zo syntetickej živice, stabilná tkanina ▶ cenovo výhodná alternatíva ako ideálne riešenie problémov ▶ vejárovitý brusný kotúč na sklolaminátovom opornom tanieri ▶ rovné prevedenie - na rovinné brúsenie a opracovávanie zvarov s uhlom nastavenia 5-15 °a opracovanie zvarov, regulácia uhla nastavenia 5-15°



Objednávacie číslo	Popis / technické parametre	Odporúčaná PC bez DPH	Odporúčaná PC s DPH
2.608.603.712	VEJÁROVITÝ KOTÚČ X431 ROVNÝ 115x22.23mm, G40	2,30 €	2,76 €
2.608.603.713	VEJÁROVITÝ KOTÚČ X431 ROVNÝ 115x22.23mm, G60	2,30 €	2,76 €
2.608.603.714	VEJÁROVITÝ KOTÚČ X431 ROVNÝ 115x22.23mm, G80	2,30 €	2,76 €
2.608.603.715	VEJÁROVITÝ KOTÚČ X431 ROVNÝ 115x22.23mm, G120	2,30 €	2,76 €
2.608.603.716	VEJÁROVITÝ KOTÚČ X431 ROVNÝ 125x22.23mm, G40	2,60 €	3,12 €
2.608.603.717	VEJÁROVITÝ KOTÚČ X431 ROVNÝ 125x22.23mm, G60	2,60 €	3,12 €
2.608.603.718	VEJÁROVITÝ KOTÚČ X431 ROVNÝ 125x22.23mm, G80	2,60 €	3,12 €
2.608.603.719	VEJÁROVITÝ KOTÚČ X431 ROVNÝ 125x22.23mm, G120	2,60 €	3,12 €
2.608.603.720	VEJÁROVITÝ KOTÚČ X431 ROVNÝ 180x22.23mm, G40	2,90 €	3,48 €
2.608.603.721	VEJÁROVITÝ KOTÚČ X431 ROVNÝ 180x22.23mm, G60	2,90 €	3,48 €
2.608.603.722	VEJÁROVITÝ KOTÚČ X431 ROVNÝ 180x22.23mm, G80	2,90 €	3,48 €
2.608.603.723	VEJÁROVITÝ KOTÚČ X431 ROVNÝ 180x22.23mm, G120	2,90 €	3,48 €

AKCIA

KÚPTE JEDEN Z MERACÍCH PRÍSTROJOV BOSCH
A ZÍSKAJTE **DRUHÝ ZDARMA!**

ROTAČNÉ LASERY



GRL 400 H



GRL 500 H/HV

Technické dáta	GRL 400 H	GRL 500 H
Trieda lasera	2	2
Ø dosahu s prijímačom	400 m	500 m
Presnosť nivelácie	± 0,08 mm/m	± 0,05 mm/m
Rozsah samonivelácie	± 8 %	± 10 %
Rýchlosť rotácie	600 obr. min ⁻¹	600 obr. min ⁻¹



GRL 500 H

944,99 €

1 133,99 €

Obj. č. 0.601.061.A00

GRL 500 HV (+ LR50)

1 049,99 €

1 259,99 €

Obj. č. 0.601.061.B00

GRL 400 H (+ LR1)

692,99 €

831,59 €

Obj. č. 0.601.061.800

GRL 400 H (+ LR1
+ BT 170 + GR 240)

815,99 €

979,19 €

Obj. č. 0.615.994.03U

+Extra!



**Líniový laser
Skil 0516 + statív + kufor**
v hodnote 299,99 € bez DPH!

GLL 3-80 P



KRÍŽOVÉ LASERY

- 1 vodorovná a 2 zvislé línie v rozpätí 360°
- automatická nivelácia (4 s do sklonu 4°)
- vysoká presnosť (± 0,2 mm/m)
- rozsah merania do 80 m s prijímačom

GLL 3-80 P

461,99 €

554,39 €

Obj. č. 0.601.063.305

GLL 3-80 P + BT 150

482,99 €

579,59 €

Obj. č. 0.601.063.306

GLL 3-80 P + BT 250

509,99 €

611,99 €

Obj. č. 0.601.063.30B

+Extra!



Detektor Skil DT0551
v hodnote 39,99 € bez DPH!

D-TECT 120

D-TECT 150

D-TECT 150 SV



DETEKTORY

Technické dáta	D-TECT 120	D-TECT 150
Max. hĺbka merania	120 mm	150 mm
Presnosť	± 10 mm	± 5 mm
Max. hĺbka detekcie ocele	120 mm	150 mm
Max. hĺbka detekcie medi	120 mm	150 mm
Max. hĺbka detekcie vodičov pod napätím	60 mm	60 mm

+Extra!



**Krížový laser
Skil LL0511**
v hodnote 49,99 € bez DPH!

D-TECT 150

599,99 €

719,99 €

Obj. č. 0.601.010.005

D-TECT 150 SV

739,99 €

887,99 €

Obj. č. 0.601.010.008

D-TECT 120
(bez aku., kartón)

249,99 €

299,988 €

Obj. č. 0.601.081.300

D-TECT 120
(10,8 V 1,5 Ah, L-BOXX)

299,99 €

359,99 €

Obj. č. 0.601.081.301





GLM 40

DIALKOMERY

- GLM 40:** ► rozsah merania 0,15 – 40 m
► presnosť merania $\pm 1,5$ mm
► počet uložených výsledkov 10

GLM 40

99,99 €

119,99 €

Obj. č. 0.601.072.900

+Extra!



Tradičná vodováha Skil 0592A 60 cm
v hodnote 16,66 € bez DPH!



GLM 80



GLM 100 C

- GLM 80:** ► rozsah merania 0,05 – 80 m
► presnosť merania $\pm 1,5$ mm
► počet uložených výsledkov 20+1
► integrovaný sklonomer, samospúšť

- GLM 100 C:** ► rozsah merania 0,05 – 100 m
► presnosť merania $\pm 1,5$ mm
► počet uložených výsledkov 50+1
► Bluetooth
► integrovaný sklonomer, samospúšť
► nepriame meranie dĺžky a výšky
► meranie min./max.

+Extra!



Laserová vodováha Skil 0502AA
+ 7 ks príslušenstva v hodnote 29,99 € bez DPH!

GLM 100 C

249,99 €

299,99 €

Obj. č. 0.601.072.700

GLM 80

189,99 €

227,99 €


Obj. č. 0.601.072.300



**Speciální
ponuka!**

**Vrtáky do kladív
SDS-max-7 v nových 5ks
baleniach - o 20% lacnejšie
ako štandardná 1ks verzia**

- Hodí sa na betón a armovaný betón, vápencový
pieskovec, murivo ► Pre použitie vo vrtacích kladivách s
upínaním SDS-max



SDS-max-7

Indikátor opotrebenia
- Podľa viditeľnosti indikátora
opotrebovania sa dá orientovať
ohľadom tolerancie, v rámci ktorej
možno vsadzovať hmoždinky

activeQ

Aktívny hrot
pre aktívne
vrtanie do betónu




4 čepele, tvrdokov

Mimoriadne robustné a agresívne
čepele v tvare "S" z tvrdokovu
a šikmé vedľajšie čepele
pre agresívny postup vrtania

**Tvrdokov s najmenejšou
zrntosťou a
s dlhou životnosťou**
Dlhá životnosť
/ najlepšiu odolnosť

Design 2 + 2 špirály

Design závitnice pre
optimalizáciu vibrácií pre
najlepší prenos sily a rýchlosti



Objednávacie číslo	Počet / tech. parametre	Odporúčaná PC bez DPH	Odporúčaná PC s DPH
2.608.587.738	(5x 16x540)	230,90 €	277,08 €
2.608.587.739	(5x 18x540)	244,90 €	293,88 €
2.608.587.740	(5x 20x520)	248,90 €	298,68 €
2.608.587.741	(5x 22x520)	262,90 €	315,48 €
2.608.587.742	(5x 25x520)	292,90 €	351,48 €
2.608.587.743	(5x 32x520)	386,90 €	464,28 €



GBH 2-24 DF Vrtacie kladivo SDS-plus

- ▶ 790 W ▶ 2,7 J ▶ počet úderov: 0 – 4.100 min⁻¹
- ▶ voľnobežné otáčky 0 – 920 min⁻¹
- ▶ Ø vrtania do betónu/oceli/dreva: 24/13/30 mm
- ▶ hmotnosť 2,9 kg ▶ kufr



+Extra!



5 vrtákov SDS-plus-5
v hodnote 16,70 €
bez DPH!



GBH 2-28 DV

238,99 €

286,79 €

Obj. č. 0.611.267.100



GBH 2-28 DV/DFV Vrtacie kladivo SDS-plus

- ▶ systém Vibration Control ▶ 850 W
- ▶ 3,2 J ▶ max. Ø vrtania do betónu/oceli/dreva/korunkami do múru: 28/13/30/68 mm ▶ počet príklepov 0 – 4.000 min⁻¹
- ▶ vo verzii DVF dodatočná, vymeniteľná, rýchlopínacia vrtacia hlava na vrtáky s valcovou stopkou ▶ hmotnosť 2,9 kg (verzia DV) / 3,1 kg (verzia DVF) ▶ kufr

GBH 2-28 DVF

261,99 €

314,39 €

Obj. č. 0.611.267.200

Super sada!



**Príklepová vrtáčka
GSB 13 RE**
v hodnote 67,99 €
bez DPH!



Super sada!

GBH 18 V-EC + GWS 18-125 V-LI Vrtacie kladivo + uhlová brúska

GBH 18 V-EC

- ▶ bezuhlíkový motor ▶ príklep 1,7 J
- ▶ max. počet úderov 0 – 4.550 min⁻¹
- ▶ voľnobežné otáčky 0 – 1.400 min⁻¹
- ▶ hmotnosť 2,6 kg

GWS 18-125 V-LI

- ▶ voľnobežné otáčky 10.000 min⁻¹
- ▶ systém ECP, EMP
- ▶ Ø kotúča 125 mm ▶ hmotnosť 2,3 kg

Súčasť balenia: 2x 4,0 Ah Li-Ion

▶ nabíjačka AL 1860 CV (45 min) ▶ 2x L-BOXX 136

571,99 €

686,39 €


Obj. č. 0.615.990.G17



EŠTE VÄČŠÍ VÝKON: TECHNOLÓGIA MOTOROV EC

Akumulátorové náradie firmy Bosch je vybavené bezuhlíkovými motormi EC, vďaka čomu motor ponúka lepší výkon a ľahšie sa prispôsobí požiadavkám. Vďaka výnimočne vysokej efektívnosti motorov Bosch EC je možné naprojektovať extrémne ľahké a kompaktné náradie s obdivuhodným výkonom. Výsledok: efektívne akumulátorové náradie s optimálnym pomerom výkonu a hmotnosti so životnosťou dlhšou až o 100%.

Výkon



+Extra!

GBH 5-40 DCE Vŕtacie kladivo SDS-MAX



**Uhlová brúska
GWS 22-230 JH**
v hodnote 133,99 €
bez DPH!

- ▶ Systém Vibration Control
- ▶ 1.150 W ▶ 8,8 J
- ▶ hodnota vibrácií (vŕtanie/sekanie) 10/7 m/s²
- ▶ voľnobežné otáčky 170 – 340 min⁻¹
- ▶ Počet úderov 1.500 – 3.050 min⁻¹
- ▶ hmotnosť 6,8 kg



627,99 €

753,59 €

Obj. č. 0.611.264.000



GBH 8-45 DV Vŕtacie kladivo SDS-MAX

- ▶ Systém Vibration Control
- ▶ 1.500 W ▶ 12,5 J
- ▶ hodnota vibrácií (vŕtanie/sekanie) 8/7 m/s² ▶ voľnobežné otáčky 0 – 305 min⁻¹
- ▶ počet úderov 1.380 – 2.760 min⁻¹
- ▶ hmotnosť 8,9 kg



**Vŕtacie kladivo
GBH 2600**
v hodnote 169,99 €
bez DPH

864,99 €

1 037,99 €

Obj. č. 0.615.990.GH9



+Extra!

GBH 12-52 DV Vŕtacie kladivo SDS-plus



**Uhlová brúska
GWS 22-230 JH**
v hodnote 133,99 €
bez DPH!

- ▶ Systém Vibration Control
- ▶ 1.700 W ▶ 19 J ▶ hodnota vibrácií (vŕtanie/sekanie) 10/8 m/s²
- ▶ voľnobežné otáčky 0 – 220 min⁻¹
- ▶ počet úderov: 1.750 – 2.150 min⁻¹
- ▶ hmotnosť 11,9 kg



1 036,99 €

1 244,39 €

Obj. č. 0.611.266.000



GSH 5 CE Sekacie kladivo SDS-max

- ▶ Systém Vibration Control
- ▶ 1.150 W ▶ 8,3 J
- ▶ hodnota vibrácií 11 m/s²
- ▶ počet úderov: 1.300 – 2.900 min⁻¹
- ▶ hmotnosť 6,2 kg

+Extra!



**Uhlová brúska
GWS 22-230 JH**
v hodnote 133,99 €
bez DPH!

554,99 €

665,99 €

Obj. č. 0.611.321.000



**Super
sada!**

GSH 7 VC Sekacie kladivo SDS-MAX



**Uhlová brúska
GWS 22-230 JH**
v hodnote 133,99 €
bez DPH!

- ▶ Systém Vibration Control
- ▶ 1.500 W ▶ 13 J
- ▶ hodnota vibrácií 9,5 m/s²
- ▶ počet úderov 1.370 – 2.720 min⁻¹
- ▶ hmotnosť 8,5 kg



764,99 €

917,99 €

Obj. č. 0.611.322.000



GSH 11 VC Sekacie kladivo SDS-MAX

- ▶ Systém Vibration Control
- ▶ 1.700 W ▶ 23 J
- ▶ hodnota vibrácií 8 m/s²
- ▶ počet úderov 900 – 1.700 min⁻¹
- ▶ hmotnosť 11,4 kg



**Uhlová brúska
GWS 22-230 JH**
v hodnote 133,99 €
bez DPH!

901,99 €

1 082,39 €

Obj. č. 0.611.336.000



NOVINKA!

GBM 13-2 RE



2-rýchlostná vŕtačka

Technické dáta	GBM 13-2 RE
Príkon	750 W
Voľnobežné otáčky	0 – 1.000/3.000 min ⁻¹
Otáčky vpravo/vľavo	áno
Max. Ø vŕtania do ocele	13/8 mm
Max. Ø vŕtania do dreva	32/20 mm
Hmotnosť	2,4 kg



GBM 13-2 RE
rychloupínacie
skľučovadlo

244,99 €

293,99 €

Obj. č. 0.601.1B2.000

GBM 13-2 RE
skľučovadlo s ozubeným
vencom

215,99 €

259,19 €

Obj. č. 0.601.1B2.001



PÍLOVÉ KOTÚČE EXPERT DO NEREZOVEJ OCELE

NOVINKA!

Profesionalne 10. člen rady pilových kutočov
Expert for na rezanie nerezovej ocele

expert **StainlessSteel**



ResisteQ Teeth
pílové zuby vyrobené
z mimoriadne tvrdých
kovových kompozitov
zaručujúce extrémnu
odolnosť

**Zuby rezané
pomocou laseru**
pre vysokú presnosť
bez deformácie kotúča



Povlak ProteQtion

Technológia povlakovania High-end pre
spoľahlivý rezný výkon - zabraňuje korózii,
znižuje trenie

Napínací krúžok

Vďaka špeciálne zapustenému napínaciu
krúžku zostávajú pílové kotúče aj pri použití
tvarovo stabilné a perfektne rovné

Oceľové telo

Prvotriedna oceľ
(do HRC 46)
pre vysokú odolnosť

Objednávacie číslo	Prieme	Otvor	Šírka rezu /sila korpusu	Počet zubov	Max. rýchlosť otáčok	Odporúčaná PC bez DPH	Odporúčaná PC s DPH
2.608.644.289	185 mm	20,0 mm	1,9/1,6 mm	36	4.100 min ⁻¹	107,90 €	129,48 €
2.608.644.288	192 mm	20,0 mm	1,9/1,6 mm	38	3.900 min ⁻¹	101,90 €	122,28 €
2.608.644.287	230 mm	25,4 mm	1,9/1,6 mm	46	3.300 min ⁻¹	128,90 €	154,68 €
2.608.644.286	255 mm	25,4 mm	2,5/2,2 mm	50	2.900 min ⁻¹	153,90 €	184,68 €
2.608.644.285	305 mm	25,4 mm	2,5/2,2 mm	60	2.500 min ⁻¹	159,90 €	191,88 €
2.608.644.284	305 mm	25,4 mm	2,5/2,2 mm	80	2.500 min ⁻¹	174,90 €	209,88 €
2.608.644.283	355 mm	25,4 mm	2,5/2,2 mm	70	2.100 min ⁻¹	183,90 €	220,68 €
2.608.644.282	355 mm	25,4 mm	2,5/2,2 mm	90	2.100 min ⁻¹	213,90 €	256,68 €

NOVINKA! GCM 8 SDE/12 SDE

Pokosová píla s reguláciou otáčok na všestranné použitie.
Rychlá výměna pilového kotúča bez náradia.

GCM 8 SDE



GCM 12 SDE



Technické dáta	GCM 8 SDE	GCM 12 SDE
Príkon	1.600 W	1.800 W
Voľnobežné otáčky	3.500 – 5.000 min ⁻¹	3.100 – 4.000 min ⁻¹
Ø kotúča/Ø otvoru kotúča	216/30 mm	305/30 mm
Rozsah pokosových uhlov	52° L/60° P	52° L/60° P
Rezná kapacita	70 x 312 mm	120 x 400 mm
Kapacita pokosových rezov	47° L/47° P	47° L/47° P
Matica SDS-click	áno	áno
Hmotnosť	18,5 kg	28,4 kg
Cena	570,99 €	904,99 €
	685,19 €	1 085,99 €
Obj. č.	0.601.B19.200	0.601.B23.100



692,99 €

831,59 €

Obj. č. 0.615.990.EU2



GTM 12 JL Stolová píla

- 1.800 W ► voľnobežné otáčky 3.800 min⁻¹
- Ø kotúča/ Ø otvoru kotúča: 305/30 mm
- rozsah ciecia: 95 x 150 mm
- rozsah pokosových uhlov: 47° L/2° P
- rozsah uhlov náklonu 48° L/48° P
- hmotnosť 21 kg

+Extra!



**Pracovný stôl
GTA 2600**
v hodnote
266,99 €
bez DPH!




+Extra!



**Pracovný stôl
GTA 600**
v hodnote
84,99 €
bez DPH!

GTS 10 J Stolová píla

- 1.800 W ► voľnobežné otáčky 3.650 min⁻¹
- Ø kotúča/ Ø otvoru kotúča: 254/30 mm
- max. parametre rezu z L/P strany kotúča: 210/460 mm ► rozsah uhlov náklonu 47° L/2° P ► hmotnosť 26 kg



740,99 €

889,19 €

Obj. č. 0.615.990.DM4



NOVINKA! GKS 235 TURBO

Kotúčová píla

Technické dáta	GKS 235 Turbo
Príkion	2.050 W
Voľnobežné otáčky	5.300 obr./min ⁻¹
Max. hĺbka rezu 90°/45°	85/65 mm
Ø kotúča/ Ø otvoru kotúča	235/30 mm
Hmotnosť	7,5 kg



Ergonomická konštrukcia
uľahčuje ovládanie náradia

Guľové vedenie
360° otáčanie napájacieho kábla

Prípojka
na odsávanie zaručuje
efektívne odvádzanie hoblín

Silný motor 2.050 W
trvácny a odolný proti prehrievaniu

Silné ofukovanie
zaručuje dobrú viditeľnosť materiálu
a zvyšuje presnosť rezu

Stabilná a solídna
vďaka hliníkovej základni

202,99 €

243,59 €

Obj. č. 0.601.5A2.001



NOVINKA! GST 8000 E

Priamočiara píla

- príkion 710 W ► rezná rýchlosť 500 – 3.100 min⁻¹
- zdvih 20 mm ► max. hl. rezu do dreva/hliníka/oceli: 80/20/10 mm
- hmotnosť 2,5 kg

79,99 €

95,99 €

Obj. č. 0.601.58H.000



+Extra!

GSA 1100 E Chvostová píla

Technické dáta	GSA 1100 E
Príkion	1.100 W
Počet kmitov	0 – 2.700 min ⁻¹
Hĺbka rezu do dreva	230 mm
Dĺžka kmitu	28 mm
Hmotnosť	3,6 kg

x10

20 pilových plátkov do kovu a dreva s kovom

v celkovej hodnote 83,60 € bez DPH!



192,99 €

231,59 €

Obj. č. 0.615.990.EC2



GHG 660 LCD Teplovzdušná pištoľ

+Extra!

129,99 €

155,99 €

Obj. č. 0.601.944.302



3 dýzy a 2 balenia termobužírok
v celkovej hodnote 80,10 € bez DPH!

Technické dáta	GHG 660 LCD
Príkion	2.300 W
Pracovná teplota	50° – 660°C
Prietok vzduchu	250 – 500 l/min
Nastavovanie prúdu vzduchu	plynulé
Nastavovanie teploty	plynulé
Hmotnosť	1,0 kg



NOVINKA!

GAS 15/15 PS

Univerzálny vysávač

Technické údaje	GAS 15/GAS 15 PS
Menovitý príkon (turbína)	1.100 W
Hrubý objem nádrže	15 l
Max. prietok vzduchu	33 l/s
Max. podtlak	22 kPa
Auto. napájacia zásuvka štart-stop	nie/áno
Hmotnosť	6 kg

GAS 15

119,99 €

143,99 €

Obj. č. 0.601.9E5.000

GAS 15 PS

147,99 €

177,59 €

Obj. č. 0.601.9E5.100



Otočný držiak 180°
uľahčuje prenášanie

Automatická napájacia zásuvka
s funkciou štart-stop

Antistatické príslušenstvo
(hadice a rúrky)
pre bezpečnosť práce

Inovatívny systém montáže vrecka
kompatibilný s univerzálnymi
a priemyselnými vreckami



Poloautomatický systém čistenia filtra
dlhšia životnosť filtra
a vyššia výkonnosť vysávača

2funkčná turbína
ľahké prepínanie
medzi funkciou
saní a fúkania

2 brzdy
na zadných
kolesách



V predaji od 10.2015

GAS 35 L SFC+/GAS 35 L AFC/GAS 35 M AFC/GAS 55 M AFC

Univerzálne vysávače na suché a mokré vysávanie.

Vysávače	GAS 35 L SFC+ Professional	GAS 35 L AFC Professional	GAS 35 M AFC Professional	GAS 55 M AFC Professional
Technické údaje				
Max. menovitý príkon	1.380 W	1.380 W	1.380 W	1.380 W
Hrubý objem nádrže	35 l	35 l	35 l	55 l
Adaptér na kufr L-BOXX	áno	áno	áno	áno
Plocha filtra	6.150 cm ²	6.150 cm ²	6.150 cm ²	6.150 cm ²
Trieda ochrany	L	L	M	M
Trieda ochrany filtra	M	M	M	M
Hmotnosť	11,6 kg	12,2 kg	12,4 kg	16,2 kg
Cena	456,99 €	558,99 €	684,99 €	851,99 €
	548,39 €	670,79 €	821,99 €	1 022,39 €
Obj. č.	0.601.9C3.000	0.601.9C3.200	0.601.9C3.100	0.601.9C3.300

+Extra!



Kufor L-BOXX 102 a organizér
a 12 kontajnerov
v hodnote
66,99 € bez DPH!



Automatické čistenie filtra

Všetky vysávače Bosch AFC disponujú systémom, ktorý každých 15 sekúnd automaticky čistí plochý skladaný filter. Vďaka tomu sa udržiava vysoká sacia sila, ktorá zaisťuje rýchle pracovné tempo.

L-BOXX – praktické riešenie

Všetky vysávače Bosch sú vybavené pripevnením do systémového kufru L-BOXX. Vďaka tomu možno elektronáradie a príslušenstvo pohodlne prenášať a skladovať.



NOVINKA! GHP 5-55/5-65/5-65 X/5-75/5-75 X

Vysokotlakové čističe Bosch Professional

Pozývame do sveta profesionálnych vysokotlakových čističov, ktorých ponuka spíňa aj tie najnáročnejšie očakávania upratovacích firiem, dielní a remeselníkov.



Vysokotlakové čističe Bosch boli navrhnuté s ohľadom na odstraňovanie komplikovaných nečistôt za nepriaznivých pracovných podmienok. Vysoká výkonnosť čerpadla a vysoký tlak zaručujú optimálne výsledky čistenia.



Technické dáta	GHP 5-55	GHP 5-65	GHP 5-65 X	GHP 5-75	GHP 5-75 X
Výkon motora	2.200 W	2.400 W	2.400 W	2.600 W	2.600 W
Max. tlak	130 barov	160 barov	160 barov	185 barov	185 barov
Max. výkonnosť čerpadla	520 l/h	520 l/h	520 l/h	570 l/h	570 l/h
Max. tep. prítoku	50° C	50° C	50° C	50° C	50° C
Hmotnosť	19 kg	20 kg	24 kg	23 kg	27 kg
Cena	466,99 €	488,99 €	551,99 €	525,99 €	599,99 €
	560,39 €	586,79 €	662,39 €	631,19 €	719,99 €
Obj. č.	0.600.910.400	0.600.910.500	0.600.910.600	0.600.910.700	0.600.910.800




Úplná ponuka vysokotlakových čističov a príslušenstvo na stránkach www.bosch-professional.sk

Bosch Partner



BOSCH

Stvorené pre život



3 roky záruka na celý sortiment profesionálneho modrého náradia a 2 roky záruka (battery premium service) na všetky Li-Ion akumulátory + nabíjačky, ktoré zaregistrujete do 4 týždňov od nákupu na www.bosch-professional.com/warranty

Robert Bosch spol. s r.o.,
Ambrušova 4, 821 04 Bratislava 2
www.bosch-professional.sk
Poradenská služba: +421 905 421 705