

Modrý rad Bosch

pre remeselníkov a priemysel



Atraktívna akčná ponuka pre profesionálnych užívateľov

Hľadajte vo vnútri letáku produktové novinky a špeciálne akciové sady za atraktívne ceny. Modrý rad Bosch: pre remeselníkov a priemysel.



BOSCH

Stvorené pre život

www.bosch-professional.sk

Zobrazenie cien:

6 890 €

Odporúčaná PC bez DPH

8 337 €

Odporúčaná PC s DPH

Obj. č. 0.615.990.G08

Platnosť letáku je od 04.01.2016 do 30.04.2016,
resp. do vypredania zásob.
Zmeny vyhradené.

Zobrazenie nemusí zodpovedať skutočnosti.



GWS 10,8-76 V-EC NOVINKA!

Extrémne kompaktná a ergonomická uhlová brúska na rýchle delenie materiálu na stavbe

Technické dáta	GWS 10,8-76 V-EC	
Napätie akumulátora	10,8 V	10,8 V
Akumulátor	2x 2,5 Ah Li-Ion	bez akumulátora
Voľnobežné otáčky	19.500 min ⁻¹	19.500 min ⁻¹
Ø rezacieho kotúča	76 mm	76 mm
Hĺbka rezu	16 mm	16 mm
Závit brúsneho vretena	M5	M5
Balenie	L-BOXX 102	karton
Nabíjačka	AL 1130 CV (65 min)	bez nabíjačky
Hmotnosť s akumulátorom	0,9 kg	0,9 kg
Cena	249,99 € 299,99 €	150,99 € 181,19 €
Obj. č.	0.601.9F2.002	0.601.9F2.000

Súčasťou balenia: 2x rezný kotúč na kov
► 1x viacúčelový tvrdokovom osadený rezný kotúč
► ochranný kryt

+Extra! GSR/GSB 1080-2-LI Vŕtací skrutkovač a príklepový vŕtací skrutkovač

Multitool
v hodnote
12 €
bez DPH!

Technické dáta	GSR 1080-2-LI	GSB 1080-2-LI
Napätie akumulátora	10,8 V	10,8 V
Akumulátor	2x 1,5 Ah Li-Ion	2x 1,5 Ah Li-Ion
Voľnobežné otáčky (1./2. rýchlosť)	0-430/1.600 min ⁻¹	0-400/1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký)	28/11 Nm	28/11 Nm
Frekvencia príklepov	-	18.750 min ⁻¹
Max. Ø skrutiek	7 mm	7 mm
Max. Ø vŕtania do dreva/oceli/muriva	19/6/- mm	19/6/8 mm
Upínací rozsah skľučovadla	1,5-10 mm	1,5-10 mm
Balenie	kufor	kufor
Nabíjačka	AL 1110 CV (95 min)	AL 1110 CV (95 min)
Hmotnosť s akumulátorom	1,0 kg	1,0 kg
Cena	81,99 € 98,39 €	92,99 € 111,59 €
Obj. č.	0.601.9E2.000	0.601.9F3.000



Super sada!



Príslušenstvo
v hodnote 25 €
bez DPH!

GSB 10,8-2-LI Príklepový vŕtací skrutkovač

- max. krútiaci moment 30/15 Nm
- voľnobežné otáčky (1./2. rýchlosť) 0-380/1.300 min⁻¹
- frekvencia príklepov 19.500 min⁻¹
- max. Ø vŕtania do dreva/oceli/muriva 19/10/10 mm
- hmotnosť s akumulátorom 0,95 kg

Príslušenstvo

- 24 dielna sada bitov a univerzálny držiak
- 7 dielny set vŕtákov do kovu
- 7 dielny set vŕtákov do dreva

Súčasťou balenia: 2x 2,0 Ah Li-Ion

- nabíjačka AL 1115 CV (80 min)
- pracovná taška

159,99 €

191,99 €

Obj. č. 0.615.990.GB1



+Extra!

Vysávač
v hodnote 76 €
bez DPH!

169,99 €

203,99 €

Obj. č. 0.615.990.GE3

GSR 10,8-2-LI + GAS 10,8 V-LI Vŕtací skrutkovač a vysávač

GSR 10,8-2-LI

- max. krútiaci moment 30/15 Nm
- voľnobežné otáčky (1./2. rýchlosť) 0-400/1.300 min⁻¹

GAS 10,8 V-LI

- objem nádržky 0,35 l
- max. objem prúdenia (turbína) 15 l/sec
- rozmery dĺžka/šírka/výška 273/77/170 mm
- hmotnosť 0,87 kg

Súčasťou balenia: 2x 2,0 Ah Li-Ion

- nabíjačka AL 1115 CV (80 min)
- L-BOXX 102

lightseries

GSB 14,4/18-2-LI Plus

NOVINKA!

*0.601.9E7.020 a 0.601.0E7.120 uvedenie na trh 02/2016

Príklepové vŕtacie skrutkovače

Technické dáta	GSB 14,4-2-LI Plus	GSB 18-2-LI Plus
Napätie akumulátora	14,4 V	18 V
Akumulátor	2x 2,0 Ah Li-Ion	2x 2,0 Ah Li-Ion
Voľnobežné otáčky (1./2. rýchlosť)	0-500/1.900 min ⁻¹	0-500/1.900 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký)	59/21 Nm	63/24 Nm
Max. Ø vŕtania do dreva/occe/muriva	35/13/13 mm	38/13/13 mm
Max. Ø skrutkovanie	8 mm	10 mm
Upínací rozsah skľučovadla	1,5–13 mm	1,5–13 mm
Frekvencia príklepov	0-28.500 min ⁻¹	0-28.500 min ⁻¹
Počet stupňov krútiaceho momentu	20+1	20+1
Electronic Motor Protection	áno	áno
Electronic Cell Protection	áno	áno
Balenie	kufor	kufor
Nabíjačka	AL 1820 CV (65 min)	AL 1820 CV (65 min)
Hmotnosť s akumulátorom	1,5 kg	1,5 kg
Cena	187,99 €	204,99 €
	225,99 €	245,99 €
Obj. č.	0.601.9E7.020*	0.601.9E7.120*

GSB 14,4-2-LI Plus
(bez aku.; karton)GSB 14,4-2-LI Plus
(2x 4,0 Ah, AL 1860 CV, L-BOXX)GSB 18-2-LI Plus
(bez aku.; karton)GSB 18-2-LI Plus
(2x 4,0 Ah, AL 1860 CV, L-BOXX)

114,99 €

137,99 €

Obj. č. 0.601.9E7.002

302,99 €

363,59 €

Obj. č. 0.601.9E7.021

126,99 €

152,39 €

Obj. č. 0.601.9E7.102

345,99 €

415,19 €

Obj. č. 0.601.9E7.121

+Extra!

GSR 14,4/18-2-LI Plus
Vŕtacie skrutkovače

lightseries

Technické dáta	GSR 14,4-2-LI Plus	GSR 18-2-LI Plus
Napätie akumulátora	14,4 V	18 V
Akumulátor	2x 2,0 Ah Li-Ion	2x 2,0 Ah Li-Ion
Voľnobežné otáčky (1./2. rýchlosť)	0-500/1.900 min ⁻¹	0-500/1.900 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký)	59/21 Nm	63/24 Nm
Max. Ø vŕtania do dreva/occe	35/13 mm	38/13 mm
Max. Ø skrutkovanie	7 mm	8 mm
Upínací rozsah skľučovadla	1,5–13 mm	1,5–13 mm
Electronic Motor Protection	áno	áno
Electronic Cell Protection	áno	áno
Balenie	kufor	kufor
Nabíjačka	AL 1820 CV (65 min)	AL 1820 CV (65 min)
Hmotnosť s akumulátorom	1,4 kg	1,5 kg
Cena	168,99 €	187,99 €
	202,79 €	225,59 €
Obj. č.	0.601.9E6.020	0.601.9E6.120

Multitool
v hodnote
12 €
bez DPH!GSR 1440/1800-LI
Vŕtacie skrutkovače

+Extra!

Technické dáta	GSR 1440-LI	GSR 1800-LI
Napätie akumulátora	14,4 V	18 V
Akumulátor	2x 1,5 Ah Li-Ion	2x 1,5 Ah Li-Ion
Voľnobežné otáčky (1./2. rýchlosť)	0–420/0–1.400 min ⁻¹	0–400/0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký)	30/15 Nm	34/18 Nm
Max. Ø vŕtania do dreva/occe	25/10 mm	29/10 mm
Max. Ø skrutkovanie	8 mm	8 mm
Počet stupňov krútiaceho momentu	25+1	25+1
Upínací rozsah skľučovadla	0,8-10 mm	0,8-10 mm
Balenie	kufor	kufor
Nabíjačka	AL 1814 CV (66 min)	AL 1814 CV (80 min)
Hmotnosť s akumulátorom	1,3 kg	1,4 kg
Cena	105,99 €	117,99 €
	127,19 €	141,59 €
Obj. č.	0.601.9A8.406	0.601.9A8.306

24 dielna
sada bitov
a univerzálny
držák
v hodnote
6 €
bez DPH!

NOVINKA! GSR 14,4/18 V-EC

Nový rad Dynamic Series – vŕtacie skrutkovače

Technické dáta	GSR 14,4 V-EC	GSR 18 V-EC
Napätie akumulátora	14,4 V	18 V
Akumulátor	2x 4,0 Ah Li-Ion	2x 4,0 Ah Li-Ion
Voľnobežné otáčky (1./2. rýchlosť)	0-600/1.900 min ⁻¹	0-600/1.900 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkky)	56/28 Nm	60/31 Nm
Max. Ø vŕtania do dreva/oceľe	35/13 mm	38/13 mm
Max. Ø skrutkovanie	8 mm	10 mm
Upínací rozsah skľučovadla	1,5–13 mm	1,5–13 mm
Balenie	L-BOXX 136	L-BOXX 136
Nabíjačka	AL 1860 CV (45 min)	AL 1860 CV (45 min)
Hmotnosť s akumulátorom	1,6 kg	1,7 kg
Cena	313,99 €	354,99 €
	376,79 €	425,99 €
Obj. č.	0.601.9E8.001	0.601.9E8.101

dynamicseries



GSR 14,4 V-EC
(bez aku.; karton)

136,99 €

164,39 €

Obj. č. 0.601.9E8.000

GSR 18 V-EC
(bez aku.; karton)

147,99 €

177,59 €

Obj. č. 0.601.9E8.100



NOVINKA! GSR 18 V-EC

dynamicseries

**Vŕtacie skrutkovače 18 V
s bezdrôtovou nabíjačkou**

GSR 18 V-EC

(2x 2,0 Ah, GAL 1830 W,
montážny rámček, L-BOXX)

311,99 €

374,39 €

Obj. č. 0.601.9E8.106

GSR 18 V-EC

(2x 4,0 Ah, GAL 1830 W,
montážny rámček, L-BOXX)

364,99 €

437,99 €

Obj. č. 0.601.9E8.105



NOVINKA! GLI 10,8 V-LI PocketLED

Svietidlo*

- ▶ napätie akumulátora 10,8 V
- ▶ hmotnosť s akumulátorom 0,14 kg



32,99 €

39,59 €

Obj. č. 0.601.437.V00



*Uvedenie na trh 02/2016

SYSTEM BOSCH WIRELESS CHARGING

- ▶ Stačí odložiť nástroj na nabíjačku a akumulátor sa začína nabíjať.
- ▶ Jeden akumulátor stačí k tomu, aby bolo náradie vždy pripravené na použitie.
- ▶ Šetrite čas a peniaze, ktoré by ste museli vynaložiť na zakúpenie druhého akumulátora.
- ▶ Unikátny systém Bosch Wireless Charging sa skladá z dobíjacej stanice a špeciálnej verzie Akumulátora.



- 1 Indukcia vytvára prúd nabíjania v akumulátore
- 2 Indukčná cievka v akumulátore
- 3 Magnetické pole
- 4 Indukčná cievka v nabíjačke



Nová rada Dynamic Series - GSR 14,4/18 V-EC

dynamicseries

Celokovové 13 mm skľučovadlo

Robustné a pohodlné upnutie vrtákov a bitov

EC Motor

Bezúdržbový EC motor s 2x dlhšou životnosťou a o 30 % dlhšou dobou prevádzky na jedno nabitie



Vylepšená ergonómia

Pre perfektné uchopenie a pohodlnejšiu manipuláciu

Presná spojka

Menej hluku a vibrácií prináša dlhšiu životnosť náradia

Nová farebná LED dióda

Sfarbujúca sa dióda v závislosti na zaťažení stroja

 Blikajúca **biela farba**: funkcia Electronic Rotation Control zastavila náradie z dôvodu zablokovaní skrutkovača v materiáli

 Blikajúca **červená farba**: Funkcia Electronic Motor Protection / Electronic Cell Protection zastavili náradie z dôvodov prehrievania motora, akumulátora alebo elektroniky



Kickback Control

Okamžité vypnutie motora pri neočakávanom zablokovaní náradia



Super sada!



3x vrták 6x160 mm do betónu
+3x vrták 8x160 mm do betónu
+4 dielna vrtacia súprava Multi Construction (4, 5, 6, 8 mm)
+rýchlopínacie skľučovadlo
 v celkovej hodnote
 121 € bez DPH!

GBH 36 V-EC Compact Vrtacie kladivo

- ▶ rázová energia 1,8 J
- ▶ frekvencia príklepov 0–4.850 min⁻¹
- ▶ menovité otáčky 0–1.500 min⁻¹
- ▶ max. Ø vrtania v dreve/oceli 30/13 mm
- ▶ max. Ø vrtania do betónu 4–18 mm
- ▶ hmotnosť 2,9 kg

Súčasťou balenia: 2x 2,0 Ah Li-Ion

- ▶ nabíjačka AL 3640 DV (45 min)
- ▶ L-BOXX 238

571,99 €

686,39 €

Obj. č. 0.611.903.R0J

FLEXIBLE POWER SYSTEM

EC
brushless motor




GSR 18 VE-2-LI Vrtací skrutkovač

- ▶ max. krútiaci moment 80/47 Nm
- ▶ voľnobežné otáčky (1./2. rýchlosť) 0–400/1.700 min⁻¹
- ▶ upínací rozsah skľučovadla 1,5–13 mm
- ▶ max. Ø vrtania do dreva/oceli 50/13 mm
- ▶ hmotnosť 2,4 kg

Súčasťou balenia: 3x 5,0 Ah Li-Ion

- ▶ nabíjačka AL 1860 CV (65 min) ▶ L-BOXX 136



Super sada!



3x akumulátor 18 V 5,0 Ah
každý v hodnote
159 € bez DPH!



475,99 €

571,19 €

Obj. č. 0.615.990.GF4



NOVINKA! GSA 18 V-LI C

Chvostová píla



Súčasťou balenia:

- ▶ 1x pílový plátok "Flexible for Metal" S 922 AF
- ▶ 1x pílový plátok "Flexible for Wood and Metal" S 922 HF
- ▶ 1x pílový plátok "Flexible for Metal" S 922 EF



Technické dáta	GSA 18 V-LI C	
	18 V	18 V
Napätie akumulátora	18 V	18 V
Akumulátor	2x 4,0 Ah Li-Ion	bez akumulátora
Hĺbka rezu do dreva/kovu	200/100 mm	200/100 mm
Výška zdvihu	21 mm	21 mm
Počet zdvihov (1./2. stupeň)	0–3.050 min ⁻¹	0–3.050 min ⁻¹
Balenie	L-BOXX 136	L-BOXX 136
Nabíjačka	AL 1860 CV (45 min)	bez nabíjačky
Hmotnosť	2,5 kg	2,0 kg
Cena	357,99 €	190,99 €
	429,59 €	229,19 €
Obj. č.	0.601.6A5.020	0.601.6A5.001

NOVINKA! GAL 1130/1860/3680 CV

Nabíjačky akumulátorov Li-Ion

Technické dáta	GAL 1130 CV	GAL 1860 CV	GAL 3680 CV
Napätie	10,8 V	14,4–18 V	14,4–36 V
80 % nabitie	30 min (2,0 Ah)	30 min (4,0 Ah)	35 min (6,0 Ah)
100 % nabitie	45 min (2,0 Ah)	45 min (4,0 Ah)	60 min (6,0 Ah)
Hmotnosť	0,6 kg	0,8 kg	0,9 kg
Rozmery (dĺžka/šírka/výška)	170/124/69 mm	195/130/82 mm	195/129/82 mm
Cena	37,99 €	59,99 €	71,99 €
	45,59 €	71,99 €	86,39 €
Obj. č.	1.600.A00.H4L	1.600.A00.H4M	1.600.A00.4ZS



Sada GAL 3680 CV + 2x GBA 36 V 4,0 Ah



404,99 €

485,99 €

1.600.A00.4ZX

NOVINKA!

NOVINKA! DIGITÁLNE VODOVÁHY

Nové vylepšené vodováhy s presvetleným displejom v štandarde IP54.

Technické dáta	GIM 60	GIM 60 L	GIM 120
Rozsah merania	0° - 360° (4x90°)	0° - 360° (4x90°)	0° - 360° (4x90°)
Presnosť	0°/90° : ± 0,05° 1° - 89° : ± 0,1°	0°/90° : ± 0,05° 1° - 89° : ± 0,1°	0°/90° : ± 0,05° 1° - 89° : ± 0,1°
Funkcia kalibrácie	áno	áno	áno
Funkcia držania a kopírovanie hodnoty	áno	áno	áno
Trieda, typ lasera	nie	Trieda 2, 635 nm, <1 mW	nie



GIM 60



GIM 60 L



GIM 120

GIM 60

129 €

154,80 €

Obj. č. 0.601.076.700

GIM 60 L

199 €

238,80 €

Obj. č. 0.601.076.900

GIM 120

149 €

178,80 €

Obj. č. 0.601.076.800

NOVINKA! DIGITÁLNE UHLOMERY

- ▶ robustné – odolné proti prachu a striekajúcej vode
- ▶ **podsvietený displej** umožňujúci čítať hodnoty aj v tmavých miestach
- ▶ **otočný displej** – pohodlné čítanie hodnôt aj v ťažkých situáciách
- ▶ **veľký výber hodnôt merania** – stupne, percentá, milimetre, metre
- ▶ **uzamknutie nameranej hodnoty** pre ľahký prenos uhla



GAM 220

GAM 220 MF

GAM 270 MFL

Vodováha a digitálny uhlomer v jednom



GAM 220

149 €

178,80 €

Obj. č. 0.601.076.500

GAM 220 MF

169 €

202,80 €

Obj. č. 0.601.076.600

GAM 270 MFL

249 €

298,80 €

Obj. č. 0.601.076.400

Technické dáta	GAM 220	GAM 220 MF	GAM 270 MFL
Rozsah merania	0° - 220°	0° - 220°	0° - 270°
Presnosť merania	± 0,1°	± 0,1°	± 0,1°
Dĺžka ramena	400 mm	400 mm	600 mm
Trieda, typ lasera	-	-	Trieda 2, 635 nm, <1 mW
Ochrana proti prachu a striekajúcej vode	IP54	IP54	IP54

+Extra!



Rozperná tyč
LP 12-UM, do 3,6 m
v hodnote 76 € bez DPH

Krížový laser

- ▶ jedna horizontálna a dve vertikálne 360° línie
- ▶ automatická samonivelácia 4 sekundy s náklonom 4°
- ▶ veľmi presný (± 0,2 mm/m)
- ▶ dosah merania 80m s prijímačom

GLL 3-80 P

461,99 €

554,39 €

Obj. č. 0.601.063.305

GLL 3-80 P + BS 150

482,99 €

579,59 €

Obj. č. 0.601.063.306

GLL 3-80 P



+Extra!



**2x sekáč špicatý
"Rtec Speed"
2x sekáč plochý
"Rtec Sharp"**
v celkovej hodnote
72 € bez DPH!

SEKACIE KLADIVA SDS-MAX

Technické dáta	GSH 7 VC	GSH 11 VC
Menovitý príkon	1.500 W	1.700 W
Rázová energia	13 J	23 J
Frekvencia príklepov	1.370–2.720 min ⁻¹	900–1.700 min ⁻¹
Hodnota vibrácií	9,5 m/s ²	8 m/s ²
Hmotnosť	8,5 kg	11,4 kg
Cena	714,99 €	851,99 €
	857,99 €	1 022,39 €
Obj. č.	0.611.322.002	0.611.336.001



GSH 7 VC



GSH 11 VC



GSH 5 CE Sekacie kladivo SDS-MAX

- ▶ menovitý príkon 1.150 W ▶ rázová energia 8,3 J
- ▶ frekvencia príklepov 1.300–2.900 min⁻¹
- ▶ hodnota vibrácií 11 m/s² ▶ hmotnosť 6,2 kg



554,99 €

665,99 €

Obj. č. 0.611.321.005



+Extra!



**3x sekáč špicatý
"Rtec Speed"
3x sekáč plochý
"Rtec Sharp"**
v celkovej hodnote
107 € bez DPH!

+Extra!

GBH 5-40 DCE Kombinované kladivo SDS-MAX

- ▶ menovitý príkon 1.150 W
- ▶ rázová energia 8,8 J ▶ frekvencia príklepov 1.500–3.050 min⁻¹
- ▶ max. Ø vrtania do betónu 12–40 mm
- ▶ hodnota vibrácií vrtanie/sekanie 10,5/7,5 m/s² ▶ hmotnosť 6,8 kg

**2x sekáč špicatý
"Rtec Speed"
2x sekáč plochý
"Rtec Sharp"**
v celkovej hodnote
72 € bez DPH!



627,99 €

753,59 €

Obj. č. 0.611.264.008



GBH 8-45 DV Kombinované kladivo SDS-MAX

- ▶ menovitý príkon 1.500 W
- ▶ rázová energia 12,5 J
- ▶ frekvencia príklepov 1.380–2.760 min⁻¹
- ▶ max. Ø vrtania do betónu 12–45 mm
- ▶ hodnota vibrácií vrtanie/sekanie 8,0/7,0 m/s² ▶ hmotnosť 8,9 kg

+Extra!



**2x sekáč špicatý
"Rtec Speed"
2x sekáč plochý
"Rtec Sharp"**
v celkovej hodnote
72 € bez DPH!



814,99 €

977,99 €

Obj. č. 0.611.265.002



GBH 2-28 DV**238,99 €**

286,79 €

Obj. č. 0.611.267.100

**GBH 2-28 DV/DFV**
Kombinované kladivo SDS-PLUS

- ▶ menovitý príkon 850 W
- ▶ rázová energia 3,2 J
- ▶ frekvencia príklepu 0–4.000 min⁻¹
- ▶ max. Ø vrtania do betónu 4–28 mm
- ▶ hodnota vibrácií vrtanie/sekanie 11,0/11,0 m/s²
- ▶ verzia DFV disponuje vymeniteľným skľučovadlom
- ▶ hmotnosť 2,9 kg (verzia DV)/3,1 kg (verzia DFV)

GBH 2-28 DFV**261,99 €**

314,39 €

Obj. č. 0.611.267.200

**Super sada!****Vrtací skrutkovač GSR 1000**

v hodnote 59 € bez DPH!

Super cena!**GSB 18-2 RE**
Príklepová vrtáčka

- ▶ menovitý príkon 800 W
- ▶ frekvencia príklepov 0–17.600/48.000 min⁻¹
- ▶ voľnobežné otáčky 0–1.100/3.000 min⁻¹
- ▶ krútiaci moment 24/14 Nm
- ▶ max. Ø vrtanie do dreva/muriva/betónu /oceľe 35/18/16/13 mm
- ▶ upínací rozsah skľučovadla 1,5–13 mm
- ▶ hmotnosť 2,6 kg

**114,99 €**

137,99 €

Obj. č. 0.601.1A2.190

GSB 13 RE
Príklepová vrtáčka

- ▶ menovitý príkon 600 W
- ▶ frekvencia príklepov 0–44.800 min⁻¹
- ▶ voľnobežné otáčky 0–2.800 min⁻¹
- ▶ upínací rozsah skľučovadla 1,5–13 mm
- ▶ hmotnosť 1,8 kg

**Super sada!**

4 dielna sada
viacúčelových
vrtákov
Robust Line
CYL-9
Multi Construction
(4, 5, 6, 8 mm)
v hodnote
15 € bez DPH!

72,99 €

87,59 €

Obj. č. 0.601.217.103

**Super sada!****GDB 180/350 WE + GCR 180/350**
Diamantové vrtáčky a vrtacie konzoly

Technické dáta	GDB 180 WE	GDB 350 WE
Menovitý príkon	2.000 W	3.200 W
Voľnobežné otáčky	900/2.800/– min ⁻¹	420/820/1250 mm ⁻¹
Max. Ø vrtania za mokra/sucha	180/80 mm	300 (350*)/ mm
Upínanie nástrojov	1 1/4" UNC	1 1/4" UNC
Hmotnosť	5,2 kg	11,9 kg
Použitie	so stojanom/ručne	so stojanom
Balenie	kufor	krabica
Cena	1 785,99 €	2 689,99 €
	2 143,19 €	3 227,99 €
Obj. č.	0.615.990.GJ4	0.615.990.GJ5

* Iba v kombinácii s adaptérom, nie je súčasťou setu

** GCR 180/350 balené v krabici

**GDB 180 WE**
+ GCR 180****GDB 350 WE**
+ GCR 350**

NOVINKA!

GWS 13-125 CIX/CIEX a GWS 17-125 CIX/CIEX

Malé uhlové brúsky s novým inteligentným brzdiacim systémom a rýchlopínacou maticou SDS-clic

- Inteligentný brzďový systém pre efektívnu prácu, vysokú ochranu užívateľa a až o 70% kratší čas dobehu
- Magnetický brzďový systém je nezávislý od vonkajších vplyvov a aj pri výpadku prúdu je jeho účinnok spoľahlivý
- Vysoká ochrana užívateľa vďaka integrovanej bezpečnostnej spojke
- Vyššia sila upínania vďaka špeciálnemu jemnému závit M14 x 1,5
- Bezúdržbový brzďový systém bez vplyvu na životnosť uhlíkov

Uhlové brúsky s brzďovým systémom teraz dodávané spoločne s rýchlopínacou maticou SDS-clic (M14 x 1,5)



Matica SDS-clic (M14 x 1,5) dostupná taktiež samostatne v ponuke príslušenstva pod obj. č. 2.608.000.638 od 03/2016

Technické dáta	GWS 13-125 CIX	GWS 13-125 CIEX	GWS 17-125 CIX	GWS 17-125 CIEX
Menovitý príkon	1.300 W	1.300 W	1.700 W	1.700 W
Voľnobežné otáčky	11.500 min ⁻¹	2.800–11.500 min ⁻¹	11.500 min ⁻¹	2.800–11.500 min ⁻¹
Ø kotúča	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Hmotnosť	2,3 kg	2,3 kg	2,5 kg	2,5 kg
Konštantná elektronika	áno	áno	áno	áno
Stop spätného rázu	áno	áno	áno	áno
Ochrana pred preťažením	áno	áno	áno	áno
Pozvoľný rozbeh	áno	áno	áno	áno
Rukoväť s tlmením vibrácií	áno	áno	áno	áno
Cena	186,99 €	199,99 €	218,99 €	229,99 €
	224,39 €	239,99 €	262,79 €	275,99 €
Obj. č.	0.601.79E.106	0.601.79F.106	0.601.79G.106	0.601.79H.106



Pri vypnutí uhlovej brúsky alebo výpadku napájania dôjde k brzdnému účinku magnetov, ktoré sa navzájom priťahujú. Magnety pôsobia svoju silu na medený kotúč, ktorý generuje brzdný moment a brúsny kotúč sa "okamžite" zastaví. Brzdienie

je úplne automatické bez nutnosti aktívneho zapnutia užívateľom. Inteligentný systém brzd je prachu i oleju odolný vďaka hermeticky uzavretej prevodovej skrini. Navyše, na rozdiel od mechanických systémov s elektromagnetickou brzdou je tento systém bezúdržbový a úplne odolný proti opotrebeniu.



GWS 20/22/24-230 JH Uhlové brúsky

**Super
cena!**

Technické dáta	GWS 20-230 JH	GWS 22-230 JH	GWS 24-230 JH
Menovitý príkon	2.000 W	2.200 W	2.400 W
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹
Ø kotúča	230 mm	230 mm	230 mm
Hmotnosť	5,1 kg	5,2 kg	5,2 kg
Obmedzovač nábehového prúdu	áno	áno	áno
Cena	119,99 €	133,99 €	143,99 €
	143,99 €	160,79 €	172,79 €
Obj. č.	0.601.850.M03	0.601.882.M03	0.601.884.M03

NOVINKA!

GWS 19-125 CI/CIE/CIST a GWS 19-150 CI

Malé uhlové brúsky s najvýkonnejším 1.900 W motorom*

► Rýchly postup práce vďaka výkonnému motoru 1.900 W s konštantnou elektronikou ► Dlhá životnosť vďaka motoru s priamym chladením, ochranou proti preťaženiu a dlhou životnosťou uhlíkov ► Skvelá manipulácia vďaka štíhlemu krytu s mäkkým gumovým tlmiacim povrchom pre bezpečné držanie



* Uvedenie na trh 02/2016

Technické dáta	GWS 19-125 CI	GWS 19-125 CIE	GWS 19-125 CIST	GWS 19-150 CI
Menovitý príkon	1.900 W	1.900 W	1.900 W	1.900 W
Voľnobežné otáčky	11.500 min ⁻¹	2.800–11.500 min ⁻¹	7.800 min ⁻¹	9.700 min ⁻¹
Ø kotúča	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Hmotnosť	2,4 kg	2,4 kg	2,5 kg	2,4 kg
Konštantná elektronika	áno	áno	áno	áno
Stop spätného rázu	áno	áno	áno	áno
Ochrana pred preťažením	áno	áno	áno	áno
Pozvoľný rozbeh	áno	áno	áno	áno
Rukoväť s tlmením vibrácií	áno	áno	áno	áno
Cena	194,99 €	205,99 €	241,99 €	214,99 €
	233,99 €	247,19 €	290,39 €	257,99 €
Obj. č.	0.601.79N.002	0.601.79P.002	0.601.79S.002	0.601.79R.002

Super sada!

GWS 17-125 CI Uhlová brúška



x10

- menovitý príkon 1.700 W
- voľnobežné otáčky 11.500 min⁻¹
- max. Ø kotúča 125 mm
- hmotnosť 2,4 kg

**10x deliaci kotúč
"Standard for Metal"
A 30 S BF+ 1x ochranný kryt**
v celkovej hodnote
89 € bez DPH!

182,99 €

219,59 €

Obj. č. 0.601.79G.00D



GGs 8 SH/18 H

NOVINKA!

Priame brúsky*

Nové výkonnejšie a presnejšie priame brúsky s vylepšenou ergonómiou

* Uvedenie na trh 02/2016

Technické dáta	GGs 8 SH	GGs 18 H
Menovitý príkon	1.200 W	1.050 W
Voľnobežné otáčky	8.000 min ⁻¹	18.000 min ⁻¹
Upínanie nástrojov	závit M14	klieština Ø 10 mm
Max. Ø brúsneho nástroja	125 mm	50 mm
Restart Protection	áno	–
SDS matica	áno	–
Hmotnosť	4,4 kg	3 kg
Cena	629,99 €	571,99 €
	755,99 €	686,39 €
Obj. č.	0.601.214.300	0.601.209.200



Starlock firmy Bosch

Nový systémový štandard od januára 2016 *

Nástroje tak **všestranné ako nikdy predtým** – 48 platkov pre najlepšie výsledky pri rezaní, frezovaní, rašpl'ovaní, škrabani, brúsení a leštení. Nové upínanie Starlock pre maximalny prenos sily vďaka **3-rozmernemu rychloupínaciemu systému (SDS)**.



*produkty postupne zavádzané do predaja od januára 2016.

STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX

 Starlock Bosch GOP 12 V-EC SL, PMF 220 CE, PMF 250 CES	•	–	–
 Starlock Plus Bosch GOP 280 CE SL, Bosch GOP 350 CE SL, Bosch GOP 18 V-LI SL, Bosch PMF 350 CES, Fein AFMT 12 SL, Fein AFMT 12 QSL, Fein AFMM 18 QSL, Fein FMT 250 SL, Fein FMT 250 QSL, Fein FMM 350 QSL, Fein Multimaster, Fein Multitalent	•	•	–
 Starlock Max Bosch GOP 500 CE SL, Fein AFSC 18 QSL, Fein AFSC 18QCSL, Fein FSC 500 QSL	•	•	•
Ostatné oscilačné náradie Bosch GOP / PMF s OIS, Fein MultiMaster, Fein Multitalent, Makita, Hitachi, Metabo, Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, Skil, etc.	•	–	–

• kompatibilné – nekompatibilné

Jedinečný systém farebného rozlíšenia pre jednoduchý výber správneho listu či kotúča ako pri nákupe, tak aj v kufrí na náradie







Multi Material

Wood

Grout and Abrasive

Metal

Wood and Metal



AKCIOVÁ PONUKA!

-10%

na všetky nástroje pre oscilačné náradie

NOVINKA! PÍLOVÉ LISTY DO CHVOSTOVÝCH PÍL

Endurance for HeavyMetal*

- Patentovaný "FULL CONTACT" pre presné zarezanie sa do materiálu, zvýšenie životnosti až o 50% aj rýchlosti rezu vďaka konkávnej časti pílového listu
- optimalizované pre rezanie kovových trubiek
- patentovaná geometria zubov 2x2 pre hladké rezy a menej vibrácií

Obj. číslo	Popis	PC bez DPH	PC s DPH
2.608.657.523	S 927 BEF, 150x25x0.9 mm, 5 kusov	28,90 €	34,68 €
2.608.657.936	S 927 BEF, 150x25x0.9 mm, 25 kusov	117,90 €	141,48 €
2.608.657.524	S 1127 BEF, 225x25x0.9 mm, 5 kusov	37,90 €	45,48 €
2.608.657.933	S 1127 BEF, 225x25x0.9 mm, 25 kusov	147,90 €	177,48 €
2.608.658.147	S 1227 BEF, 300x25x0.9 mm, 5 kusov	41,90 €	50,28 €
2.608.658.148	S 1227 BEF, 300x25x0.9 mm, 25 kusov	142,90 €	171,48 €



Agresívni zub
veľká rozteč zubov, veľký priestor pre odvod pilín pre vysokú reznú rýchlosť a účinný odvod pilín.



Robustný zub
malá rozteč zubov, malý priestor pre odvod pilín pre dvojnásobne dlhú životnosť vďaka zosilnenému chrbtu zuba

endurance heavyMetal

*produkty postupne zavádzané do predaja od januára 2016.



Carbide Multi Wheel.

Umožňuje rezanie dreva a plastov uhlovou brúskou

VIACÚČELOVÝ KOTÚČ OSADENÝ TVRDOKOVOM

NOVINKA!



Geometria kotúče
tenké telo a rozpínacie drážky zaisťujú unikátnu reznú rýchlosť a zamedzujú deformáciám kotúča.



Laserový proces natavenia
Vysoká pevnosť spojenia medzi oceľovým telom kotúča a zrnami tvrdokovu zaisťuje dlhú životnosť a bezpečné použitie.



Zrná tvrdokovu
Optimálna veľkosť a kvalita tvrdokovových zŕn umožňuje rezanie rôznych materiálov pri zachovaní vysokej reznej rýchlosti a dlhej životnosti.



Obj. číslo	Popis	PC bez DPH	PC s DPH
2.608.623.012	Ø 115 mm; otvor 22,23 mm; hrúbka 1,2 mm	12,10 €	14,52 €
2.608.623.013	Ø 125 mm; otvor 22,23 mm; hrúbka 1,2 mm	14,00 €	16,80 €
2.608.623.011	Ø 76 mm; otvor 10 mm; hrúbka 1,0 mm	9,80 €	11,76 €

AKCIOVÁ PONUKA!

PÍLOVÉ KOTÚČE

Pri nákupe 3 ks pílových kotúčov
Bosch dodatočná zľava

10%

standard expert best





GSA 1300 PCE Chvostová píla

- ▶ menovitý príkon 1.300 W
- ▶ počet voľnobežných zdvihov 0–2.900 min⁻¹
- ▶ výška zdvihu 28 mm
- ▶ hĺbka rezu v dreve/kovu 230/20 mm
- ▶ hmotnosť 4,1 kg

251,99 €

302,39 €

Obj. č. 0.615.990.EC6

+Extra!

x10 x10

10x pilový plátok
"Flexible for Metal" S922 BF
10x pilový plátok
"Flexible for Wood and Metal" S922 HF
v celkovej hodnote 84 € bez DPH!

+Extra!

x25



25x pilový plátok
do priamočiarej píly
"Speed for Wood"
T 144 D
v celkovej hodnote
22 € bez DPH!

GST 90 E/BE Priamočiare píly

- ▶ menovitý príkon 650 W
- ▶ počet voľnobežných zdvihov 500–3.100 min⁻¹
- ▶ výška zdvihu 26 mm
- ▶ hĺbka rezu v dreve/hliníku/oceli 90/20/10 mm
- ▶ hmotnosť 2,6 kg

GST 90 E

136,99 €

164,39 €

Obj. č. 0.601.58G.002

GST 90 BE

136,99 €

164,39 €

Obj. č. 0.601.58F.002



**Super
sada!**

x5 x5



5x BIM ponorný
pilový list AIZ 28 EB
"Wood and Metal"
5x BIM segmentový
pilový kotúč ACZ
100 BB "Wood and
Metal"
v celkovej hodnote
160 € bez DPH!

GOP 250 CE Viacúčelový nástroj

- ▶ menovitý príkon 250 W
- ▶ počet voľnobežných zdvihov 8.000–20.000 min⁻¹
- ▶ uhol oscilácie vľavo a vpravo 1,4°
- ▶ hmotnosť 1,3 kg

Súčasťou balenia: L-BOXX Ready
v kartóne



189,99 €

227,99 €

Obj. č. 0.615.990.FW4

GHG 660 LCD Horúcovzdušná pištoľ

- ▶ menovitý príkon 2.300 W
- ▶ pracovná teplota 50–660 °C
- ▶ prúd vzduchu 250–500 l/min
- ▶ plynulá regulácia prúdu vzduchu
- ▶ hmotnosť 1,0 kg



129,99 €

155,99 €

Obj. č. 0.601.944.302

+Extra!



1x redukčná tryska
1x zväzacia päťka
1x reflektorová
tryska
30x zmršťovacie
trubičky 4,8–9,5 mm
50x zmršťovacie
trubičky 2,4–4,8 mm
v celkovej hodnote
66 € bez DPH!



+Extra!

x50

10x brúsny papier
"Best for Wood"
zrnnosť 240
20x brúsny papier
"Best for Wood"
zrnnosť 120
20x brúsny papier
"Best for Wood"
zrnnosť 80
v celkovej hodnote
34 € bez DPH!

GEX 125-1 AE Excentrická brúska

- ▶ menovitý príkon 250 W
- ▶ voľnobežné otáčky 7.500–12.000 min⁻¹
- ▶ počet kmitov 15.000–24.000 min⁻¹
- ▶ excentricita 1,25 mm
- ▶ hmotnosť 1,3 kg



107,99 €

129,59 €

Obj. č. 0.615.990.CY3



GAS 15/15 PS Univerzálny vysávač

Otočný držiak 180°
uľahčuje prenášanie

Automatická
napájacia zásuvka
s funkciou štart-stop

Antistatické
príslušenstvo
(hadice a rúrky)
pre bezpečnosť práce

Inovatívny systém
montáže vrečka
kompatibilný s univerzálnymi
a priemyselnými vrečkami

Poloautomatický systém
čistenia filtra
dlhšia životnosť filtra
a vyššia výkonnosť vysávača



2funkčná turbína
ľahké prepínanie
medzi funkciou
sanania a fúkania

2 brzdy
na zadných
kolesách

GAS 15

119,99 €

143,99 €

Obj. č. 0.601.9E5.000

GAS 15 PS

147,99 €

177,59 €

Obj. č. 0.601.9E5.100

Technické dáta	GAS 15/GAS 15 PS
Menovitý príkon (turbína)	1.100 W
Hrubý objem nádrže	15 l
Max. prietok vzduchu	33 l/s
Max. podtlak	22 kPa
Auto. napájacia zásuvka štart-stop	nie/áno
Hmotnosť	6 kg

**Super
cena!**



+Extra!

GCM 8 SJL Pokosová píla

- ▶ menovitý príkon 1.600 W
- ▶ rezná kapacita 0° 70x312 mm
- ▶ rezná kapacita 45° pokos 70x214 mm
- ▶ rezná kapacita 45° sklon 48x312 mm
- ▶ voľnobežné otáčky 5.500 min⁻¹
- ▶ Ø pílového kotúča/otvoru 216/30 mm
- ▶ hmotnosť 17,3 kg

Pracovný stôl
GTA 2600
v hodnote
267 € bez DPH!

469,99 €

563,99 €

Obj. č. 0.615.990.FV8



**Super
cena!**

GCM 800 SJ Pokosová píla s posuvom


- ▶ menovitý príkon 1.400 W
- ▶ rezná kapacita 0° 70x270 mm
- ▶ rezná kapacita 45° pokos 70x190 mm
- ▶ rezná kapacita 45° sklon 48x270 mm
- ▶ voľnobežné otáčky 5.500 min⁻¹
- ▶ Ø pílového kotúča/otvoru 216/30 mm
- ▶ hmotnosť 13,5 kg



301,99 €

362,39 €

Obj. č. 0.601.B19.000



GTS 10 XC Stolná okružná píla

- ▶ menovitý príkon 2.100 W
- ▶ nastavenie uhla sklonu 47° L/1° R
- ▶ voľnobežné otáčky 3.200 min⁻¹
- ▶ Ø pílového kotúča/otvoru 254/30 mm
- ▶ max. kapacita rezu vľavo/vpravo 250/635 mm
- ▶ hmotnosť 35 kg



1 047,99 €


1 257,59 €

Obj. č. 0.615.990.EM9

+Extra!



Pracovný stôl
GTA 6000
v hodnote
145 €
bez DPH!





GIS 1000 C
(10,8 V 1,5 Ah, L-BOXX)

349 €

419 €

Obj. č. 0.601.083.301

GIS 1000 C
(AA1, L-BOXX ready)

299 €

359 €

Obj. č. 0.601.083.300



TERMODETEKTOR

NOVINKA!

GIS 1000 C

- **precízne** meranie teploty a vlhkosti v jednom prístroji
- **integrovaná kamera** pre jednoduché meranie a fotodokumentáciu s 2,8" displejom
- **bluetooth** pre prenos dát do aplikácie GIS measure&document

Technické dáta	GIS 1000 C
Rozsah merania	0,1–5 m
Rozsah merania povrchovej teploty	-40°C – +1000°C
Rozsah merania kontaktnej teploty	-40°C – +1000°C
Prevádzková teplota	-10°C – +50°C
Relatívna vlhkosť	0–100 %
Trieda lasera	2
Hmotnosť	0,55 kg

NOVINKA!

LASEROVÝ DIALKOMER

GLM 50 C

- farebný displej
- **bluetooth** pre prenos dát do aplikácie GLM
- **360° sensor náklonu** – jednoduché meranie uhlov
- **funkcia sklonomeru**
- **funkcia stake-out** – namerané hodnoty v bodoch



Technické dáta	GLM 50 C
Rozsah merania	0,5–50 m
Presnosť	± 1,5 mm
Rozsah sklonu	± 360°
Napájanie	2xAAA (1,5V)
Trieda ochrany	IP54
Hmotnosť	0,50 kg



GLM 50 C

149 €

180,29 €

Obj. č. 0.601.072.C00



Bluetooth reproduktor HP S6500 zadarmo!

Bosch Partner



BOSCH

Stvorené pre život



3 roky
záruka na náradie



2 roky
Akku Premium Service



3 roky záruka na celý sortiment profesionálneho modrého náradia a 2 roky záruka (battery premium service) na všetky Li-Ion Akumulátory + nabíjačky, ktoré zaregistrujete do 4 týždňov od nákupu na www.bosch-professional.com/warranty

Robert Bosch spol. s r.o.,
Ambrušova 4, 821 04 Bratislava 2

www.bosch-professional.sk

Poradenská služba: **+421 905 421 705**