


*Akciový
leták*

wiha 

platí od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019

Ceny uvedené v letáku sú PC s DPH.

Sady skrutkovačov Wiha



1000 V
IEC 60900:2012

9300-018 Taška na nástroje pre elektromechanikov, 6 dielna.
Kusovo kontrolovaná ochranná izolácia 1000 Vstr., skúška VDE a GS.

Prevedenie: Akostné nástroje v praktickej taške.
Vreckový formát cca 31 x 24 x 4 cm. Hmotnosť 825 g.

Použitie: Malé základné vybavenie kliešťami pre náročných odborníkov na elektro.
Pre práce v oblastiach pod napätím do 1000 V AC.

Obj. č.	Séria		
33969	9300-018	1	76,50 €
Izolované nástroje s osvedčením VDE			
⓪ 320N	Skrutkovač plochý SoftFinish electric		
	3,5x100 4,5x125 5,5x125		
⊕ 321N	Skrutkovač SoftFinish electric Phillips		
	PH1x80 PH2x100		
Z 12 0 06	Bočné cvikacie kliešte Professional electric		
	S klbom Wiha DynamicJoint®		
	160 mm 6 1/2"		



9300-019 Taška na nástroje pre mechanikov, 6 dielna.

Prevedenie: Akostné nástroje v praktickej taške.
Vreckový formát cca 31 x 24 x 4 cm. Hmotnosť 875 g.

Použitie: Vybraná zostava pre najbežnejšie prípady použitia.

Obj. č.	Séria		
33970	9300-019	1	68,10 €
⓪ 302	Elektrikársky skrutkovač SoftFinish pre skrutky s drážkou		
	3,5x100 4,5x125, dielenský skrutkovač SoftFinish		
	6,5x150		
⊕ 311	Skrutkovač SoftFinish Phillips		
	PH1x80 PH2x100		
Z 01 0 05	Kombinované kliešte Professional		
	S klbom Wiha DynamicJoint® a OptiGrip		
	180 mm 7"		

Wiha SoftFinish®



302 HK6 SO Sada skrutkovačov SoftFinish ploché/Phillips, 6 dielna.

Čepel: Kvalitná chróm-vanádiová-molybdénová oceľ, priebežne kalená, matne pochromovaná. Hrot čepele Wiha ChromTop zaručuje maximálnu rozmerovú stálosť.

Rukoväť: Ergonomická viaczložková rukoväť Wiha SoftFinish s ochranou proti odkotúľaniu.

Použitie: Zvlášť vhodné pre použitie v suchom prostredí.

Obj. č.	Séria		
07152	302 HK6 SO	1	52,40 €
⓪	3,5x100 4,5x125 5,5x150 6,5x150		
⊕	PH1x80 PH2x100		

Wiha SoftFinish® electric so skúšačkou napätia



1000 V
IEC 60 00:2004

320 N K6 16 Sada skrutkovačov SoftFinish electric ploché/Phillips, 6 dielna.

Popis: Sada skrutkovačov na suché použitie, s masívnym oceľovým krytom, driek z chróm-vanadium-molybdenovej ocele, presne zapadajúca špička drieku Chrom Top


Rukoväť: Ergonomický dizajn pre optimálnu manipuláciu.

Norma: Podľa IEC 60900 individuálne testované vo vodnom kúpeli pri 10 000 V.

Použitie: Pri prácach priamo alebo v okolí elektrických súčiastok do 1000 V.

Obj. č.	Séria		
41489		1	35,90 €
⓪ 470 N	2,5x75 4,0x100 5,5x125		
⊕ 471 N	PH1x80 PH2x100		
⓪ 255-3	3,0 skúšačka napätia		

Wiha SoftFinish® electric



1000 V
IEC 60 00:2004

320N K6 Sada skrutkovačov SoftFinish electric ploché/Phillips, 6 dielna.

Čepel: Kvalitná chróm-vanádiová oceľ, priebežne kalená, hnedená. Ochranná izolácia nastriekaná priamo na čepeľ.

Rukoväť: Ergonomická viaczložková rukoväť Wiha SoftFinish s ochranou proti odkotúľaniu.

Použitie: Pre práce v oblasti pod napätím do 1000 V AC.

Norma: Vyhotované podľa IEC 60900:2012.

Obj. č.	Séria		
00833	320N K6	1	59,30 €
⓪ 320N	3,0x100 4,0x100 5,5x125 6,5x150		
⊕ 321N	PH1x80 PH2x100		

Wiha SoftFinish® electric slimFix



1000 V
IEC 60 00:2004

3201 K6 Sada skrutkovačov SoftFinish electric slimFix ploché/Phillips, 6 dielna.

Čepel: Kvalitná chróm-vanádiová oceľ, priebežne kalená, hnedená. Ochranná izolácia nastriekaná priamo na čepeľ.

Rukoväť: Ergonomická viaczložková rukoväť Wiha SoftFinish s ochranou proti odkotúľaniu.

Použitie: Pre práce v oblasti pod napätím do 1000 V AC.

Norma: Vyhotované podľa IEC 60900:2012.

Extra: Vďaka integrovanej ochranné izolácii je možné dosiahnuť na hlboko vsadené skrutky a pružinové elementy a manipulovať s nimi.

Obj. č.	Séria		
35389	3201 K6	1	72,90 €
⓪	3,5x100 4,0x100 5,5x125 6,5x150		
⊕	PH1x80 PH2x100		




3201 K6 01 Sada skrutkovačov SoftFinish electric slimFix ploché/Phillips/ Pozidriv/Xeno. 6 dielna.
Vlastnosti, norma a použitie ako pri predošlej sade - 35389.

Obj. č.	Séria						
38362	3201 K6 01					1	73,80 €
⊕	3,5x100	4,0x100	5,5x125				
⊕	PH1x80	PH2x100					
⊕	SL/PZ2x100						

Skrutkovače Wiha

Pre drážkové skrutky



302 Elektrikársky skrutkovač, SoftFinish, pre skrutky s drážkou, plochý. Guľatá čepeľ.

Čepeľ: Kvalitná chróm-vanád-molybdénová oceľ, priebežne kalená, matne pochrómovaná.


Hrot čepele Wiha ChromTop® zaručuje maximálnu rozmerovú stálosť.

Rukoväť: Ergonomická viackomponentná rukoväť Wiha SoftFinish s ochranou proti odkotúľaniu.

Normy: DIN ISO 2380.

Použitie: Zvlášť vhodné pre použitie v suchom prostredí.

Obj. č.	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
00685	2,5	75	0,4	2,5	179	23	10 5,50 €
00687	3,0	100	0,5	3,0	204	23	10 6,30 €
00692	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10 7,30 €
00698	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10 11,10 €



302 Dielenský skrutkovač, SoftFinish, pre skrutky s drážkou, plochý. Guľatá čepeľ.

Vlastnosti a norma rovnaké ako pri hore uvedených skrutkovačoch.

Obj. č.	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
27755	6,0	150	1,0	5,5	268	36	10 12,90 €
00708	8,0	150	1,2	7,0	274	41	10 16,20 €

Pre skrutky Phillips



311 Skrutkovač SoftFinish Phillips.

Guľatá čepeľ.

Vlastnosti rovnaké ako pri hore uvedených skrutkovačoch.

Normy: DIN ISO 8764.

Obj. č.	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
00756	PH1	80	4,5	191	30		10 8,30 €
00759	PH2	100	6,0	218	36		10 11,70 €

Pre skrutky Pozidriv



313 Skrutkovač SoftFinish Pozidriv.

Guľatá čepeľ.

Vlastnosti a norma rovnaké ako pri hore uvedených skrutkovačoch.

Obj. č.	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
00770	PZ1	80	4,5	191	30		10 9,90 €
00772	PZ2	100	6,0	218	36		10 13,60 €

Pre ploché skrutky

320N Skrutkovač plochý SoftFinish electric.

Kusovo kontrolovaná ochranná izolácia 1000 Vstř., skúška VDE a GS.

Čepeľ: Kvalitná chróm-vanádiová oceľ, priebežne kalená, hnedená.

Ochranná izolácia nastriekaná priamo na čepeľ.

Rukoväť: Ergonomická viackomponentná rukoväť Wiha SoftFinish s ochranou proti odkotúľaniu.

Normy: DIN ISO 2380.

Podľa IEC 60900:2012.

Použitie: Pre práce v oblastiach pod napätím do 1.000 V AC.



Obj. č.	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
00820	2,5	75	179	23			10 8,10 €
00821	3,0	100	204	23			10 8,10 €
00823	4,0	100	211	30			10 10,30 €
00826	5,5	125	243	36			10 13,00 €

Pre skrutky Phillips, Pozidriv



321N Skrutkovač SoftFinish electric Phillips.

Vlastnosti rovnaké ako pri hore uvedených skrutkovačoch.

Normy: DIN ISO 8764.

Podľa IEC 60900:2012.

Obj. č.	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
00847	PH1	80	191	30			10 11,30 €
00848	PH2	100	218	36			10 13,80 €



324 Skrutkovač SoftFinish electric Pozidriv.

Vlastnosti rovnaké ako pri hore uvedených skrutkovačoch.

Normy: DIN ISO 8764.

Podľa IEC 60900:2012.

Obj. č.	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
00878	PZ1	80	191	30			10 12,30 €
00879	PZ2	100	218	36			10 15,00 €

Pre zvieracie skrutky plus-mínus



327 SoftFinish electric Xeno/Phillips.

Pre zvieracie skrutky plus-mínus (drážkový/ Phillips).

Vlastnosti rovnaké ako pri predošlých skrutkovačoch.

Podľa IEC 60900:2012.

Použitie: Pre práce v oblastiach pod napätím do 1.000 V AC.

Žiadne vyklzanie a lepší prenos krútiaceho momentu u zvieracích skrutiek plus-mínus, napr. v rozvodových skrinách, poistkových skrinách a svorkovniciach.

Obj. č.	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
30716	SL/PH1	80	191	30			10 12,50 €
30715	SL/PH2	100	218	36			10 15,40 €



328 SoftFinish electric Xeno/Pozidriv.

Pre zvieracie skrutky plus-mínus (drážkový/ Pozidriv).

Vlastnosti rovnaké ako pri predošlých skrutkovačoch.

Norma a použitie ako pri Xeno/Phillips.

Obj. č.	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
30700	SL/PZ1	80	191	30			10 13,70 €
30701	SL/PZ2	100	218	36			10 16,80 €

Elektrikárske náradie Wiha

Rôzne druhy nástrojov vo verzii Professional a Professional electric (s certifikáciou VDE - každý nástroj odskúšaný pri 10 000 V AC schválený pre napätie do 1 000 V AC). Kliešte Wiha s pochrómovaným povrchom sú vysokokvalitné a odolné voči korózii.



Z 12 0 06 Profesionálne elektrikárske bočné cvikacie kliešte Wiha.

Normy: DIN ISO 5749. Vyrobené podľa IEC 60900.
Použitie: Univerzálny rezný nástroj pre rezanie mäkkých a tvrdých drôtov. Tiež vhodný na rezanie a odizolovanie káblov.

Obj. č.	mm	○	○	●	●	5	
26737	140	4,0	2,5	1,8	1,4	5	29,40 €
26741	160	4,0	2,8	2,0	1,6	5	31,40 €
26744	180	4,0	3,0	2,5	1,8	5	33,80 €



Z 01 0 06 Profesionálne elektrikárske kombinované kliešte Wiha.

Normy: DIN ISO 5746. Vyrobené podľa IEC 60900.
Použitie: Univerzálny nástroj pre uchopenie, držanie a rezanie mäkkých a tvrdých drôtov a káblov. Extra dlhé ostrie pre ploché a okrúhle káble.

Obj. č.	mm	○	○	●	●	5	
26705	160	4,0	2,5	1,8	1,4	5	25,50 €
26708	180	4,0	2,8	2,0	1,6	5	27,40 €



Z 14 0 06 Profesionálne elektrikárske bočné cvikacie a odizolovacie kliešte Wiha.

Normy: DIN ISO 5749. Vyrobené podľa IEC 60900.
Použitie: Špeciálne bočné cvikacie kliešte s odizolovacou funkciou navyše. Vysokokvalitná nástrojová oceľ C 70, tvrdená.

Obj. č.	mm	○	○	●	5	
26745	160	4,0	2,0	1,6	5	45,40 €



Z 50 1 06 Profesionálne elektrikárske kliešte na káble Wiha.

Normy: Vyrobené podľa IEC 60900.
Použitie: Pre rezanie medených a hliníkových káblov bez pomliaždenia. Tiež pre odizolovanie. Nevhodné pre oceľové káble a medené vodiče s tvrdým plášťom.


Obj. č.	mm	○	5	
34743	160	16	5	41,20 €
34744	200	20	5	47,40 €



Z 05 0 06 Profesionálne elektrikárske polguľaté kliešte Wiha.

Normy: DIN ISO 5745. Vyrobené podľa IEC 60900.
Použitie: Uchopenie, držanie ako aj rezanie mäkkých a tvrdých drôtov. Extra dlhá hlava pre vkladanie nízko položených komponentov.

Obj. č.	mm	○	○	●	5	
26720	160	2,5	1,8	1,2	5	28,20 €
26727	200	3,2	2,2	1,6	5	34,80 €



Z 55 0 06 Profesionálne elektrikárske odizolovacie kliešte Wiha.

Normy: DIN ISO 5743. Vyrobené podľa IEC 60900.
Použitie: Jednoduché odizolovanie káblov a vlákien do priemeru vodiča 5 mm/10 mm².

Obj. č.	mm	Ø	5	
26847	160	5,0	5	32,30 €



Z 55 0 05 Profesionálne odizolovacie kliešte Wiha.

Normy: DIN ISO 5743.
Použitie: Jednoduché odizolovanie káblov a vlákien do priemeru vodiča 5 mm/10 mm². Presné ostrie pre rovnomerné odizolovanie.

Obj. č.	mm	Ø	5	
26846	160	5,0	5	27,90 €



Z 60 0 01 Lisovacie kliešte Wiha Classic.

Normy: DIN ISO 5743.
Použitie: Pre lisovanie koncoviek podľa DIN 46228 časti 1 + 4. Trapézový alebo polkruhový profil pre zabezpečenie spojenia medzi koncovkou a vodičom. Koncovka a vodič sa vkladajú z boku klieští.

Obj. č.	mm	mm ²	5	
30066	180	0,25-16	5	36,70 €



24675 Automatické odizolovacie kliešte Wiha.

Použitie: Prístup k ťažko dostupným miestam vďaka extrémne úzkemu tvaru rukoväte. Bezproblémové odizolovanie vďaka automatickému nastaveniu priemeru kábla. Rezanie Cu a Al vodičov do Ø 2 mm.

Obj. č.	mm	mm ²	1	
36050	190	0,2-6,0	1	42,20 €



24680 Nož na odizolovanie káblov Wiha.

Normy: Vyrobený podľa IEC 60900.

Použitie: Pre odizolovanie a narezávanie izolácií, hlavne hrubších káblov a káblov s viacrstvovou izoláciou. Čepel z tvrdenéj, nehrdzavejúcej ocele.

Obj. č.	mm	II	g		
38798	200	8	137	1	17,40 €



24678 Nož na odizolovanie káblov Wiha.

Normy: Vyrobený podľa IEC 60900.

Použitie: Pre odizolovanie hrubých káblov a narezávanie káblov s viacrstvovou izoláciou. Bez poškodenia izolácie drôtu vďaka kĺzavému hrotu.

Obj. č.	mm	II	g		
36053	200	8	142	1	38,90 €



24622 Odplášťovací nástroj Wiha.

Použitie: Pre odizolovanie niekoľkých prierezov vďaka plynulému nastaveniu. Automatické nastavenie z kruhového na priamy rez. Samoupínací pridržiavací strmeň pre bezpečné vedenie kábla.

Obj. č.	mm	ø mm	g		
35538	165	4,0-28	106	1	22,60 €



Z 71 7 06 Elektrikárske nožnice Wiha.

Použitie: 4 funkcie: skracovanie, odpláštenie, odizolovanie a krimpovanie. Veľký zárez na drieku a strihací brit s mikroozubením bráni vypadnutiu kábla z nožníc. Drážka za kĺbom nožníc uľahčuje krimpovanie koncových bužírok vodičov medzi 1 - 5 mm². Pohodlné pripavenie k opasku vďaka praktickému ochrannému obalu.

Obj. č.	mm	mm ²	g		
41923	160	50	145	5	37,10 €



Z 41 1 03 Kliešte bočné cvikacie na elektroniku Wiha.

Tvar: Široká, špicatá hlava bez bitu.

Použitie: Pre úplne rovné cvikanie mäkkých drôtov v elektronike. S otváracou pružinou.

Obj. č.	mm	Ø	g		
26818	130	1,3	65	5	22,60 €



9300-012-01 Sada nástrojov pre elektromechanikov Wiha.

Použitie: Kvalitné náradie v praktickej brašni s držiakom. Vreckový formát cca. 33 x 27 x 5,5 cm. Upevniteľná na opasok. Skrutkovače SoftFinish s driekmi Wiha slim zaručujú neobmedzenú a plne izolovanú prístupnosť k hlboko položeným skrutkám.

Obj. č.	g		
40948	1314	1	186,00 €

Izolované nástroje s osvedčením VDE	
⓪ 3201	Skrtkovač plochý SoftFinish electric slimFix 3,5x100 4,0x100 5,5x125
⊕ 3211	Skrtkovač Phillips SoftFinish electric slimFix PH1X80 PH2X100
Z 55 0 06	Odizolovacie kliešte Professional electric, 160 mm
24622	Odplášťovací nástroj, 165 mm
Z 05 0 06	Polguľaté kliešte Professional electric, 200 mm
255-11	Skúšačka napätia SoftFinish, jedнопólová, 110 - 250 V Meracie pásmo, 5 m



SB 2831 Skrtkovač Stubby a sada nastavcov SoftFinish electric slimVario plochý/Phillips/Pozidriv/Xeno, 4-dielna.

Kusovo kontrolovaná ochranná izolácia 1000 Vstr, skúška VDE a GS. Nadstavce slimBit Wiha zaručujú dobrý a chránený prístup k hlboko uloženým skrutkám vďaka integrovanej ochrannej izolácii.

Rukoväť: 100 % kompatibilita so slimBitmi - použiteľnosť na celý rad profilov skrutiek.

Použitie: Pre práce v oblasti pod napätím do 1000 V AC.

Norma: Vyhotované podľa IEC 60900:2012.

Obj. č.	Séria	Nadstavce		
41230	SB 2831 0101		1	51,90 €
⓪		slimBit electric 3,5x75		
⊕		slimBit electric PH2x75		
⊗		slimBit electric SL/PZ2x75		



24670 Vreckové svetidlo s LED, laserom a UV svetlom, vrátane batérií.


LED 100 / 310 lm; trieda lasera 2; UV 300 - 400 mW. Vlastnosti: 2 stupne LED osvetlenia pre prispôsobenie svetelným podmienkam. Praktický klips a možnosť magnetického polohovania ponechávajú ruky voľné pre ďalšie činnosti. Vďaka magnetom môže byť umiestnená na väčšinu rozvodných skríň. Otočná hlava do tvaru L. Integrovaný laser pre určenie polohy a prenos rozmerov napr. pri montáži svetidiel na strop (doba zapnutia lasera 2 s). Vďaka UV svetlu vhodné na technické kontroly.

Obj. č.			
41286		5	69,80 €

Zásobníkové držičky bitov

Všetko v rukoväti

Zásobník pre držičky bitov 1/4", magnetický



38090101 Zásobník pre držičky bitov, magnetický, 1/4"

Čepel: Kvalitná chróm-vanádiová oceľ, priebežne tvrdená.
Rukoväť: Ergonomická viackomponentná rukoväť Wiha SoftFinish s ochranou proti odkotúľaniu.
Upínač bitov: Z nerezovej ocele, so silným trvalým magnetom.
Výstup: DIN 3126 ISO 1173 tvar D 6,3
Bity: Štandardné bity 25 mm.
Použitie: Alternatíva k sade skrutkovačov. Osem druhov bitov v jednom skrutkovači.

Obj. č.	Séria				
32901	3809 01-01			5	37,30 €
⊖	7010 Z	1 x6,5			
⊕	7011 Z	1xPH1	2xPH2	1xPH3	
⊕	7012 Z	1xPZ2			
⊕	7015 Z	1xT15	1xT20	1xT25	

Všetko v rukoväti

Zásobník pre držičky bitov 1/4", magnetický



SB 3803 04 Zásobníkový držičky bitov LiftUp 26 One

Čepel: Kvalitná chróm-vanádiová oceľ, priebežne tvrdená.
Rukoväť: Ergonomická viackomponentná rukoväť Wiha SoftFinish je vyrobená zo špeciálneho materiálu príjemného na dotyk.
Upínač bitov: Z nerezovej ocele, so silným trvalým magnetom. Dvojrádová objímka pre jednoduché vyberanie bitov.
Výstup: DIN 3126 ISO 1173 tvar D 6,3
Bity: 13 dvojítych bitov (samostatný profil z každej strany).
Použitie: Zásobník na konci rukoväti vyskočí dotykom tlačidla. Vďaka svojmu úzkemu tvaru umožňuje prístup k skrutkám v sľepých otvoroch.

Obj. č.	Séria				
40907	3803 04 020			5	76,80 €
⊖	7010 Z	1x4,0-6,0			
⊕	7011 Z	1xPH0-PH3	2xPH1-PH2		
⊕	7012 Z	1xPZ1-PZ2			
⊕	7015 Z	1xT10-T15	1xT20-T25	1xT27-T30	
⊕	7013 Z	1x3,0-4,0	1x5,0-6,0	1x3/32"-7/64"	
⊕		1x1/8"-9/64"	1x5/32"-3/16"		
⊕	7018 Z	1xRobertson 1-2			

Zásobník pre držičky bitov VDE LiftUp electric so 6 slimBits.



2831 09 020

Čepel: Chróm-vanádiová oceľ, priebežne kalená. Ochranná izolácia.
Rukoväť: Ergonomická rukoväť Wiha SoftFinish z niekoľkých druhov plastov s ochranou proti odkotúľaniu. Interný zásobník ponúka miesto pre 6 bežných slimBits. Vejáróvé otvorenie pre jednoduché vybratie.
Upínač bitov: Izolovaný držičky nadstavcov ClicFix z kovu. Ľahko otočné vodiace púzdro ako podpora pri skrutkovaní. Vhodné pre 6 mm slimBits.
Pozor: Nepoužívať pre nadstavce tvaru C 6,3 a E 6,3.
Použitie: Kompaktný zásobník so skrutkovačmi na elektroniku.

Obj. č.	Séria				
38610	2831 09 020			5	83,30 €
⊖		1x2,5	1x3,0	1x4,0	1x5,5
⊕		1xPH1	1xPH2		

Zásobník pre držičky bitov 1/4", magnetický



STUBBY

380101 Zásobník pre držičky bitov Stubby, magnetický, 1/4"

Rukoväť: Ergonomická viackomponentná rukoväť Wiha SoftFinish s ochranou proti odkotúľaniu.
Upínač bitov: Z nerezovej ocele, so silným trvalým magnetom.
Výstup: DIN 3126 ISO 1173 tvar D 6, 3
Bity: Štandardné bity 25 mm.
Použitie: Alternatíva k sade skrutkovačov. Šesť druhov bitov v jednom skrutkovači.

Obj. č.	Séria				
33736	3801 01			10	18,60 €
⊖	7010 Z	1 x4,5	1x6,5	1x8,0	
⊕	7011 Z	1xPH1	1xPH2	1xPH3	




STUBBY

Obj. č.	Séria				
33740	3801 02			10	18,60 €
⊕	7011 Z	1xPH1	1xPH2	1xPH3	
⊕	7012 Z	1xPZ1	1xPZ2	1xPZ3	

Zástrčné klúče Wiha


Na skrutky s vnútorným šesťhranom (metrické)



351 Šesťhranný zástrčný klúč, krátky.

Čepel: Chróm-vanádiová oceľ, priebežne kalená, lesklo poniklovaná.
Norma: ISO 2936K

Obj. č.	●	↔	⌋	⌋	Cena
01144	1,5	46	15	10	0,40 €
01145	2	51	18	10	0,40 €
01146	2,5	57	20	10	0,40 €
01147	3	64	23	10	0,60 €
01148	3,5	70	26	5	0,80 €
01149	4	72	29	10	0,70 €
01150	4,5	80	31	5	1,00 €
01151	5	83	33	10	0,90 €
01152	5,5	90	35	5	1,50 €
01153	6	94	38	10	1,20 €
01154	7	99	41	5	1,70 €
01155	8	105	44	10	2,10 €
01156	9	114	47	5	3,20 €
01157	10	119	50	5	3,30 €
01158	11	129	53	5	4,10 €
01159	12	134	57	5	5,80 €
01160	14	151	70	5	7,50 €
01161	17	173	80	5	12,50 €
01162	19	195	89	5	16,90 €
01185	1/2"-13	146	54	5	6,80 €



352 Šesťhranný zástrčný klúč, dlhý.

Čepel: Chróm-vanádiová oceľ, priebežne kalená, lesklo poniklovaná.
Norma: ISO 2936L

Obj. č.	●	↔	⌋	⌋	Cena
01201	1,5	91	15	10	1,30 €
01202	2	101	18	10	0,90 €
01203	2,5	113	20	10	1,10 €
01204	3	128	23	10	1,30 €
01206	4	142	29	10	1,60 €
01207	5	163	33	10	1,80 €
01208	6	184	38	10	2,50 €
01209	7	194	41	5	3,30 €
01210	8	206	44	10	3,70 €
36450	9	217	47	5	4,80 €
01211	10	231	50	5	6,10 €
01212	12	259	57	5	10,00 €
01213	14	291	70	5	12,40 €
01214	17	333	80	5	18,90 €
01215	19	375	89	5	25,30 €




369 Šesťhranný zástrčný klúč s guľovou hlavou, dlhý.

Čepel: Chróm-vanádiová oceľ, priebežne kalená, matne pochromovaná.
Normy: Na základe ISO 2936L.
Použitie: Špeciálne pre obtiažne prístupné skrutky.
Extra: Guľová hlava umožňuje skrútkovanie pod uhlom do 25°.

Obj. č.	●	↔	⌋	⌋	Cena
01392	1,5	91	15	10	2,00 €
01393	2	101	18	10	2,00 €
01395	2,5	113	20	10	2,10 €
01396	3	128	23	10	2,20 €
01398	4	142	29	10	2,90 €
01400	5	163	33	10	3,30 €
01402	6	184	38	10	4,20 €
01404	8	206	44	10	7,30 €
01406	10	231	50	5	9,30 €
01408	12	259	57	5	13,50 €

Sady zástrčných klíčů Wiha



352 H9B Sada šesthranných zástrčných klíčův
Mangánfosfátová, 9-dielna, v držiaku Classic.

Čepel: Kvalitná chróm-vanádiová oceľ, priebežne kalená.
Norma: ISO 2936L
Extra: Najpoužívanejšie rozmery prehľadne zoradené v držiaku.
Jednoduché a rýchle ovládanie vďaka pevnému dorazu pre zástrčný kľúč.

Obj. č.										
06386	352 H9B								5	18,20 €
●	352B	1,5	2	2,5	3	4	5			
		6	8	10						



366 H8 Sada torxových zástrčných klíčův v držiaku Classic, 8-dielna.

Čepel: Chróm-vanádiová oceľ, priebežne kalená, s úpravou čírením.
Použitie: Pre všetky práce s torxovými skrutkami.
Extra: Najpoužívanejšie rozmery prehľadne zoradené v držiaku.
Jednoduché a rýchle ovládanie vďaka pevnému dorazu pre zástrčný kľúč.

Obj. č.										
34736	366 H8								5	40,40 €
●	366	T9	T10	T15	T20	T25	T27			
		T30	T40							



350 H9 Sada šesthranných zástrčných klíčův, krátka
Mangánfosfátová, 9-dielna, v držiaku Classic.

Čepel: Kvalitná chróm-vanádiová oceľ, priebežne kalená.
Norma: ISO 2936K
Extra: Najpoužívanejšie rozmery prehľadne zoradené v držiaku.
Jednoduché a rýchle ovládanie vďaka pevnému dorazu pre zástrčný kľúč.


Obj. č.										
06379	350 H9								10	11,20 €
●	350	1,5	2	2,5	3	4	5			
		6	8	10						



363 H8 Sada torxových zástrčných klíčův v držiaku Classic, 8-dielna.

Čepel: Chróm-vanádiová oceľ, priebežne kalená, s úpravou čírením.
Použitie: Pre všetky práce s torxovými skrutkami v stiesnených priestoroch.
Extra: Najpoužívanejšie rozmery prehľadne zoradené v držiaku.

Obj. č.										
36461	363 H8								5	34,00 €
●	363	T9	T10	T15	T20	T25	T27			
		T30	T40							



369 H9B Sada šesthranných zástrčných klíčův s guľovou hlavou
Mangánfosfátová, 9-dielna, v držiaku Classic.

Čepel: Kvalitná chróm-vanádiová oceľ, priebežne kalená.
Norma: ISO 2936L
Použitie: Obzvlášť vhodná pre obtiažne prístupné skrutky.
Extra: Najpoužívanejšie rozmery prehľadne zoradené v držiaku.
Jednoduché a rýchle ovládanie vďaka pevnému dorazu pre zástrčný kľúč.
Guľová hlava umožňuje pracovať pod uhlom 25°.

Obj. č.										
03879	369 H9B								5	29,90 €
●	369B	1,5	2	2,5	3	4	5			
		6	8	10						



352 HM5B Sada šesthranných zástrčných klíčův
v držiaku Classic, 5-dielna

Čepel: Chróm-vanádiová oceľ, priebežne kalená, s úpravou čírením.
Norma: ISO 2936L
Extra: Najpoužívanejšie rozmery prehľadne zoradené v držiaku.
Jednoduché a rýchle ovládanie vďaka pevnému dorazu pre zástrčný kľúč.

Obj. č.										
06382	352 HM5B								10	9,10 €
●	352MB	0,7	0,9	1,3	1,5	2				



351 SZ13 Sada šesťhranných zástrčných kľúčov v držiaku ProStar, 13-dielna. Palcové prevedenie.

Čepel: Chróm-vanádiová oceľ, priebežne kalená, lesklo ponikovaná.
 Norma: ASME B18.3
 Použitie: Pre bežné palcové skrutky.
 Extra: Úsporný ProStar držiak umožňuje najjednoduchšie vybratie každého jednotlivého kľúča bez pohybu druhých.


Obj. č.	351 SZ13								5	24,70 €
●	351 Zoll	0,05	1/16	5/64	3/32	7/64	1/8			
		9/64	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16	3/8		



369 S9 Sada šesťhranných zástrčných kľúčov s guľovou hlavou v držiaku ProStar, 9-dielna.

Čepel: Kvalitná chróm-vanádiová oceľ, priebežne kalená, matne pochrómovaná.
 Norma: ISO 2936L
 Použitie: Špeciálne pre obtiažne prístupné skrutky.
 Extra: Vďaka svojmu kompaktnému tvaru držiak Wiha ProStar dokonale zapadne do každého vreka na meter. Guľová hlava umožňuje zoskrutkovanie pod uhlom až do 25°.

Obj. č.	369 S9								5	36,30 €
●	369	1,5	2	2,5	3	4	5			
		6	8	10						



369 KH9 Sada šesťhranných zástrčných kľúčov s guľovou hlavou, krátka. Matne chrómovaná, 9-dielna, v držiaku Compact.

Čepel: Kvalitná chróm-vanádiová oceľ, priebežne kalená.
 Norma: ISO 2936L
 Extra: Najpoužívanejšie rozmery prehľadne zoradené v držiaku. Určená špeciálne pre ťažko dostupné skrutky.

Obj. č.	350 H9								10	30,80 €
●	350	1,5	2	2,5	3	4	5			
		6	8	10						

Skrutkovače s T rukoväťou Wiha ComfortGrip



334DS Skrutkovač šesťhranný s ComfortGrip. S bočným výstupom.

Čepel: Chróm-vanádiová oceľ, priebežne kalená, matne pochrómovaná.
 Rukoväť: Wiha ComfortGrip, pohodlná viackomponentná priečna rukoväť s mäkkými zónami, robí prácu potešením.
 Použitie: Pohodlný prenos vysokých krútiacich momentov. Hodí sa najmä k uvoľneniu veľmi pevne usadených skrutiek a k ich pevnému utiahnutiu.

Extra: Bočný výstup s priebežnou čepeľou odolá najvyšším záťažiam.

Obj. č.	●	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
26164	2	100	13	80	26	10	6,20 €	
26165	2,5	100	13	80	26	10	6,30 €	
26166	3	100	13	80	26	10	6,40 €	
26167	4	150	13	80	26	10	6,80 €	
26168	5	150	17	100	32	10	7,60 €	
26169	6	150	17	100	32	10	8,60 €	
26170	8	200	17	100	32	10	11,00 €	
26171	10	200	22	120	38	10	18,50 €	



334DS K6 Sada šesťhranných skrutkovačov ComfortGrip s „T“ rukoväťou 6-dielna.


Čepel: Kvalitná chróm-vanádiová oceľ, priebežne kalená, matne pochrómovaná.
 Rukoväť: Wiha ComfortGrip s viackomponentnou rukoväťou v tvare „T“.
 Použitie: K rýchlemu prenosu vysokých točivých momentov. Hodí sa k uvoľňovaniu obzvlášť pevne usadených skrutiek a k veľmi pevnému utiahnutiu.
 Extra: Bočný výstup s priebežnou čepeľou odolá najvyššiemu zaťaženiu. Hroty čepele ChromTop pre maximálnu stálosť rozmerov na oboch výstupoch. 6 bežných veľkostí v jednej sade.

Obj. č.	334D K6S					1	43,00 €
●	334DS	2,5	3	4	5		
		6	8				




System špeciálnych nastavcov Wiha

Výber správneho bitu je veľmi jednoduchý:




TY - bity



Obj. č.				Cena
42096	PH1	29	5	16,20 €
42100	PH2	29	5	16,20 €
42101	PH3	29	5	16,20 €

42097	PH1	49	5	24,90 €
42119	PH2	49	5	24,90 €
42120	PH3	49	5	24,90 €



Obj. č.				Cena
42149	PZ1	29	5	16,20 €
42102	PZ2	29	5	16,20 €
42103	PZ3	29	5	16,20 €

42121	PZ1	49	5	24,90 €
42122	PZ2	49	5	24,90 €
42123	PZ3	49	5	24,90 €




Obj. č.				Cena
42111	TX25	29	5	17,90 €
42113	TX30	29	5	17,90 €
42150	TX40	29	5	17,90 €

42131	TX25	49	5	25,90 €
42133	TX30	49	5	25,90 €
42134	TX40	49	5	25,90 €

Sada TY bitov; BitBuddy, 8-diel.


Obj. č.		Cena
42137	1 x PH2 1 x PZ1; 1 x PZ2; 1 x PZ3 1 x T15; 1 x T20; 1 x T25; 1 x magn. držiak nastavcov, 58 mm, 1/4"	39,20 €

T - bity



Obj. č.				Cena
41598	PH1	29	5	11,20 €
41599	PH2	29	5	11,20 €
41600	PH3	29	5	11,20 €

41637	PH1	49	5	23,00 €
41638	PH2	49	5	23,00 €
41639	PH3	49	5	23,00 €



Obj. č.				Cena
41601	PZ1	29	5	11,20 €
41602	PZ2	29	5	11,20 €
41603	PZ3	29	5	11,20 €

41640	PZ1	49	5	23,00 €
41641	PZ2	49	5	23,00 €
41642	PZ3	49	5	23,00 €



Sada T bitov; BitBuddy, 13-diel.

Obj. č.		Cena
41826	1 x PH1; 1 x PH2; 1 x PH3 1 x PZ2 1 x T15; 1 x T20; 1 x T25; 1 x T30; 1 x T40 1 x SW4; 1 x SW5; 1 x SW6 1 x magnetický držiak nastavcov extra starker Magnet 1/4"	34,40 €

Y - bity



29/49er Y bity

Obj. č.				Cena
41585	PH1	29	5	11,20 €
41586	PH2	29	5	11,20 €
41587	PH3	29	5	11,20 €

41624	PH1	49	5	23,00 €
41625	PH2	49	5	23,00 €
41626	PH3	49	5	23,00 €

29/49er Y bity

Obj. č.				Cena
41588	PZ1	29	5	11,20 €
41589	PZ2	29	5	11,20 €
41590	PZ3	29	5	11,20 €

41627	PZ1	49	5	23,00 €
41628	PZ2	49	5	23,00 €
41629	PZ3	49	5	23,00 €

29/49er Y bity

Obj. č.				Cena
41594	TX25	29	5	11,20 €
41596	TX30	29	5	11,20 €
41597	TX40	29	5	11,20 €


41633	TX25	49	5	23,00 €
41635	TX30	49	5	23,00 €
41636	TX40	49	5	23,00 €



Sada Y bitov; BitBuddy, 13-diel.

Obj. č.		Cena
41827	2 x PH2 1 x PZ1; 2 x PZ2; 1 x PZ3 1 x T10; 1 x T15; 1 x T20; 1 x T25; 1 x T30; 1 x T40 1 x magnetický držiak nadstavcov extra starker Magnet 1/4"	34,40 €


Bit DryWall Stop Standard, 25 mm



1/4" na sadrokartón

Obj. č.				Cena
39382	PH2	25	10	3,30 €

Držiaky bitov WIHA



Držiak bitov CentroFix Super Slim, mechanicky zamykateľný; 1/4"

Obj. č.			Cena
39134	66	1	19,50 €



Držiak bitov magnetický; 1/4"

Obj. č.			Cena
36092	100	1	13,70 €
36093	200	1	16,70 €



Držiak bitov magnetický; 1/4"; 58 mm

Obj. č.			Cena
01895	58	1	5,70 €

Štandardné nadstavce Wiha



7041 Z Nadstavec Professional, Phillips, tvar E 6,3.
 Materiál: Kvalitná chróm-vanádiová oceľ, priebežne tvrdená.
 Vstup: DIN 3126 ISO 1173 tvar E 6,3.
 Použitie: Na skrutkové spoje všetkého druhu, pre remeselnú výrobu a priemysel.
 Extra: Veľmi dlhé nadstavce dĺžky 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm.

Obj. č.	+	↔	▬	
01803	PH1	70		5,40 €
01805	PH2	70		5,40 €
04010	PH3	70		5,40 €
04126	PH1	90		6,30 €
04009	PH2	90		6,30 €
04127	PH3	90		6,30 €
22509	PH1	150		9,40 €
22510	PH2	150		9,40 €
22511	PH3	150		9,40 €



7042 Z Nadstavec Professional, Pozidriv, tvar E 6,3.
 Materiál: Veľmi dlhé nadstavce dĺžky 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm.

Obj. č.	+	↔	▬	
01808	PZ1	70		5,40 €
01809	PZ1	90		6,30 €
23227	PZ1	150		9,40 €
01811	PZ2	70		5,40 €
01812	PZ2	90		6,30 €
23228	PZ2	150		9,40 €
04059	PZ3	70		5,40 €
04176	PZ3	90		6,30 €
22512	PZ3	150		9,40 €



7048 Z Nadstavec Professional, Robertson, tvar E 6,3.
 Materiál: Kvalitná chróm-vanádiová oceľ, priebežne tvrdená.
 Vstup: DIN 3126 ISO 1173 tvar E 6,3.
 Použitie: Na skrutkové spoje každého druhu, pre remeselnú výrobu a priemysel.
 Extra: Kónus na hrote uľahčuje zastrčenie do skrutky.

Obj. č.	⊕	⊖	↔	▬	
06634	Robertson 1	1,0	25		2,90 €
06635	Robertson 2	2,0	25		2,90 €
06636	Robertson 3	3,0	25		2,90 €
06637	Robertson 1	2,3	50		5,40 €
06638	Robertson 2	2,8	50		5,40 €



7045 Z Nadstavec Professional, TORX®, tvar E 6,3.
 Materiál: Kvalitná chróm-vanádiová oceľ, priebežne tvrdená.
 Vstup: DIN 3126 ISO 1173 tvar E 6,3.
 Použitie: Na skrutkové spoje všetkého druhu, pre remeselnú výrobu a priemysel.
 Extra: Veľmi dlhé nadstavce dĺžky 50, 70, 90, 110, 150 mm.

Obj. č.	⊕	↔	▬	
33716	T25	70		6,60 €
33724	T25	90		8,10 €
33732	T25	150		11,40 €
33924	T30	70		6,60 €
33925	T30	90		8,10 €
33927	T30	150		11,40 €
33929	T40	70		6,60 €
33930	T40	90		8,10 €
33932	T40	150		11,70 €

7929 Z Štandardné nadstavce, triedené, 25 mm, 50 ks.
 Balenie: Balené v kartónovom obale.
 Bity: Dĺžka nadstavcov - 25 mm.
 Triedené, nadstavce PH, PZ a TORX.
 Použitie: Vhodné pre profesionálne použitie.



Obj. č.		Množstvo		
08047	+	7011 Z	50	PH1 x 25 30,40 €
08048	+	7011 Z	50	PH2 x 25 30,40 €
08049	+	7011 Z	50	PH3 x 25 30,40 €
08056	+	7012 Z	50	PZ1 x 25 30,40 €
08057	+	7012 Z	50	PZ2 x 25 30,40 €
08058	+	7012 Z	50	PZ3 x 25 30,40 €
08065	+	7015 Z	50	T10 x 25 44,90 €
08066	+	7015 Z	50	T15 x 25 44,90 €
08067	+	7015 Z	50	T20 x 25 44,90 €
08068	+	7015 Z	50	T25 x 25 44,90 €
08069	+	7015 Z	50	T30 x 25 44,90 €
08070	+	7015 Z	50	T40 x 25 44,90 €



7044 M Štandardný nadstavec, nástrčná hlavica, magnetická, tvar E 6,3.
 Materiál: Kvalitná chróm-vanádiová oceľ, tvrdená. Silný trvalý magnet.

Obj. č.	○	↔	▬	
04636	5,5	55		9,70 €
04634	7,0	55		9,70 €
04633	8,0	55		9,70 €
04632	10,0	55		10,30 €
04631	13,0	55		12,00 €

7930 Z Štandardné nadstavce, 25 mm, 100 ks.
 Balenie: Balené v opakovane otvárateľnom plastovom obale.

Obj. č.	↔	▬	Cena
40461	PH2	25	100 55,40 €

7930 Z Štandardné nadstavce, 25 mm, 100 ks.
 Balenie: Balené v opakovane otvárateľnom plastovom obale.

Obj. č.	↔	▬	Cena
40462	PZ2	25	100 55,40 €



Krabica s nadstavcami v blistri



Robustná priemyselná kvalita.

Obzvlášť stabilná plastová krabica. Optimálne držanie nadstavcov zabráňuje vypadnutiu. Nadstavce vyrobené podľa normy DIN.



Značné presiahnutie normalizovaných hodnôt.



S klipsom pre popruh.



s univerzálnym držiakom, magnetický

33238 **26,90 €**

4,5 x 0,6 5,5 x 0,8 6,0 x 1,0

2 x PH1 4 x PH2 2 x PH3

2 x PZ1 4 x PZ2 2 x PZ3

1 x T8 2 x T10 1 x T15 1 x T20

2 x T25 1 x T27 1 x T30 1 x T40

s rýchlovýmenným držiakom, magnetický

33239 **31,80 €**

Krabice CroCo



Krabica CroCo, 17-dielna.

Obzvlášť stabilná plastová krabica s objímkou 1/4"

Držiak nadstavcov môže byť zasunutý do telesa.

Vznikajú tak dva skrutkovacie nástroje:

skrutkovač a nástroj tvaru písmena T s pákovým ramenom.

Vysoká priemyselná kvalita s farebným krúžkom.



Obj. č.	Množstvo	Cena
35563X	1 ks	22,50 €
35564X	1 ks	25,20 €
35565X	1 ks	22,50 €
35566X	1 ks	25,20 €

Uhlový skrutkovač



14 Nm

SB24629 Uhlový skrutkovač s hlavou vyhnutou pod uhlom 105°, magnetický. V blistrovom balení.

Výstup: Pre nadstavce zodpovedajúce DIN 3126, ISO 1173 tvar C 6,3 a E 6,3.

Materiál: Tlakovo liaté púzdro, matne chrómované.

Použitie: Pre použitie do akumulátorových skrutkovačov a ručných držiakov; ideálny pre vrtanie a šróbovanie na obtiažne prístupných miestach, v rohoch a na hranách.

Extra: Stabilizačné rameno ide nastaviť do 12 polôh, prenos krútiaceho momentu do 14 Nm. Kompaktná a štíhla konštrukcia.

Obj. č.	1/4	1/4	130	1	61,20 €
32311					

Magnetizačný prístroj



400 10 Magnetizačný prístroj

Veľkosť: 52x50x29 mm (š x v x h)

Použitie: K magnetizácii a demagnetizácii driekov a driekových nástrojov z ocele.

Obj. č.	5	13,30 €
01508		

Sada klieští



Z 99 0 007 01 Sada klieští na poistné krúžky Classic, 4 dielna.

Prevedenie: Wiha MagicTips® - vysoko zaťažiteľné presné vložené hroty z najlepšej ocele pre váľivé ložiská.

Vysoká odolnosť proti opotrebeniu v dôsledku prídavného kalenia hrotov. Štíhla hlava klieští pre optimálny prístup a dobrý výhľad na obrobok. Hmotnosť 650 g.

Použitie: Sada klieští ako základné vybavenie pre zavedenie a odstránenie poistných krúžkov na hriadele a do vrtáčich otvorov.

Obj. č.	Séria	1	77,60 €
34708	Z 99 0 007 01		
	Z 33 4 01	- J1, kliešte na poistné krúžky pre otvory, s Wiha MagicTips	
	Z 33 4 01	- J2, kliešte na poistné krúžky pre otvory, s Wiha MagicTips	
	Z 34 4 01	- J1, kliešte na poistné krúžky pre hriadele, s Wiha MagicTips	
	Z 34 4 01	- J2, kliešte na poistné krúžky pre hriadele, s Wiha MagicTips	

