

akciová ponuka platí od **1. 1. 2011** do **31. 3. 2011** alebo do vypredania skladových zásob

Váš predajca:

# Makita®

SVETOVÁ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA

www.makita.sk



## HR2230 elektropneumatické vŕtacie kladivo SDS-PLUS

Príkon:	710 W
Voľnobežné otáčky:	0 – 1.050 min <sup>-1</sup>
Síla jednotlivého príklepu:	2,2 J
Max. vŕtací výkon: – betón:	22 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	65 mm Ø
Hmotnosť:	2,4 kg

**164,<sup>90</sup> €** 4.968 Sk  
209,90 € – 6.323 Sk

## HR2460 elektropneumatické vŕtacie kladivo SDS-PLUS

Príkon:	780 W
Voľnobežné otáčky:	0 – 1.100 min <sup>-1</sup>
Síla jednotlivého príklepu:	2,4 J
Max. vŕtací výkon: – betón:	24 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	65 mm Ø
Hmotnosť:	2,5 kg

**179,<sup>90</sup> €** 5.420 Sk  
244,90 € – 7.378 Sk



## HR2470T elektropneumatické vŕtacie kladivo SDS-PLUS + rýchloupínacie skl'učovadlo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°;  
40 rôznych upínacích polôh

Príkon:	780 W
Síla jednotlivého príklepu:	2,4 J
Max. vŕtací výkon: – betón:	24 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	65 mm Ø
Hmotnosť:	3,0 kg

**259,<sup>90</sup> €** 7.830 Sk  
314,90 € – 9.487 Sk

## HR2800 elektropneumatické vŕtacie kladivo SDS-PLUS

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°;  
40 rôznych upínacích polôh

Príkon:	800 W
Voľnobežné otáčky:	0 – 1.100 min <sup>-1</sup>
Síla jednotlivého príklepu:	2,9 J
Max. vŕtací výkon: – betón:	28 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	80 mm Ø
Hmotnosť:	3,4 kg

**279,<sup>90</sup> €** 8.432 Sk  
357,90 € – 10.782 Sk

## HR2810 elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo SDS-PLUS

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°;  
40 rôznych upínacích polôh

Príkon:	800 W
Voľnobežné otáčky:	0 – 1.100 min <sup>-1</sup>
Síla jednotlivého príklepu:	2,8 J
Max. vŕtací výkon: – betón:	28 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	80 mm Ø
Hmotnosť:	3,4 kg

**329,<sup>90</sup> €** 9.939 Sk  
413,90 € – 12.469 Sk

akciová ponuka platí od **1. 1. 2011** do **31. 3. 2011** alebo do vypredania skladových zásob



### HR3200C

#### elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo SDS-PLUS

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 24 rôznych upínacích polôh

Príkon:	850 W
Voľnobežné otáčky:	315 – 630 min <sup>-1</sup>
Sila jednotlivého príklepu:	4,8 J
Max. vŕtací výkon: – vrták	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	90 mm Ø
Hmotnosť:	4,4 kg

**563,<sup>90</sup> € 16.988 Sk**  
629,90 € – 18.976 Sk

### HR3210C

#### elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo SDS-PLUS s funkciou AVT a s antivibračnou rukoväťou

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií  
Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 24 rôznych upínacích polôh

Príkon:	850 W
Voľnobežné otáčky:	315 – 630 min <sup>-1</sup>
Sila jednotlivého príklepu:	5,6 J
Max. vŕtací výkon: – vrták	32 mm Ø
– vŕtacia korunka:	90 mm Ø
Hmotnosť:	4,8 kg

**616,<sup>90</sup> € 18.585 Sk**  
682,90 € – 20.573 Sk

### HR3540C

#### elektronické vŕtacie a sekacie kladivo SDS-MAX

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 24 rôznych upínacích polôh

Príkon:	850 W
Sila jednotlivého príklepu:	5,6 J
Max. vŕtací výkon – vrták:	35 mm Ø
– vŕtacia korunka:	90 mm Ø
Hmotnosť:	5,2 kg

**599,<sup>90</sup> € 18.073 Sk**  
699,90 € – 21.085 Sk



### HR5201C

#### elektronické vŕtacie a sekacie kladivo SDS-MAX

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh

Príkon:	1.500 W
Voľnobežné otáčky:	130 – 260 min <sup>-1</sup>
Sila jednotlivého príklepu:	19,7 J
Max. vŕtací výkon: – vrták	52 mm Ø
– vŕtacia korunka:	160 mm Ø
Hmotnosť:	11,2 kg

**899,<sup>90</sup> € 27.110 Sk**  
1.259,90 € – 37.956 Sk

### HR5210C

#### elektronické vŕtacie a sekacie kladivo SDS-MAX s AVT-systémom

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií  
Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh

Príkon:	1.500 W
Voľnobežné otáčky:	130 – 260 min <sup>-1</sup>
Sila jednotlivého príklepu:	18,9 J
Max. vŕtací výkon – vrták:	52 mm Ø
– vŕtacia korunka:	160 mm Ø
Hmotnosť:	12,0 kg

**999,<sup>90</sup> € 30.123 Sk**  
1.326,90 € – 39.974 Sk

### HK1820

#### elektronické ľahké sekacie kladivo SDS-plus

Otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh

Príkon:	550 W
Frekvencia príklepu:	0 – 3.250 min <sup>-1</sup>
Sila jednotlivého príklepu:	3,1 J
Hmotnosť:	3,4 kg

**349,<sup>90</sup> € 10.541 Sk**  
563,90 € – 16.988 Sk



### HM0870C

#### elektronické sekacie kladivo SDS-MAX

Otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh

Príkon:	1.100 W
Frekvencia príklepu:	1.100 – 2.650 min <sup>-1</sup>
Sila jednotlivého príklepu:	7,6 J
Hmotnosť:	4,7 kg

**596,<sup>90</sup> € 17.982 Sk**  
729,90 € – 21.989 Sk

### HM0871C

#### elektronické sekacie kladivo SDS-MAX s funkciou AVT a s antivibračnou rukoväťou

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií  
Otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh

Príkon:	1.100 W
Frekvencia príklepu:	1.100 – 2.650 min <sup>-1</sup>
Sila jednotlivého príklepu:	8,1 J
Hmotnosť:	5,3 kg

**669,<sup>90</sup> € 20.181 Sk**  
799,90 € – 24.098 Sk

### HM1203C

#### elektronické sekacie kladivo SDS-MAX

Príkon:	1.510 W
Sila jednotlivého príklepu:	19,1 J
Frekvencia príklepu:	950 – 1.900 min <sup>-1</sup>
Hmotnosť:	9,7 kg

**849,<sup>90</sup> € 25.604 Sk**  
1.029,90 € – 31.027 Sk



### HM1213C

#### elektronické sekacie kladivo SDS-MAX s funkciou AVT a s antivibračnou rukoväťou

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií

Príkion:	1.510 W
Sila jednotlivého príklepu:	18,6 J
Frekvencia príklepu:	950 – 1.900 min. <sup>-1</sup>
Hmotnosť:	10,8 kg

**949,<sup>90</sup>€ 28.617 Sk**  
1.129,90 € – 34.039 Sk

### HM1307C

#### búracie kladivo

Upínanie:	30 mm šesťhran
Príkion:	1.510 W
Frekvencia príklepu:	730 – 1.450 min. <sup>-1</sup>
Sila jednotlivého príklepu:	25,5 J
Hmotnosť:	15,3 kg

**1.089,<sup>90</sup>€ 32.834 Sk**  
1.392,90 € – 41.963 Sk

### HM1317C

#### búracie kladivo s funkciou AVT

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií

Upínanie:	30 mm šesťhran
Príkion:	1.510 W
Frekvencia príklepu:	730 – 1.450 min. <sup>-1</sup>
Sila jednotlivého príklepu:	25,0 J
Hmotnosť:	17,0 kg

**1.269,<sup>00</sup>€ 38.230 Sk**  
1.499,00 € – 45.159 Sk



### HM1810

#### búracie kladivo s funkciou AVT

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií

Upínanie:	28,6 mm šesťhran
Príkion:	2.000 W
Frekvencia príklepu:	1.100 min. <sup>-1</sup>
Sila jednotlivého príklepu:	39,9 J
Hmotnosť:	32,3 kg

**1.999,<sup>90</sup>€ 60.249 Sk**  
2.599,90 € – 78.325 Sk



### HP1630K

#### elektronická príklepová vŕtačka

Príkion:	710 W
Voľnobežné otáčky:	0 – 3.200 min. <sup>-1</sup>
Max. vŕtací výkon:	– betón: 16 mm Ø
	– oceľ: 13 mm Ø
	– drevo: 30 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5 – 13 mm
Hmotnosť:	2,0 kg

**104,<sup>90</sup>€ 3.160 Sk**  
124,90 € – 3.763 Sk



### MEU043 (HP1640 + 9557HN)

sada náradia v plastovom kufríku obsahuje:

#### HP1640

##### elektronická príklepová vŕtačka

Príkion:	680 W
Voľnobežné otáčky:	0 – 2.800 min. <sup>-1</sup>
Max. vŕtací výkon:	– betón: 16 mm Ø
	– oceľ: 13 mm Ø
	– drevo: 30 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5 – 13 mm
Hmotnosť:	1,8 kg

#### 9557HN

##### uhľová brúska

Príkion:	840 W
Priemer kotúča:	115 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min. <sup>-1</sup>
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,0 kg



### HP1641K1X

#### elektronická príklepová vŕtačka so sadou vŕtákov (9 ks)

Príkion:	680 W
Voľnobežné otáčky:	0 – 2.800 min. <sup>-1</sup>
Max. vŕtací výkon:	– betón: 16 mm Ø
	– oceľ: 13 mm Ø
	– drevo: 30 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5 – 13 mm
Hmotnosť:	1,8 kg

**119,<sup>90</sup>€ 3.612 Sk**  
159,90 € – 4.817 Sk



### HP2050

#### elektronická príklepová vŕtačka s dvomi prevodovými stupňami

Príkion:	720 W	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0 – 1.200 min. <sup>-1</sup>	0 – 2.900 min. <sup>-1</sup>
Vŕtací výkon – betón:	20 mm Ø	13 mm Ø
	– oceľ: 13 mm Ø	8 mm Ø
	– drevo: 40 mm Ø	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5 – 13 mm	
Hmotnosť:	2,5 kg	

**154,<sup>90</sup>€ 4.667 Sk**  
184,90 € – 5.570 Sk

**169,<sup>90</sup>€ 5.118 Sk**  
159,90 € – 4.817 Sk





### HP2051

elektronická príklepová vŕtačka  
s dvomi prevodovými stupňami

Príkon:	720 W	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky:	0 – 1.200 min. <sup>-1</sup>	0 – 2.900 min. <sup>-1</sup>
Vŕtací výkon – betón:	20 mm Ø	13 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø	8 mm Ø
– drevo:	40 mm Ø	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5 – 13 mm	
Hmotnosť:	2,5 kg	

**164,<sup>90</sup>€** 4.968 Sk  
197,90 € – 5.962 Sk



### DS4010

elektronická vŕtačka

Príkon:	750 W
Voľnobežné otáčky:	0 – 600 min. <sup>-1</sup>
Vŕtací výkon – max.: – drevo:	36 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1 – 13 mm
Hmotnosť:	2,8 kg

**269,<sup>90</sup>€** 8.131 Sk  
349,90 € – 10.541 Sk



### DS4011

elektronická vŕtačka

Príkon:	750 W
Voľnobežné otáčky:	600 min. <sup>-1</sup>
Vŕtací výkon – max.: – drevo:	36 mm Ø
– oceľ:	13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1 – 13 mm
Hmotnosť:	2,8 kg

**299,<sup>90</sup>€** 9.035 Sk  
379,90 € – 11.445 Sk



### 6408

elektronická vŕtačka

Príkon:	530 W
Voľnobežné otáčky:	0 – 2.500 min. <sup>-1</sup>
Vŕtací výkon – max.: – drevo:	25 mm Ø
– oceľ:	10 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1 – 10 mm
Hmotnosť:	1,4 kg

**119,<sup>90</sup>€** 3.612 Sk  
164,90 € – 4.968 Sk



### 6412

elektronická vŕtačka

Príkon:	450 W
Voľnobežné otáčky:	0 – 3.000 min. <sup>-1</sup>
Vŕtací výkon – max.: – drevo:	25 mm Ø
– oceľ:	10 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5 – 10 mm
Hmotnosť:	1,3 kg

**64,<sup>90</sup>€** 1.955 Sk  
81,90 € – 2.467 Sk



### DP4011

elektronická vŕtačka  
s dvomi prevodovými stupňami

Príkon:	720 W	
	1. stupeň	2. stupeň
Otáčky naprázdno:	0 – 1.200 min. <sup>-1</sup>	0 – 2.900 min. <sup>-1</sup>
Vŕtací výkon – oceľ:	13 mm Ø	8 mm Ø
– drevo:	40 mm Ø	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5 – 13 mm	
Hmotnosť:	2,3 kg	

**148,<sup>90</sup>€** 4.486 Sk  
179,90 € – 5.420 Sk



### UT1305

miešačka

Príkon:	850 W
Voľnobežné otáčky:	1.300 min. <sup>-1</sup>
Priemer miešadla:	max. 165 mm
Dĺžka miešadla:	942 mm
Hmotnosť:	3,3 kg

**264,<sup>90</sup>€** 7.980 Sk  
329,90 € – 9.939 Sk



### UT121

miešačka

Príkon:	960 W
Voľnobežné otáčky:	0 – 600 min. <sup>-1</sup>
Priemer miešadla:	max. 120 mm
Upínanie nástroja:	M 14
Hmotnosť:	3,1 kg

**199,<sup>90</sup>€** 6.022 Sk  
299,90 € – 9.035 Sk



### FS4000

elektronický skrutkovač

Skrutkovač s normovaným 1/4" upínaním nástroja  
s vnútorným šesťhranom

Príkon:	570 W
Voľnobežné otáčky:	0 – 4.000 min. <sup>-1</sup>
Samorezné skrutky:	do 6 mm
Stavebné skrutky:	do 5 mm
Hmotnosť:	1,3 kg

**149,<sup>90</sup>€** 4.516 Sk  
214,90 € – 6.474 Sk



## TW0350

### elektronický rázový uťahovák

Uťahovák s normovaným 1/2" upínaním nástroja s vonkajším štvorhranom

Príkon:	400 W
Voľnobežné otáčky:	2.000 min <sup>-1</sup>
Maximálny uťahovací moment:	350 Nm
Štandardné skrutky:	M 12 – M 22
Vysokopevné skrutky:	M 12 – M 16
Hmotnosť:	3,0 kg

**329,<sup>90</sup> €** 9.939 Sk  
429,90 € – 12.951 Sk



## 6906

### elektronický rázový uťahovák

Uťahovák s normovaným 3/4" upínaním nástroja s vonkajším štvorhranom

Príkon:	620 W
Voľnobežné otáčky:	1.700 min <sup>-1</sup>
Max. uťahovací moment:	600 Nm
Štandardné skrutky:	M 16 – M 22
Vysokopevné skrutky:	M 16 – M 20
Hmotnosť:	5,6 kg

**629,<sup>90</sup> €** 18.976 Sk  
795,90 € – 23.977 Sk



## JN1601

### prestrihovač

Príkon:	550 W
Počet zdvihov:	2.200 min <sup>-1</sup>
Priemer otvoru:	22 mm
Šírka prestrihu:	5 mm
Rádius strihu – vnútorný:	45 mm
– vonkajší:	50 mm
Strižný výkon – pri 250 N/m <sup>2</sup> :	▼ 2,5 mm
– pri 400 N/m <sup>2</sup> :	■ 1,6 mm
– pri 600 N/m <sup>2</sup> :	● 1,2 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

**397,<sup>90</sup> €** 11.987 Sk  
496,90 € – 14.970 Sk



## GA4530

### uhľová brúska

Príkon:	720 W
Priemer kotúča:	115 mm
Voľnobežné otáčky:	11.000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	1,8 kg

**59,<sup>90</sup> €** 1.805 Sk  
89,90 € – 2.708 Sk



## GA5021C

### uhľová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu a s SJS–systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.450 W
Priemer kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,9 kg

**164,<sup>90</sup> €** 4.968 Sk  
227,90 € – 6.866 Sk



## 9558HN

### uhľová brúska

Príkon:	840 W
Priemer kotúča:	125 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	11.000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,1 kg

**98,<sup>90</sup> €** 2.979 Sk  
114,90 € – 3.461 Sk



## GA6021

### uhľová brúska s SJS–systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.050 W
Priemer kotúča:	150 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	3,0 kg

**129,<sup>90</sup> €** 3.913 Sk  
189,90 € – 5.721 Sk



## 9565HZ1

### uhľová brúska s SJS–systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.100 W
Priemer kotúča:	125 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	11.000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,3 kg

**99,<sup>90</sup> €** 3.010 Sk  
174,90 € – 5.269 Sk



## GA7020RF

### uhľová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, so superprírubou a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

Príkon:	2.200 W
Priemer kotúča:	180 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	8.500 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	5,5 kg

**164,<sup>90</sup> €** 4.968 Sk  
217,90 € – 6.564 Sk



### GA9010C

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu a s elektronikou pre konštantné otáčky

Príkion:	2.000 W
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	6.000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	4,5 kg

**164,<sup>90</sup>€** 4.968 Sk  
264,90 € - 7.980 Sk



### GA9020

uhlová brúska

Príkion:	2.200 W
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	6.600 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	5,8 kg

**138,<sup>90</sup>€** 4.185 Sk  
189,90 € - 5.721 Sk



### GA9020K

uhlová brúska v kufríku

Príkion:	2.200 W
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	6.600 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	5,8 kg

**159,<sup>90</sup>€** 4.817 Sk  
224,90 € - 6.775 Sk



### GA9020RFK

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, superprírubou, prepravným kufrom a antireštartom

Superpríruba: matica s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

Príkion:	2.200 W
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	6.600 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	5,8 kg

**197,<sup>90</sup>€** 5.962 Sk  
264,90 € - 7.980 Sk

### MEU041

sada GA9020 + 9558HN

#### GA9020

uhlová brúska

Príkion:	2.200 W
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	6.600 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	5,8 kg

#### 9558HN

uhlová brúska

Príkion:	840 W
Priemer kotúča:	125 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	11.000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	2,1 kg

**224,<sup>90</sup>€** 6.775 Sk  
304,80 € - 9.182 Sk



### GA9040R

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu a antireštartom

Príkion:	2.600 W
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	6.600 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit:	M14 x 2
Hmotnosť:	6,7 kg

**229,<sup>90</sup>€** 6.926 Sk  
304,90 € - 9.185 Sk



### PC5000C

brúska na betón

Príkion:	1.400 W
Voľnobežné otáčky:	10.000 min <sup>-1</sup>
Vretenový závit:	M14 x 2
Priemer kotúča:	125 mm Ø
Vrtanie kotúča:	22,23 mm Ø
Hmotnosť:	4,0 kg

**399,<sup>90</sup>€** 12.047 Sk  
519,90 € - 15.663 Sk



### SG1250

drážkovacia fréza do muríva s SJS systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení: chráni motor a brúsny kotúč

Príkion:	1.400 W
Priemer diamantového kotúča:	125 mm
Voľnobežné otáčky:	10.000 min <sup>-1</sup>
Vrt diamantového kotúča:	22,23 mm
Šírka štrbiny:	6 - 30 mm
Hĺbka štrbiny:	0 - 30 mm
Hmotnosť:	4,4 kg

**563,<sup>90</sup>€** 16.988 Sk  
729,90 € - 21.989 Sk





### 2414NB rezacia brúska na kovy

Príkon: 2.000 W  
 Voľnobežné otáčky: 3.800 min<sup>-1</sup>  
 Píllový kotúč: 355 mm Ø  
 Hĺbka rezu: – pri 90°  
 – pri 45°  
 Hĺbka rezu: – pri 90°  
 – pri 45°  
 Vrtanie píllového kotúča: 25,4 mm Ø  
 Hmotnosť: 16,2 kg

**229,<sup>90</sup> € 6.926 Sk**  
 397,90 € – 11.987 Sk

### LB1200F pásová píla na drevo

Príkon: 900 W  
 Max. rezný výkon: 165 – 305 mm  
 Dĺžka píllového pásu: 2240 mm  
 Rýchlosť píllového pásu: 6,7 – 13,3 m/s  
 Veľkosť stola: 560 x 400 mm  
 Hmotnosť: 82,9 kg

**699,<sup>90</sup> € 21.085 Sk**  
 899,90 € – 27.110 Sk

### LS1040 pokosová píla

Príkon: 1.650 W  
 Voľnobežné otáčky: 4.600 min<sup>-1</sup>  
 Max.rezný výkon s píllovým kotúčom 260 mm  
 – pri 90°: max. 93 x 95 mm  
 – pri 45°: max. 93 x 67 mm  
 Píllový kotúč: 255 mm Ø  
 Vrtanie píllového kotúča: 30 mm Ø  
 Hmotnosť: 11,6 kg

**299,<sup>90</sup> € 9.035 Sk**  
 529,90 € – 15.964 Sk



### LS0714 káповacia a pokosová píla s dvojitým uhlovým sklonom

Príkon: 1.010 W  
 Max.rezný výkon s píllovým kotúčom 190 mm  
 – pri 90°: max. 52 x 300 mm  
 – pri 45°: max. 52 x 212 mm  
 Píllový kotúč: 190 mm Ø  
 Voľnobežné otáčky: 6.000 min<sup>-1</sup>  
 Hmotnosť: 12,8 kg

**499,<sup>90</sup> € 15.060 Sk**  
 762,90 € – 22.983 Sk



### LS1216 káповacia a pokosová píla s dvojitým uhlovým sklonom a laserovou líniou rezu

Príkon: 1.650 W  
 Voľnobežné otáčky: 3.200 min<sup>-1</sup>  
 Max.rezný výkon s píllovým kotúčom 305 mm  
 – pri 90°: 107 x 363 mm  
 – pri 45°: 107 x 255 mm  
 Píllový kotúč: 305 mm Ø  
 Vrt píllového kotúča: 30 mm Ø  
 Hmotnosť: 26,6 kg

**979,<sup>90</sup> € 29.520 Sk**  
 1.326,90 € – 39.974 Sk



### LS1016 pokosová píla s dvojitým uhlovým sklonom a laserovou líniou rezu

Príkon: 1.510 W  
 Voľnobežné otáčky: 3.200 min<sup>-1</sup>  
 Max.rezný výkon s píllovým kotúčom 260 mm  
 – pri 90°: 91 x 279 mm  
 – pri 45°: 91 x 197 mm  
 Píllový kotúč: 260 mm Ø  
 Vrt píllového kotúča: 30 mm Ø  
 Hmotnosť: 24,1 kg

**799,<sup>90</sup> € 24.098 Sk**  
 1.193,90 € – 35.967 Sk

v.cene k modelu: SP6000K  
 194368-5 – vodiaca lišta



### LS1018L pokosová píla s dvojitým uhlovým sklonom a laserovou líniou rezu

Príkon: 1.430 W  
 Max.rezný výkon s píllovým kotúčom 260 mm  
 – pri 90°: max. 91 x 310 mm  
 – pri 45°: max. 91 x 220 mm  
 Píllový kotúč: 260 mm Ø  
 Voľnobežné otáčky: 4.300 min<sup>-1</sup>  
 Hmotnosť: 20,7 kg

**499,<sup>90</sup> € 15.060 Sk**  
 599,90 € – 18.073 Sk



### SP6000K okružná píla so zanorením, v kufríku

Príkon: 1.300 W  
 Voľnobežné otáčky: 2.000 – 5.200 min<sup>-1</sup>  
 Hĺbka rezu: – pri 90°  
 – pri 45°  
 – pri 48°  
 Píllový kotúč: 165 mm Ø  
 Vrtanie píllového kotúča: 20 mm Ø  
 Hmotnosť: 4,4 kg

**496,<sup>90</sup> € 14.970 Sk**  
 546,90 € – 16.476 Sk



### 5604R ručná kotúčová píla

Príkon: 950 W  
 Voľnobežné otáčky: 5.000 min<sup>-1</sup>  
 Hĺbka rezu: – pri 90°  
 – pri 45°  
 Píllový kotúč: 165 mm Ø  
 Vrtanie píllového kotúča: 20 mm Ø  
 Hmotnosť: 3,9 kg

**144,<sup>90</sup> € 4.365 Sk**  
 197,90 € – 5.962 Sk

**DVOJITÝ POSUVNÝ MECHANIZMUS ROBÍ TOTO  
ZARIADENIE ĽAHŠIE A KOMPAKTNEJŠIE  
NEŽ KEDYKOL'VEK PREDTÝM**

# DUÁLNA ĽAHKO POSU

## **NÍZKA HMOTNOSŤ A KOMPAKTNOSŤ**

Dvojitý posuvný mechanizmus robí toto zariadenie ľahšie a kompaktnšie, čo si v konečnom dôsledku vyžaduje menší pracovný priestor a umožňuje rýchle uskladnenie a pohodlnú prepravu na miesto určenia.



## **MAXIMÁLNA REZNÁ KAPACITA**

**300 mm (šírka)**

Dvojitý posuvný mechanizmus rozširuje posuvnú dĺžku p  
zvýšenú reznú šírku.







# UVNÁ HLAVA

## PRESNÉ REZANIE

Použitie krátkych tyčí ako 4 kolají chráni samotné tyče pred ohnutím a umožňuje presné rezanie, pričom každá kolaj prechádza po lineárnom guľovom ložisku, čo umožňuje ľahké duálne zasúvanie hlavy píly.



## Laserový značkovač (len LS0714FL)

Umožňuje jednoduché a presné zarovnanie s danou atramentovou čiarou aj pri šikmom reze alebo pri dekoratívnom rezaní s kontúrovaným povrchom.



Samostatný vypínač

## Fluorescenčná lampka na pohyblivom ramene (len LS0714/FL)


Ak chcete jasne vidieť na reznú líniu, použite prevodník, ktorý poskytuje jasné svetlo v širokom pracovnom poli.



Samostatný vypínač

Pracovné pole v šere...

...môže byť jasne osvetlené, čím získate dobrý prehľad o rezných líniách



Priečný rez	Skosený rez (vľavo a vpravo)	Šikmý rez (vľavo a vpravo)	Zložený rez (skosený rez 45° a šikmý rez 45°)
52 mm x 300 mm (2-1/16" x 11-3/4")	45° vľavo 52 mm x 212 mm (2-1/16" x 8-3/8")	45° vľavo 40 mm x 300 mm (1-9/16" x 11-3/4")	45° vľavo 40 mm x 212 mm (1-9/16" x 8-3/8")
Lemovanie dreva, 20 mm (3/4") hrúbka	57° vpravo 52 mm x 163 mm (2-1/16" x 6-3/8")	5° vpravo 40 mm x 300 mm (1-9/16" x 11-3/4")	Lemovanie dreva, 15 mm (9/16") hrúbka
	45° vľavo 60 mm x 185 mm (2-3/8" x 7-1/4")	45° vľavo 45 mm x 265 mm (1-3/4" x 10-3/8")	
60 mm x 265 mm (2-3/8" x 10-3/8")	57° vpravo Lemovanie dreva, 10 mm (3/8") hrúbka 60 mm x 145 mm (2-3/8" x 5-3/4")		



Priemer čepele:	190 mm (7-1/2")
Trvalé zafáženie (vstup):	1, 010 W
Rýchlosť pri nulovom zafážení:	6 000 min <sup>-1</sup> (ot/min)
Rozmery: (D x Š x V)	430 mm x 670 mm x 458 mm (17" x 26-3/8" x 18")
Hmotnosť netto:	12,6 kg (27,8 libier) (LS0714F) 12,9 kg (28,4 libier) (LS0714FL) 13,2 kg (29,1 libier) (LS0714FL)
Neodpojiteľný sieťový prívod:	2,5m

## ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

T.C.T rezná čepeľ (B-03850)	Vak na prach (122523-9)	Trojuholníkové pravítko (762001-3)
Nástrčkový kľúč (782223-9)	Vertikálny zverák (122571-8)	Držiak (322312-4)
Šesthranný kľúč (len 783208-8 LS0714FL)	Spínacie tlačidlo (411478-6)	

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Karbídová čepeľ píly							
	Priemer kotúča (mm)	Priemer otvoru (mm)	Rozmer prstenca	Hrúbka hrotu (mm)	Uhol zubu	Počet zubov	Číslo dielu
Drevo	190	20	-	2,2	5°	24	B-03850
	190	20	-	2,0	10°	40	A-86751
	190	20	-	2,0	5°	60	B-08757
	190	20	-	2,0	10°	72	A-86359
Hliník	190	20	-	2,0	5°	60	A-86767

Nastavovacia platňa (pri rezaní na identické dĺžky)	
Číslo dielu:	122472-0
Súprava fluorescenčného svetla	
Číslo dielu:	193730-1
Konštrukcia držiaka Na podporu dlhého kmeňa použite oba kusy tyče 12 (256812-1).	
Konštrukcia horizontálneho zveráka	
Číslo dielu:	122563-7
Držiak	
Číslo dielu:	192713-8





**5705R**  
ručná kotúčová píla

Príkon: 1.400 W  
Voľnobežné otáčky: 4.800 min<sup>-1</sup>  
Hĺbka rezu: – pri 90° 66 mm  
– pri 45° 46 mm  
Pilový kotúč: 190 mm Ø  
Vŕtanie pilového kotúča: 30 mm Ø  
Hmotnosť: 5,7 kg

**229,<sup>90</sup>€** 6.926 Sk  
297,90 € - 8.975 Sk



**5103R**  
ručná kotúčová píla

Príkon: 2.100 W  
Voľnobežné otáčky: 3.800 min<sup>-1</sup>  
Hĺbka rezu: – pri 90° 100 mm  
– pri 45° 77 mm  
Pilový kotúč: 270 mm Ø  
Vŕtanie pilového kotúča: 30 mm Ø  
Hmotnosť: 9,4 kg

**563,<sup>90</sup>€** 16.988 Sk  
729,90 € - 21.989 Sk



**4327**  
elektronická priamočiara píla

Príkon: 450W  
Počet zdvihov vo voľnobehu: 500 – 3.100 min<sup>-1</sup>  
Výška zdvihu: 18 mm  
Rezný výkon – drevo: 65 mm  
– oceľ: 6 mm  
Základová doska: oceľ  
Hmotnosť: 1,8 kg

**88,<sup>90</sup>€** 2.678 Sk  
124,90 € - 3.763 Sk



**4351FCT**  
elektronická priamočiara píla  
s pracovným osvetlením LED

Príkon: 720 W  
Počet zdvihov vo voľnobehu: 800 – 2.800 min<sup>-1</sup>  
Výška zdvihu: 26 mm  
Predkyvy: 4–stupňový  
Rezný výkon – drevo: 135 mm  
– oceľ: 10 mm  
Základová doska: hliník  
Hmotnosť: 2,5kg

**199,<sup>90</sup>€** 6.022 Sk  
279,90 € - 8.432 Sk



**JR3060T**  
elektronická chvostová píla  
s beznástrojovou výmenou pilového listu

Príkon: 1.250 W  
Počet zdvihov vo voľnobehu: 0 – 2.800 min<sup>-1</sup>  
Výška zdvihu: 32 mm  
Hmotnosť: 4,2 kg

**264,<sup>90</sup>€** 7.980 Sk  
363,90 € - 10.963 Sk



**KP0800**  
falcovací hoblík

Príkon: 620 W  
Voľnobežné otáčky: 17.000 min<sup>-1</sup>  
Šírka záberu: 82 mm  
Hrúbka triesky: 0 – 2,5 mm  
Hĺbka poldrážky: 0 – 9 mm  
Hmotnosť: 2,6 kg

**164,<sup>90</sup>€** 4.968 Sk  
209,90 € - 6.323 Sk



**KP0810**  
falcovací hoblík

Príkon: 850 W  
Voľnobežné otáčky: 16.000 min<sup>-1</sup>  
Šírka záberu: 82 mm  
Hrúbka triesky: 0 – 4 mm  
Hĺbka poldrážky: 0 – 25 mm  
Hmotnosť: 3,3 kg

**264,<sup>90</sup>€** 7.980 Sk  
317,90 € - 9.577 Sk



**N1923B**  
falcovací hoblík

Príkon: 550 W  
Voľnobežné otáčky: 16.000 min<sup>-1</sup>  
Šírka záberu: 82 mm  
Hrúbka triesky: 0 – 1 mm  
Hĺbka poldrážky: 0 – 23 mm  
Hmotnosť: 3,1 kg

**229,<sup>90</sup>€** 6.926 Sk  
277,90 € - 8.372 Sk




**KP312S**  
hoblík na trámy

Príkon: 2.200 W  
Voľnobežné otáčky: 12.000 min<sup>-1</sup>  
Šírka záberu: 312 mm  
Hrúbka triesky: 0 – 150 mm: 3,5 mm  
150 – 240 mm: 2 mm  
240 – 312 mm: 1,5 mm  
Hmotnosť: 18,4 kg

**2.322,<sup>90</sup>€** 69.980 Sk  
2.986,90 € - 89.983 Sk





### MLT100

#### okružná píla so stolom

Príkon: 1.500 W  
Voľnobežné otáčky: 4.500 min<sup>-1</sup>  
Max.rezný výkon s pilovým kotúčom 255 mm  
– pri 90°: 93 mm  
– pri 45°: 64 mm  
260 mm Ø  
Pilový kotúč: 30 mm Ø  
Vrtanie pilového kotúča: 30 mm Ø  
Hmotnosť: 35,0 kg

**439,<sup>90</sup>€** 13.252 Sk  
499,90 € – 15.060 Sk

### 2012NB

#### preťahovacie a zarovnávacie zariadenie

Príkon: 1.650 W  
Voľnobežné otáčky: 8.500 min<sup>-1</sup>  
Rýchlosť posuvu: 0,14 m/s  
Hrúbka triesky do 150 mm: 3,0 mm  
od 150 do 240 mm: 1,5 mm  
od 240 do 304 mm: 1,0 mm  
Hrúbka opracovávaného materiálu: 3 – 155 mm  
Hmotnosť: 27,0 kg

**639,<sup>90</sup>€** 19.278 Sk  
928,90 € – 27.984 Sk

### MEU029

#### sada SP6000K + 4351FCT

### SP6000K

#### okružná píla so zanorením

Príkon: 1300 W  
Voľnobežné otáčky: 2.000 – 5.200 min<sup>-1</sup>  
Hĺbka rezu: – pri 90° 56 mm  
– pri 45° 40 mm  
– pri 48° 38 mm  
Pilový kotúč: 165 mm Ø  
Vrtanie pilového kotúča: 20 mm Ø  
Hmotnosť: 4,4 kg

### 4351FCT

#### elektronická priamočiara píla s pracovným osvetlením LED

Príkon: 720 W  
Počet zdvihov vo voľnobehu: 800 – 2.800 min.<sup>-1</sup>  
Výška zdvihu: 26 mm  
Predkvy: 4–stupňový  
Rezný výkon – drevo: 135 mm  
– oceľ: 10 mm  
Základová doska: hliník  
Hmotnosť: 2,5 kg

**569,<sup>90</sup>€** 17.169 Sk  
844,80 € – 25.450 Sk



### 3709

#### jednoručná fréza

Príkon: 530 W  
Upínacia klieština: 6 mm Ø  
Voľnobežné otáčky: 35.000 min<sup>-1</sup>  
Hmotnosť: 1,5 kg

**78,<sup>90</sup>€** 2.377 Sk  
98,90 € – 2.979 Sk



### RP090

#### elektronická horná fréza

Príkon: 900 W  
Voľnobežné otáčky: 27.000 min<sup>-1</sup>  
Max. zdvih: 0 – 35 mm  
Upínacia klieština: 8 mm Ø  
Hmotnosť: 2,7 kg

**159,<sup>90</sup>€** 4.817 Sk  
199,90 € – 6.022 Sk



### RP110C

#### elektronická horná fréza s obmedzovačom rozbehového prúdu pre plynulý štart

Príkon: 1.100 W  
Voľnobežné otáčky: 8.000 – 24.000 min<sup>-1</sup>  
Max. zdvih: 0 – 57 mm  
Upínacia klieština: 8 mm Ø  
Hmotnosť: 3,4 kg

**363,<sup>90</sup>€** 10.963 Sk  
463,90 € – 13.975 Sk



### RP2300FCX

#### elektronická horná fréza s pracovným osvetlením

Príkon: 2.300 W  
Voľnobežné otáčky: 9.000 – 22.000 min<sup>-1</sup>  
Max. zdvih: 0 – 70 mm  
Upínacia klieština: 12 mm Ø  
Hmotnosť: 6,1 kg

**449,<sup>90</sup>€** 13.554 Sk  
549,90 € – 16.566 Sk



### B03710

#### vibračná brúska

Príkon: 190 W  
Počet kmitov: 11.000 min<sup>-1</sup>  
Počet zdvihov: 22.000 min<sup>-1</sup>  
Priemer kmitov: 2 mm Ø  
Veľkosť brúsneho papiera: 93 x 228 mm  
Veľkosť brúsnej plochy: 93 x 185 mm  
Hmotnosť: 1,6 kg

**79,<sup>90</sup>€** 2.407 Sk  
109,90 € – 3.311 Sk



### B03711 vibračná brúska

Príkion: 190 W  
 Počet kmitov: 4.000 – 11.000 min<sup>-1</sup>  
 Počet zdvihov: 8.000 – 22.000 min<sup>-1</sup>  
 Priemer kmitov: 2 mm Ø  
 Veľkosť brúsneho papiera: 93 x 228 mm  
 Veľkosť brúsnej plochy: 93 x 185 mm  
 Hmotnosť: 1,6 kg

**92,<sup>90</sup> € 2.799 Sk**  
 124,90 € - 3.763 Sk



### B04557 vibračná brúska

Príkion: 180 W  
 Počet kmitov: 14.000 min<sup>-1</sup>  
 Počet zdvihov: 28.000 min<sup>-1</sup>  
 Priemer kmitov: 1,5 mm Ø  
 Veľkosť brúsneho papiera: 114 x 140 mm  
 Veľkosť brúsnej plochy: 112 x 102 mm  
 Hmotnosť: 0,9 kg

**74,<sup>90</sup> € 2.256 Sk**  
 91,90 € - 2.769 Sk



### B04900V vibračná brúska

Príkion: 330 W  
 Počet kmitov: 4.000 – 10.000 min<sup>-1</sup>  
 Počet zdvihov: 8.000 – 20.000 min<sup>-1</sup>  
 Priemer kmitov: 2,6 mm Ø  
 Veľkosť brúsneho listu: 115 x 280 mm  
 Veľkosť brúsneho listu (suchý zips): 115 x 232 mm  
 Brúsna plocha: 115 x 229 mm  
 Hmotnosť: 2,7 kg

**247,<sup>90</sup> € 7.468 Sk**  
 329,90 € - 9.939 Sk



### 9046 vibračná brúska

Príkion: 600 W  
 Počet kmitov: 6.000 min<sup>-1</sup>  
 Priemer kmitov: 5 mm Ø  
 Veľkosť brúsneho listu: 115 x 280 mm  
 Veľkosť brúsneho listu (suchý zips): 115 x 232 mm  
 Brúsna plocha: 115 x 229 mm  
 Hmotnosť: 3,1 kg

**269,<sup>90</sup> € 8.131 Sk**  
 317,90 € - 9.577 Sk



### B05030 excentrická brúska

Príkion: 300 W  
 Voľnobežné otáčky: 12.000 min<sup>-1</sup>  
 Priemer kmitov: 2,8 mm Ø  
 Excentrický zdvih: 1,4 mm  
 Brúsny kotúč: 123 mm Ø  
 Brúsny papier – suchý zips: 125 mm Ø  
 Hmotnosť: 1,3 kg

**114,<sup>90</sup> € 3.461 Sk**  
 149,90 € - 4.516 Sk



### B06040 elektronická excentrická brúska

Príkion: 750 W  
 Voľnobežné otáčky: 1.600 – 5.800 min<sup>-1</sup>  
 Otáčky – nútené unášanie: 180 – 670 min<sup>-1</sup>  
 Excentrický zdvih: 5,5 mm  
 Brúsny papier (upnutie): suchý zips  
 Priemer brúsneho taniera: 150 mm Ø  
 Hmotnosť: 2,8 kg

**459,<sup>90</sup> € 13.855 Sk**  
 563,90 € - 16.988 Sk



### 9910 pásová brúska

Príkion: 650 W  
 Rýchlosť pohybu pásu: 270 m/min.  
 Dĺžka pásu: 457 mm  
 Šírka pásu: 76 mm  
 Hmotnosť: 2,7 kg

**164,<sup>90</sup> € 4.968 Sk**  
 197,90 € - 5.962 Sk



### 9911 elektronická pásová brúska

Príkion: 650 W  
 Rýchlosť pohybu pásu: 75 – 270 m/min.  
 Dĺžka pásu: 457 mm  
 Šírka pásu: 76 mm  
 Hmotnosť: 2,7 kg

**179,<sup>90</sup> € 5.420 Sk**  
 221,90 € - 6.685 Sk



### 9924DB pásová brúska

Príkion: 850 W  
 Rýchlosť pohybu pásu: 400 m/min.  
 Dĺžka pásu: 610 – 620 mm  
 Brúsna plocha: 76 x 100 mm  
 Šírka pásu: 76 x 100 mm  
 Hmotnosť: 4,8 kg

**329,<sup>90</sup> € 9.939 Sk**  
 363,90 € - 10.963 Sk





**GD0601**  
elektronická priama brúska

Príkon: 400 W  
Voľnobežné otáčky: 25.000 min<sup>-1</sup>  
Upínacie púzdro: 6 mm Ø  
Hmotnosť: 1,7 kg

**89,<sup>90</sup> € 2.708 Sk**  
164,90 € - 4.968 Sk



**GB602**  
stolová brúska

Príkon: 250 W  
Voľnobežné otáčky: 2.850 min<sup>-1</sup>  
Priemer brúsnych kotúčov: 150 mm Ø  
Hrúbka brúsnych kotúčov: 16 mm  
Vrtanie brúsnych kotúčov: 12,7 mm Ø  
Hmotnosť: 9,2 kg

**109,<sup>90</sup> € 3.311 Sk**  
129,90 € - 3.913 Sk



**GB602W**  
stolová brúska s nadstavcom  
na brúsenie pí. kotúčov

Príkon: 250 W  
Voľnobežné otáčky: 2.850 min<sup>-1</sup>  
Priemer brúsnych kotúčov: 150 mm Ø  
Hrúbka brúsneho kotúča: pravý 16 mm  
ľavý 6,4 mm  
Vrtanie brúsnych kotúčov: 12,7 mm Ø  
Hmotnosť: 9,5 kg

**104,<sup>90</sup> € 3.160 Sk**  
124,90 € - 3.763 Sk



**GB801**  
stolová brúska

Príkon: 550 W  
Voľnobežné otáčky: 2.850 min<sup>-1</sup>  
Priemer brúsnych kotúčov: 205 mm Ø  
Hrúbka brúsnych kotúčov: 19 mm  
Vrtanie brúsnych kotúčov: 15,88 mm Ø  
Hmotnosť: 20,5 kg

**189,<sup>90</sup> € 5.721 Sk**  
199,90 € - 6.022 Sk



**VC2010L**  
vysávač

Príkon: 1.100 W  
Max. tok vzduchu (pri nádobe): 3.600 litrov / min.  
Max. podtlak (pri nádobe): 180 bar  
Objem nerezovej nádoby: 20 l  
Hmotnosť: 5,7 kg

**219,<sup>90</sup> € 6.625 Sk**  
299,90 € - 9.035 Sk



**HG5012K**  
horúcovzdušná pištoľ s 3 dýzami v kufríku

Príkon: 1.600 W  
Teplota – 1. stupeň: 350°C  
Teplota – 2. stupeň: 500°C  
Prietok vzduchu: 350, resp. 500 l/min.  
Maximálny statický tlak: 1.250 Pa  
Hmotnosť: 0,58 kg

**59,<sup>90</sup> € 1.805 Sk**  
78,90 € - 2.377 Sk



**HG651CK**  
horúcovzdušná pištoľ s reguláciou teploty  
so 4 dýzami a prtláčacím valčekom v kufríku

Príkon: 2.000 W  
Teplota: 80°C až 650°C  
Prietok vzduchu: 200 až 550 l/min.  
Maximálny statický tlak: 1.500 Pa  
Hmotnosť: 0,63 kg

**189,<sup>90</sup> € 5.721 Sk**  
217,90 € - 6.564 Sk



**LD060P**  
dialkový laser triedy II

Vlnová dĺžka: 635 nm  
Rozsah: 0,05 m až 60 m  
Automatické vypínanie pri nemanipulovaní: Prístroj 180 s  
Laser 60 s  
Životnosť batérie: až do 5000 meraní  
Rozmery: 112 x 43 x 25 mm  
Použitelnosť pri teplote: 0°C až +40°C  
Hmotnosť: 0,09 kg

**159,<sup>90</sup> € 4.817 Sk**  
199,90 € - 6.022 Sk



**LD100P**  
dialkový laser triedy II

Vlnová dĺžka: 635 nm  
Rozsah: 0,05 m až 100 m  
Automatické vypínanie pri nemanipulovaní: Prístroj 6 min.  
Laser 3 min.  
Životnosť batérie: až do 5000 meraní  
Rozmery: 126 x 51 x 27 mm  
Použitelnosť pri teplote: -10°C až +50°C  
Hmotnosť: 0,11 kg

**329,<sup>90</sup> € 9.939 Sk**  
369,90 € - 11.144 Sk





## MAC610 + AF505 + P-45973

sada obsahuje

### MAC610

bezolejový elektrický kompresor

Príkon:	1.100 W
Voľnobežné otáčky:	3.000 min <sup>-1</sup>
Objem nádoby:	6 l
Max. tlak vzduchu:	8,9 bar
Max. pracovný tlak vzduchu:	8,0 bar
Výdaj vzduchu:	47 l/min
Teplota prostredia:	(0°C) – (+25°C) (max. +45°C)
Rozmery (D x Š x V):	280 x 467 x 390
Hmotnosť:	8,5 kg

### AF505

pneumatická klincovačka

Spotreba vzduchu na 1 nastrelenie pri tlaku 6 bar:	0,7 l
Tlak vzduchu:	0,39 – 0,78 MPa (3,9 – 7,8 bar)
Typ / Dĺžka klincov:	J / 15 – 50 mm
Kapacita zásobníka:	100 ks
Min. svetlosť hadice:	6,5 mm
Rozmery (D x Š x V):	260 x 237 x 64mm
Hmotnosť:	1,4 kg

### P-45973

vysokotlaková zpevnená hadica s koncovkou

Rozmery:	15 m x 8 mm
----------	-------------

**299,<sup>90</sup>€** 9.035 Sk  
477,00 € – 14.370 Sk



### 445X

viacúčelový vysávač (na mokro / na sucho)  
s nádobou z nerez

Príkon:	1.350 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe):	3.666 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe):	240 bar
Objem nerezovej nádoby:	50 l
Hmotnosť:	13,5 kg

**463,<sup>90</sup>€** 13.975 Sk  
596,90 € – 17.982 Sk



### 448

viacúčelový vysávač (na mokro / na sucho)

Príkon:	1.000 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe):	3.500 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe):	210 bar
Objem nádoby:	20 l
Hmotnosť:	6,5 kg

**299,<sup>90</sup>€** 9.035 Sk  
319,90 € – 9.637 Sk



### HW110

vysokotlakový čistič

Príkon:	1.600 W
Max. pracovný tlak:	110 bar
Max. prietok vody:	370 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody:	max 50°C
Hmotnosť:	12,0 kg

**229,<sup>90</sup>€** 6.926 Sk  
279,90 € – 8.432 Sk



### HW130

vysokotlakový čistič

Príkon:	2.100 W
Max. pracovný tlak:	140 bar
Max. prietok vody:	480 l/hod.
Hmotnosť:	17,0 kg

**359,<sup>90</sup>€** 10.842 Sk  
496,90 € – 14.970 Sk



## AC310H

### vysokotlaký kompresor

Príkon:	1.500 W
Voľnobežné otáčky:	1.420 min <sup>-1</sup>
Objem nádoby:	6,2 l
Max. pracovný tlak vzduchu:	vysoko tlak 26,0 bar
nízko tlak	9,0 bar
Teplota prostredia:	(0°C) – (+30°C) (max. +40°C)
Rozmery (D x Š x V):	476 x 375 x 507
Hmotnosť:	36,0 kg

**999,<sup>90</sup> € 30.123 Sk**  
1.299,00 € 39.134 Sk



## DF011DS

### akumulátorový valčekový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

Akumulátorové napätie:	7,2 V
Voľnobežné otáčky:	220 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment:	4,5 Nm
Čas nabíjania:	30 min.
Hmotnosť:	0,42 kg
Príslušenstvo:	1x akumulátor BL7010 (1,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

**89,<sup>90</sup> € 2.708 Sk**  
139,90 € 4.215 Sk



## LCT304

### sada DF330DWLE + CL100DZX

## DF330DWLE

### akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač s akumulátorovým svetidlom ML100

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0 – 350 min <sup>-1</sup>
– 2. stupeň:	0 – 1,300 min <sup>-1</sup>
Krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8 – 10 mm
Čas nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	1,0 kg

## ML100

### akumulátorové svetidlo

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietivosti:	540 min.
Hmotnosť:	0,25 kg

## CL100DZX

### akumulátorový LITHIUM-ION vysávač v modrom prevedení

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba vysávania:	max. 12 min.
Objem nádoby:	0,60 l
Hmotnosť:	0,88 kg

Príslušenstvo sady: 2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík



## DF330DWE

### akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0 – 350 min <sup>-1</sup>
– 2. stupeň:	0 – 1,300 min <sup>-1</sup>
Krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8 – 10 mm
Čas nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	1,0 kg
Príslušenstvo:	2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

**164,<sup>90</sup> € 4.968 Sk**  
184,90 € 5.570 Sk



## DF330DWX01

### akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač v bielom prevedení s príslušenstvom

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0 – 350 min <sup>-1</sup>
– 2. stupeň:	0 – 1,300 min <sup>-1</sup>
Krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8 – 10 mm
Čas nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	1,0 kg

## ML100

### akumulátorové svetidlo

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietivosti:	540 min.
Hmotnosť:	0,25 kg
Príslušenstvo:	2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, hliníkový prepravný kufrík

**239,<sup>90</sup> € 7.227 Sk**  
309,90 € 9.336 Sk

**199,<sup>90</sup> € 6.022 Sk**  
254,90 € 7.679 Sk









### BHP453SHEX

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač v hliníkovom kufríku s príslušenstvom

Akumulátorové napätie: 18 V  
 Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0 – 400 min<sup>-1</sup>  
 – 2. stupeň: 0 – 1.300 min<sup>-1</sup>  
 Krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj: 42 / 27 Nm  
 Max. vŕtací výkon: – oceľ: 13 mm Ø  
 – drevo: 36 mm Ø  
 – kameň: 13 mm Ø  
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5 – 13 mm  
 Doba nabíjania: 30 min.  
 Hmotnosť: 1,7 kg  
 Príslušenstvo: 2x akumulátor BL1815 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

**349,<sup>90</sup> € 10.541 Sk**  
419,90 € – 12.650 Sk



### BTP140RFE

akumulátorový LITHIUM-ION multifunkčný rázový ťahovač

Akumulátorové napätie: 18 V  
 Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0 – 700 min<sup>-1</sup>  
 – 2. stupeň: 0 – 2.300 min<sup>-1</sup>  
 Frekvencia rázov: 0 – 3.200 min<sup>-1</sup>  
 Max. ťahovací moment: 140 Nm  
 Upínanie nástroja: 1/4"  
 Hmotnosť: 1,6 kg  
 Príslušenstvo: 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

**639,<sup>90</sup> € 19.278 Sk**  
812,90 € – 24.489 Sk



### BTD140RFE

akumulátorový LITHIUM-ION rázový ťahovač

Akumulátorové napätie: 18 V  
 Voľnobežné otáčky: 0 – 2.300 min<sup>-1</sup>  
 Frekvencia rázov: 0 – 3.200 min<sup>-1</sup>  
 Max. ťahovací moment: 145 Nm  
 Bežné skrutky: M5 – M14  
 Vysokopevnostné skrutky: M5 – M12  
 Upínanie nástroja: 1/4"  
 Hmotnosť: 1,5 kg  
 Príslušenstvo: 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

**429,<sup>90</sup> € 12.951 Sk**  
729,90 € – 21.989 Sk



### BHR241RFE

akumulátorové LITHIUM-ION vŕtacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Akumulátorové napätie: 18 V  
 Voľnobežné otáčky: 0 – 1.100 min<sup>-1</sup>  
 Počet rázov vo voľnobehu: 0 – 4.000 min<sup>-1</sup>  
 Energia príklepu: 1,9 J  
 Max. vŕtací výkon: – betón: 20 mm Ø  
 – oceľ: 13 mm Ø  
 – drevo: 26 mm Ø  
 Hmotnosť: 3,2 kg  
 Príslušenstvo: 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

**499,<sup>90</sup> € 15.060 Sk**  
629,90 € – 18.976 Sk



### BHR261RDE

akumulátorové LITHIUM-ION vŕtacie kladivo

SDS-plus s pracovným osvetlením

Akumulátorové napätie: 36 V  
 Voľnobežné otáčky: 0 – 1.200 min<sup>-1</sup>  
 Počet rázov vo voľnobehu: 0 – 4.800 min<sup>-1</sup>  
 Energia príklepu: 3 J  
 Max. vŕtací výkon: – betón: 26 mm Ø  
 – oceľ: 13 mm Ø  
 – drevo: 32 mm Ø  
 Hmotnosť: 4,5 kg  
 Príslušenstvo: 2x akumulátor BL3626 (2,6 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

**899,<sup>90</sup> € 27.110 Sk**  
1.099,90 € – 33.136 Sk



### BTW250RFE

akumulátorový LITHIUM-ION rázový ťahovač

Akumulátorové napätie: 14,4 V  
 Voľnobežné otáčky: 0 – 2.200 min<sup>-1</sup>  
 Počet rázov vo voľnobehu: 0 – 3.200 min<sup>-1</sup>  
 Max. krútiaci moment: 230 Nm  
 Upínanie nástroja: 1/2"  
 Doba nabíjania: 22 min.  
 Hmotnosť: 1,6 kg  
 Príslušenstvo: 2x akumulátor BL1430 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

**499,<sup>90</sup> € 15.060 Sk**  
695,90 € – 20.965 Sk



### BTW450RFE

akumulátorový LITHIUM-ION rázový ťahovač

Akumulátorové napätie: 18 V  
 Voľnobežné otáčky: 1.600 min<sup>-1</sup>  
 Frekvencia rázov: 2.200 min<sup>-1</sup>  
 Max. ťahovací moment: 440 Nm  
 Bežné skrutky: M12 – M22  
 Vysokopevnostné skrutky: M12 – M16  
 Upínanie nástroja: 1/2"  
 Hmotnosť: 3,4 kg  
 Príslušenstvo: 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

**639,<sup>90</sup> € 19.278 Sk**  
762,90 € – 22.983 Sk



### BSS500RFE

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Akumulátorové napätie: 14,4 V  
 Voľnobežné otáčky: 3.600 min<sup>-1</sup>  
 Max. hĺbka rezu: pri 90 51 mm  
 pri 45 35 mm  
 Priemer pil. kotúča: 136 mm Ø  
 Vrt kotúča: 20 mm Ø  
 Hmotnosť: 2,6 kg  
 Príslušenstvo: 2x akumulátor BL1430 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

**399,<sup>90</sup> € 12.047 Sk**  
549,90 € – 16.566 Sk



### CL100DZX

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač v modrom prevedení

Akumulátorové napätie: 10,8 V  
 Doba vysávania: max. 12 min.  
 Objem nádoby: 0,60 l  
 Hmotnosť: 1,9 kg  
 Príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufríka

**39,<sup>90</sup> € 1.202 Sk**  
59,90 € – 1.805 Sk



## 6271DWPEX

akumulátorový vrtací skrutkovač s príslušenstvom

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň:	0 – 400 min <sup>-1</sup>
– 2.stupeň:	0 – 1.300 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment:	30/18 Nm
Max. vrtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8 – 10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg
Príslušenstvo:	2x akumulátor PA12 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

**189,<sup>90</sup> € 5.721 Sk**  
224,90 € - 6.775 Sk



## 6271DWPE

akumulátorový vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň:	0 – 400 min <sup>-1</sup>
– 2.stupeň:	0 – 1.300 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment:	30/18 Nm
Max. vrtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8 – 10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg
Príslušenstvo:	2x akumulátor PA12 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

**119,<sup>90</sup> € 3.612 Sk**  
204,90 € - 6.173 Sk



## 6271DWAE

akumulátorový vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň:	0 – 400 min <sup>-1</sup>
– 2.stupeň:	0 – 1.300 min <sup>-1</sup>
Krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30/18 Nm
Max. vrtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8 – 10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg
Príslušenstvo:	2x akumulátor 1222 (2,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

**169,<sup>90</sup> € 5.118 Sk**  
224,90 € - 6.775 Sk



## 6271DWPLE

akumulátorový vrtací skrutkovač s akumulátorovým svetidlom ML120

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň:	0 – 400 min <sup>-1</sup>
– 2.stupeň:	0 – 1.300 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment:	30/18 Nm
Max. vrtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8 – 10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

**ML120**  
akumulátorové svetidlo

Akumulátorové napätie:	12 V
Max. doba svietenia:	170 min.
Hmotnosť:	0,26 kg

Príslušenstvo: 2x akumulátor PA12 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

**129,<sup>90</sup> € 3.913 Sk**  
224,90 € - 6.775 Sk



## 6271DWALE

akumulátorový vrtací skrutkovač s akumulátorovým svetidlom ML120

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň:	0 – 400 min <sup>-1</sup>
– 2.stupeň:	0 – 1.300 min <sup>-1</sup>
Krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30/18 Nm
Max. vrtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8 – 10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

**ML120**  
akumulátorové svetidlo

Akumulátorové napätie:	12 V
Max. doba svietenia:	170 min.
Hmotnosť:	0,26 kg

Príslušenstvo: 2x akumulátor 1222 (2,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

**189,<sup>90</sup> € 5.721 Sk**  
244,90 € - 7.378 Sk



## BCL180Z

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

Akumulátorové napätie:	18 V
Max. tok vzduchu:	1.300 litrov / min.
Doba vysávania:	max. 20 min.
Objem vaku:	0,65 l
Hmotnosť:	1,2 kg
Príslušenstvo:	bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufríka

**59,<sup>90</sup> € 1.805 Sk**  
79,90 € - 2.407 Sk





### 6317DWDESP

#### akumulátorový vrtací skrutkovač s dvomi stupňami vrtania

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0 – 400 min <sup>-1</sup>
– 2. stupeň:	0 – 1.300 min <sup>-1</sup>
Max. vrtací výkon: – oceľ:	13 mm
– drevo:	25 mm
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5 – 13 mm
Krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	60/25 Nm
Hmotnosť:	2,1 kg
Príslušenstvo:	2x akumulátor 1234 (2,6 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík, bezbolová čiapka, náramkové hodinky, termohrniec

**249,<sup>90</sup> € 7.528 Sk**  
347,90 € – 10.481 Sk

### LXT314

sada BHP452Z + BHR241Z + BML185

#### BHP452Z

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0 – 400 min <sup>-1</sup>
– 2. stupeň:	0 – 1.500 min <sup>-1</sup>
Krútiaci moment tuhý/mäkký spoj:	50/32 Nm
Max. vrtací výkon: – oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	38 mm Ø
– kameň:	13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5 – 13 mm
Hmotnosť:	1,8 kg

#### BHR241Z

akumulátorové LITHIUM-ION vrtacie kladivo SDS plus

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	0 – 1.100 min <sup>-1</sup>
Síla jednotlivého príklepu:	1,9 J
Max. vrtací výkon: – oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	26 mm Ø
– betón:	20 mm Ø
Hmotnosť:	3,2 kg

#### BML185

akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Akumulátorové napätie:	18 V
Doba svietivosti:	260 min.
Hmotnosť:	0,74 kg
Príslušenstvo sady:	2x akumulátor BL1830 18V (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

**549,<sup>90</sup> € 16.566 Sk**  
599,90 € – 18.073 Sk



### 8271DWAET2

akumulátorový príklepový vrtací skrutkovač v hliníkovom kufríku s príslušenstvom

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0 – 400 min <sup>-1</sup>
– 2. stupeň:	0 – 1.300 min <sup>-1</sup>
Krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30 / 18 Nm
Max. vrtací výkon: – oceľ:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
– kameň:	8 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5 – 10 mm
Hmotnosť:	1,6 kg
Príslušenstvo:	2x akumulátor 1222 (2,0 Ah), nabíjačka

**249,<sup>90</sup> € 7.528 Sk**  
339,90 € – 10.240 Sk

### LXT231

sada BHP452Z + BJV180Z

#### BHP452Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0 – 400 min <sup>-1</sup>
– 2. stupeň:	0 – 1.500 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment: tvrdý/mäkký materiál	50 / 32 Nm
Max. vrtací výkon: – oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	38 mm Ø
– kameň:	13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5 – 13 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

#### BJV180Z

akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

Akumulátorové napätie:	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu:	0 – 2.600 min <sup>-1</sup>
Výška zdvihu:	26 mm
Predkyv:	4-stupňový
Max. hĺbka rezu: – drevo:	135 mm
– oceľ:	10 mm
Hmotnosť:	2,8 kg

Príslušenstvo sady: 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

**599,<sup>90</sup> € 18.073 Sk**  
1.099,00 € – 33.108 Sk