

# Akciová ponuka

## od 1.4.2019 do 31.12.2019



Uvedené ceny sú PC s DPH



# Stopkové frézy HSS PFERD



## Stopková fréza HSS , valcový tvar A-ST

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita bitov

Spôsob použitia: opracovanie oceľových a neocelových materiálov, neželezných kovov, liatinových materiálov a umelých hmôt.

obj.č.	zub	Ø hlavy/dĺžka v mm	cena €
HSS A 0616ST/6Z2	2	6,0 x 16	12,60 €
HSS A 0616ST/6Z3	3	6,0 x 16	12,60 €
HSS A 1013ST/6Z2	2	10,0 x 13	19,50 €
HSS A 1013ST/6Z3	3	10,0 x 13	19,50 €
HSS A 1225ST/6Z2	2	12,0 x 25	25,40 €
HSS A 1225ST/6Z3	3	12,0 x 25	25,40 €



## Stopková fréza HSS , valcový tvar s kruhovým zakončením C

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita bitov

Spôsob použitia: opracovanie oceľových a neocelových materiálov, neželezných kovov, liatinových materiálov a umelých hmôt.

obj.č.	zub	Ø hlavy/dĺžka v mm	cena €
HSS C 0616/6Z2	2	6,0 x 16	12,00 €
HSS C 0616/6Z3	3	6,0 x 16	12,00 €
HSS C 1225/6Z2	2	12,0 x 25	25,30 €
HSS C 1225/6Z3	3	12,0 x 25	25,30 €



## Stopková fréza HSS , stromovitý tvar H

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita bitov

Spôsob použitia: opracovanie oceľových a neocelových materiálov, neželezných kovov, liatinových materiálov a umelých hmôt.

obj.č.	zub	Ø hlavy/dĺžka v mm	cena €
HSS H 1020/6Z3	3	10,0 x 20	22,80 €
HSS H 1225/6Z3	3	12,0 x 25	24,20 €




## Stopková fréza HSS , kuželový tvar G

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita bitov

Spôsob použitia: opracovanie oceľových a neocelových materiálov, neželezných kovov, liatinových materiálov a umelých hmôt.

obj.č.	zub	Ø hlavy/dĺžka v mm	cena €
HSS G 1020/6Z2	2	10,0 x 20	19,50 €
HSS G 1225/6Z2	2	12,0 x 25	25,30 €



### Stopková fréza HSS , guľový tvar F

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita britov

Spôsob použitia: opracovanie ocelových a neocelových materiálov, neželezných kovov, liatinových materiálov a umelých hmôt.

obj.č.	zub	Ø hlavy/dĺžka v mm	cena €
HSS F 0807/6Z2	2	8,0 x 7,0	19,50 €



### Stopková fréza, guľový tvar KUD

- pre univerzálne použitie

obj.č.	zub	Ø hlavy/dĺžka v mm	cena €
KUD 0605/6Z3PLUS	3	6,0 x 5,0	21,40 €
KUD 1009/6Z3PLUS	3	10,0 x 9,0	27,90 €



### Brúsne telieska , valcový tvar ZY

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita hrán

Spôsob použitia: brúsenie hrán pre prípravu zvarových spojov, brúsenie profilových tvarov.

obj.č.	zrnitosť	rozmery v mm	cena €
ZY 1020 6 AR 46 O5V STEELEDGE	46	10,0 x 20,0	2,40 €
ZY 1325 6 AR 46 O5V STEELEDGE	46	13,0 x 25,0	2,70 €
ZY 1632 6 AR 30 O5V STEELEDGE	30	16,0 x 32,0	2,90 €




### Brúsne telieska , guľový tvar KU

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita hrán

Spôsob použitia: brúsenie hrán pre prípravu zvarových spojov, brúsenie profilových tvarov.

obj.č.	zrnitosť	rozmery v mm	cena €
KU 08 6 AR 46 O5V STEELEDGE	46	8	2,50 €
KU 13 6 AR 46 O5V STEELEDGE	46	13	2,70 €
KU 10 6 AR 46 O5V STEELEDGE	46	10	2,50 €




### Brúsne telieska , valcový tvar SP

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita hrán

Spôsob použitia: brúsenie hrán pre prípravu zvarových spojov, brúsenie profilových tvarov.

obj.č.	zrnitosť	rozmery v mm	cena €
SP 0816 6 AR 46 O5V STEELEDGE	46	8,0 x 16,0	2,50 €
SP 1320 6 AR 46 O5V STEELEDGE	46	13,0 x 20,0	3,00 €
SP 2032 6 AR 30 O5V STEELEDGE	30	20,0 x 32,0	4,20 €



### Brúsne telieska , valcový tvar ZY

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita hrán

Spôsob použitia: brúsenie hrán pre prípravu zvarových spojov, brúsenie profilových tvarov.

obj.č.	zrinitosť	rozмеры v mm	cena €
ZY 1013 6 AWCO 46 J5V TOUGH	46	10,0 x 13,0	2,40 €
ZY 1632 6 AWCO 46 J5V TOUGH	46	16,0 x 32,0	3,30 €
ZY 2025 6 AWCO 46 J5V TOUGH	46	20,0 x 25,0	3,10 €



### Brúsne telieska , guľový tvar KU

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita hrán

Spôsob použitia: brúsenie hrán pre prípravu zvarových spojov, brúsenie profilových tvarov.

obj.č.	zrinitosť	rozмеры v mm	cena €
KU 13 6 AWCO 46 J5V TOUGH	46	13,0	3,00 €




### Brúsne telieska , valcový tvar s lomeným oblúkom SP

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita hrán

Spôsob použitia: brúsenie hrán pre prípravu zvarových spojov, brúsenie profilových tvarov.

obj.č.	zrinitosť	rozмеры v mm	cena €
SP 1320 6 AWCO 46 J5V TOUGH	46	13,0 x 20,0	3,40 €



### POLICEAN nástroje so stopkou

- používajú sa pre všeobecné obvodové brúsenie

obj.č.	vonk. priemer šírka (mm)	Ø hlavy/dĺžka v mm	bal.(ks)	cena €
PCLZY 5013/6	50 x 13	6,0 x 40,0	5	10,90 €
PCLZY 7513/6	75 x 13	6,0 x 40,0	5	11,50 €

## Sada brúsnych teliesok PFERD

### Sada brúsnych teliesok 2001

- brúsne telieska tvrdosti O a J so stopkou  $\varnothing$  6 mm sú univerzálne použiteľné, tvarove stále a majú odolné hrany.
- sada obsahuje 10 ks stopkových brúsnych teliesok: tvrdosť O: ZY 1013, ZY 1320, ZY 2006, ZY 2013, ZY 2025, KU 16, WR 2025, WK 2025, SP 1320, KE 2020; tvrdosť J: ZY1013, ZY1325, ZY2006, ZY1620, ZY2025, ZY2040, ZY4010, KU13, SP1320, KE1025, KE1646

Spôsob použitia: opracovanie ocelových materiálov, ušľachtilej ocele, liatiny, neželezných kovov, umelých hmôt a iných materiálov



obj.č.	stupeň tvrdosti	veľkosť zrna	Ø stopky	cena €
2001 OG STEELEDGE	O	hrubé	6	32,90 €
2001 JG TOUGH	J	hrubé	6	36,80 €

## Leštiace pasty PFERD



### použitie

na nerez, oceľ  
na hliník + mosadz  
na farebné kovy  
na všetky kovy / vysoký lesk

### obj. č.

G-PP1 VP STEELOX

### farba

zelená

### balenie

1 kg

### cena €

14,50 €

G-PP2 VP ALU

šedá

1 kg

8,80 €

G-PP3 VP NON-FERROUS

hnedá

1 kg

10,90 €

G-PP4 HGP UNIVESAL

ružová

1 kg

12,40 €

## Pilníky na reťaze PFERD

štandard - ST (bez rukoväte)



obj.č.	dĺžka	Ø	cena €
412200X4,0CLASSIC	200	4,0ST	3,00 €
412200X4,5CLASSIC	200	4,5ST	3,00 €
412200X4,8CLASSIC	200	4,8ST	3,00 €
412200X5,16CLASSIC	200	5,16ST	5,90 €

## Sady dielenských pilníkov



5-dielna sada v ochrannom PVC obale

- pre priemysel aj domácich majstrov

zloženie - plochý, trojhran, štvorhran, polguľatý, guľatý

## Pilník PFERD CORINOX®

- extrémne vysoká povrchová tvrdosť od 1200 HV, dodávané bez rukoväte, 835 polguľatý s ozubením na oboch stranách, 845 guľatý s ozubením po celom obvode



obj.č.	dĺžka	zub/rukoväť	balenie*	cena €
COR 835 200 H0	200	0/FH4/1	12 ks	57,50 €



COR 845 200 H0	200	0/FH4	12 ks	29,40 €
----------------	-----	-------	-------	---------

obj.č.	dĺžka	zub	hmotnosť	cena €
532 WR 200	200	2	0,86kg	95,60 €
542 WR 250	250	2	1,25kg	119,40 €
552 WR 300	300	2	1,99kg	158,30 €

## Nastaviteľný držiak pre karosárske pilníky




Držiak umožňuje napínanie listových listov karosérie vozidla.

obj.č.	cena €
BH125/350	130,60 €

## Karosárske pilníky

obj.č.	dĺžka	šírka	typ	cena €
299B350Z1	350	36	hrubý	80,30 €
299B350Z2	350	36	stredný	86,20 €
299B350Z3	350	36	jemný	91,40 €



# Dielské pilníky PFERD

obj. č.	popis	dĺžka (mm)	zub	rozmetry (mm)	bal. (ks)*	cena €
PF1112150H2	obdĺžnikový	150	2	16 x 4	5	9,20 €
PF1112200H2	obdĺžnikový	200	2	20 x 5	5	11,70 €
PF1112250H2	obdĺžnikový	250	2	25 x 6	5	14,50 €
PF1132150H2	trojhranný	150	2	11	5	11,40 €
PF1132200H2	trojhranný	200	2	15	5	14,00 €
PF1132250H2	trojhranný	250	2	17,5	5	19,00 €
PF1142150H2	štvorhranný	150	2	6 x 6	5	10,20 €
PF1142200H2	štvorhranný	200	2	8 x 8	5	12,30 €
PF1142250H2	štvorhranný	250	2	10 x 10	5	14,90 €
PF1152150H2	polguľatý	150	2	16 x 4,5	5	12,90 €
PF1152200H2	polguľatý	200	2	20 x 6	5	15,50 €
PF1152250H2	polguľatý	250	2	25 x 7	5	20,20 €
PF1162150H2	guľatý	150	2	6,0	5	9,20 €
PF1162200H2	guľatý	200	2	7,5	5	11,20 €
PF1162250H2	guľatý	250	2	9,5	5	14,00 €
PF1512200H2	obdĺžnik. rašpľa	200	2	20 x 6,5	5	16,00 €
PF1512250H2	obdĺžnik. rašpľa	250	2	25 x 7,5	5	20,80 €
PF1552200H2	polguľatá rašpľa	200	2	21 x 7,5	5	19,20 €
PF1552250H2	polguľatá rašpľa	250	2	25 x 8,5	5	24,40 €
PF1562200H2	guľatá rašpľa	200	2	21 x 7,5	5	17,10 €
PF1562250H2	guľatá rašpľa	250	2	25 x 8,5	5	21,50 €



## Rezné kotúče PFERD

- stredne tvrdý univerzálny nástroj tvrdosti P (INOX) s vysokým rezným výkonom, dlhá životnosť, znížená tvorba tepla počas rezania, na rezanie plechov, profilov a plného materiálu

- vysokovýkonný nástroj tvrdosti R (INOX) a S, veľmi dlhá životnosť, znížená tvorba tepla počas rezania, na rezanie plechov, profilov a plného materiálu

obj.č.	max. otáčky	bal.(ks)	cena
EHT 125-1,0 PSF STEELOX	12200	25	1,90 €
EHT 125-1,6 PSF STEELOX	12200	25	1,90 €
EHT 150-1,6 PSF STEELOX	10200	25	2,70 €
EHT 230-1,9 PSF STEELOX	6600	25	4,10 €

obj.č.	max. otáčky	bal.(ks)	cena
EHT 125-1,0 SG STEELOX	12200	25	3,20 €
EHT 125-1,0 SG STEEL	12200	25	3,10 €
EHT 230-1,9 SG STEELOX	6600	25	5,90 €

\* Dodávané v uvedených balných množstvách !

Uvedené ceny sú PC s DPH.

[www.katalogprofesionalnehonaradia.sk](http://www.katalogprofesionalnehonaradia.sk)

