Akcia platí od 1.4.2021
do 31.12.2021 príp.
do vypredania zásob.

SOLA



SOLA®
PASSION FOR PRECISION

RED M a BIG RED M

PROFILOVÉ VODOVÁHY

materiál: hliník
profil: 59 x 27 mm



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01812801	RED M 3 60	60	78,10 €
01813101	RED M 3 80	80	87,70 €
01813301	RED M 3 100	100	97,90 €
01816401	BIG RED M 3 120	120	121,80 €
01816501	BIG RED M 3 150	150	139,20 €
01816601	BIG RED M 3 180	180	153,00 €
01816701	BIG RED M 3 200	200	162,60 €

- Najvyššia presnosť merania v štandardnej aj prevrátenej polohe
- Tolerancia merania v štandardnej polohe **0,30 mm/m**, v prevrátenej polohe **0,50 mm/m**
- Bočná montáž magnetov pre neprerušovanú meraciu plochu a maximálnu ochranu magnetov
- Silný neodymový magnet pre vysokú prídržnú silu
- Lepšie, rýchlejšie a presnejšie odčítanie hodnôt vďaka 3 patentovaným libelám SOLA FOCUS
- Kompaktné libely z nerozbitného akrylového skla so zväčšovacou lupou (+60%) a 30 rokov záruky na tesnosť
- Lepšia viditeľnosť za šera vďaka optimalizovanému svietivému povrchu od SOLA
- Protinárazové koncovky

BIG X

materiál: hliník
profil: 52 x 25 mm



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01370501	BIG X 40	40	25,30 €
01370801	BIG X 60	60	29,50 €
01371101	BIG X 80	80	33,50 €

BIG X 3 (2 vertikálne libely)

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01373301	BIG X 3 100	100	44,30 €
01373401	BIG X 3 120	120	48,70 €
01373501	BIG X 3 150	150	58,70 €
01373601	BIG X 3 180	180	68,00 €
01373701	BIG X 3 200	200	73,80 €

- Veľmi vysoká presnosť merania v štandardnej aj prevrátenej polohe
- Tolerancia merania v štandardnej polohe **0,50 mm/m**, v prevrátenej polohe **0,75 mm/m**
- Extrémne hrubý profil z vysoko kvalitnej zliatiny hliníka pre dlhú životnosť
- Lepšie, rýchlejšie a presnejšie odčítanie hodnôt vďaka 2 resp. 3 patentovaným libelám SOLA FOCUS
- Kompaktné libely z nerozbitného akrylového skla so zväčšovacou lupou (+60%) a 30 rokov záruky na tesnosť
- Lepšia viditeľnosť za šera vďaka optimalizovanému svietivému povrchu od SOLA
- Optimálna ochrana pred poškodením vďaka dvojdielnym protinárazovým koncovkám

AZB

materiál: hliník
profil: 49 x 23 mm



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01010501	AZB 40	40	23,60 €
01010801	AZB 60	60	27,60 €
01011101	AZB 80	80	31,40 €
01011301	AZB 100	100	35,60 €
01011401	AZB 120	120	39,50 €
01011501	AZB 150	150	49,20€
01011601	AZB 180	180	57,80 €
01011701	AZB 200	200	63,50 €

- Veľmi vysoká presnosť merania v štandardnej aj prevrátenej polohe
- Vysoko pevný hliníkový profil pre profesionálnych remeselníkov
- Lepšie, rýchlejšie a presnejšie odčítanie hodnôt vďaka 2 patentovaným libelám SOLA FOCUS
- Tolerancia merania v štandardnej polohe **0,50 mm/m**, v prevrátenej polohe **0,75 mm/m**
- Kompaktné libely z nerozbitného akrylového skla so zväčšovacou lupou (+20%) a 30 rokov záruky na tesnosť
- Lepšia viditeľnosť za šera vďaka optimalizovanému svietivému povrchu od SOLA
- Protinárazové koncovky

AV

materiál: hliník
profil: 49 x 21 mm



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01110501	AV 40	40	19,80 €
01110801	AV 60	60	23,40 €
01111101	AV 80	80	27,00 €
01111301	AV 100	100	31,20 €
01111401	AV 120	120	35,30 €
01111501	AV 150	150	42,70 €
01111601	AV 180	180	49,60 €
01111701	AV 200	200	53,80 €

- Vysoká presnosť merania v štandardnej aj prevrátenej polohe
- Tolerancia merania v štandardnej polohe **0,50 mm/m**, v prevrátenej polohe **1,0 mm/m**
- Extrémne hrubý profil z vysoko kvalitnej zliatiny hliníka pre dlhú životnosť
- Lepšie, rýchlejšie a presnejšie odčítanie hodnôt vďaka 2 patentovaným libelám SOLA FOCUS
- Kompaktné libely z nerozbitného akrylového skla so zväčšovacou lupou (+20%) a 30 rokov záruky na tesnosť
- Lepšia viditeľnosť za šera vďaka optimalizovanému svietivému povrchu od SOLA
- Protinárazové koncovky

AVD (s nastaviteľným uhlomerom v ° a %)

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01120501	AVD 40	40	39,00 €

ZNAČKOVACIA VODOVÁHA MARK-IT

materiál: hliník
profil: 56 x 18 mm



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
69056101	MARK-IT	80	28,00 €

- Stabilný hliníkový profil C s posuvnými markermi
- Libely z nerozbitného akrylového skla s 30 ročnou zárukou tesnenia
- Nulový a stredový bod pre symetrické merania
- Odchýlka merania **0,75 mm/m (0,043°)**
- Tlačená stupnica v rastri po 1 mm

DIGITÁLNA VODOVÁHA

materiál: hliník
profil: 59 x 27 mm



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01730201	ENW 25	25	195,00 €

- Horizontálne, vertikálne meranie, meranie uhlov/sklonu
- Tolerancia merania modulu Solatronic: 0,05° (0°/ 90°), 0,1° (1°- 89°)
- Prepínateľné zobrazenie sklonu v °, %, mm/m a in/ft
- Funkcia „Hold" pre ukladanie nameraných hodnôt a pre prenos uhlov
- Možnosť zvukového navádzania v obtiažnych svetelných podmienkach
- Komfortné odpočítanie hodnôt vďaka reverznému zobrazeniu pre meraní otočenom o 180°
- Stupeň krytia IP65



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01483001	GO! SMART	8	73,20 €

- Horizontálne, vertikálne meranie, meranie uhlov/sklonu
- Tolerancia merania modulu Solatronic: 0,05° (0°/ 90°), 0,1° (1°- 89°)
- Prepínateľné zobrazenie sklonu v °, %, mm/m a in/ft
- Rozhranie Bluetooth pre použitie aplikácie SOLA Measures
- Komfortné odčítanie hodnôt vďaka reverznému zobrazenie pri meraní otočenom o 180 °
- Praktická V drážka s magnetom pre bezpečné držanie na trubkách a kovových povrchoch
- Kompaktná, ľahká, praktická
- Stupeň krytia IP52
- Materiál: Polyamid, vystužený sklolaminátom

PLASTOVÉ VODOVÁHY

PT 5

materiál: ABS plast
profil: 37 x 15 mm



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01430201	PT 5 20	20	6,40 €

- Kompaktná, ľahká, praktická
- Odolná proti vode, teplu a chladu
- 3 libely z nerozbitného akrylového skla
- Tolerancia merania v štandardnej polohe 1,50 mm/m
- Meracia plocha s praktickou V drážkou pre trubky
- Uhlová libela 45°

PTM 5



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01430601	PTM 5 20	20	7,80 €

- Rovnaké vlastnosti ako PT 5
- Magnetický krúžok s vysokou prídržnou silou


JP



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
69051501	JP	14	14,30 €

- Presné a pohodlné vyrovnávanie stĺpov a stĺpikov
- Gumový remienok pre upevnenie na obrobok
- Pre kruhové a štvorhranné prierezy
- Trubicové libely z nerozbitného akrylového skla

R 102



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01616142	R 102	9,5	13,70 €

- Presná CNC frézovaná horizontálna a vertikálna libela
- Elektricky nevodivé, nerozbitné akrylové sklo
- Kompaktná, ľahká, praktická
- Odolná proti vode, teplu a chladu
- Natlačená stupnica v rastri po 5 mm
- Priehľadná

PASSION FOR PRECISION

GO!



balné množstvo
10 ks

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01620101	GO!	6,8	9,70 €

- Patentovaná libela SOLA FOCUS z nerozbitného akrylového skla s 30 ročnou zárukou na tesnosť
- Lepšia čitateľnosť za šera vďaka svietivému povrchu SOLA
- Kompaktná (68 x 21 x 42 mm), ľahká, praktická
- Odolná proti vode, teplu a chladu
- Tolerancia merania v strednej polohe: 1,00 mm/m (0,057°)
- Materiál: polyamid, vystužený sklolaminátom





GO CLIP!



+



balné množstvo
5 ks

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01620201	GO CLIP!	7,5	13,30 €

- Vodováha SOLA GO! s robustnou oceľovou sponou na opasok
- Rozmery (75 x 35 x 45 mm)

GO MAGNETIC!



balné množstvo
10 ks

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01621101	GO MAGNETIC!	6,8	12,80 €

- Patentovaná libela SOLA FOCUS z nerozbitného akrylového skla so zväčšovacou lupou (+60 %) s 30 ročnou zárukou na tesnosť
- Lepšia čitateľnosť za šera vďaka svietivému povrchu SOLA
- Kompaktná (68 x 21 x 42 mm), ľahká, praktická
- Odolná proti vode, teplu a chladu
- Tolerancia merania v strednej polohe: 0,75 mm/m (0,043°)
- Materiál: polyamid, vystužený sklolaminátom, neodýmový magnet




GO MAGNETIC CLIP!



+



balné množstvo
5 ks

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
01621201	GO MAGNETIC CLIP!	7,5	16,60 €

- Vodováha SOLA GO MAGNETIC! s robustnou oceľovou sponou na opasok
- Rozmery (75 x 35 x 45 mm)

SŤAHOVACIE LATY S LIBELAMI

- Horizontálna a vertikálna libela s vysokou presnosťou merania
- Extrémne hrubý profil z vysoko kvalitnej zliatiny hliníka pre dlhú životnosť
- Lepšie, rýchlejšie a presnejšie odčítanie hodnôt vďaka patentovaným libelám SOLA FOCUS
- Tolerancia merania v štandardnej polohe 0,75 mm/m
- Kompaktná libela z nerozbitného akrylového skla s 30 rokov záruky na tesnosť
- Protinárazové koncovky



SLGI 2

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
02014631	SLGI 2 200	200	62,30 €

- Integrované úchyty pre vyšší pracovný komfort

SL 1

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
02012101	SL 1 100	100	33,80 €
02012401	SL 1 150	150	40,80 €
02012601	SL 1 200	200	51,20 €
02012901	SL 1 250	250	60,80 €

SLXG 2

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
02074601	SLXG 2 200	200	46,00 €
02074901	SLXG 2 250	250	53,60 €
02075001	SLXG 2 300	300	61,60 €

- Tolerancia merania v štandardnej polohe 1,0 mm/m
- Integrované úchyty pre vyšší pracovný komfort

SŤAHOVACIE LATY BEZ LIBIEL

AL 2606

Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
03220101	AL 2606 100	100	11,10 €
03220201	AL 2606 120	120	13,30 €
03220401	AL 2606 150	150	16,70 €
03220501	AL 2606 180	180	20,00 €
03220601	AL 2606 200	200	22,20 €
03220901	AL 2606 250	250	27,80 €
03221001	AL 2606 300	300	33,30 €



- Ergonomický hliníkový profil s vysokou torznou tuhosťou
- Protinárazové koncovky

PROFESIONÁLNY LASER


FLOX



Silný profesionálny laser pre obkladačov

Obj.č.	Model	Cena
71017301	FLOX	358,80 €

- Spredu projektovaný podlahový kríž a nástenný kríž v jednom lasery
- Z diaľky viditeľné línie lasera vo všetkých smeroch
- Rotačný podstavec s jemným nastavením
- Nástenný kríž možno použiť pri lepení obkladov na stenu
- Max. odchýlka merania ± 0,30 mm/m (podlaha), ± 0,50 mm/m (stena)
- Merací dosah r=30 m (podlaha)/10 m (stena)
- IP 54 - ochrana proti prachu a striekajúcej vode
- Statívový závit 1/4" a 5/8"
- Prevádzková doba (pri 20°) na batérie: 9 h (podlaha)/40 h (stena)
  na akumulátor: 24 h (podlaha)/ 65 h (stena)
- Trieda lasera 2, vln. dĺžka 635 - 650 nm





Voliteľné príslušenstvo

- Kompaktný statív FST (71121701)
- Nástenný držiak WH (21123901)
- Sada závitových adaptérov GA-SET (71115941)
- Li-Ion akumulátorová sada SOLA 5.2 (71113901)

Príslušenstvo zahrnuté v dodávke

- Laserové okuliare
- 3 x 1,5 V (AA) batérie + batériový adaptér
- Rýchloštartér
- Kufrík

PRÍSLUŠENSTVO K LASEROM SOLA

MERACIA LATA FL

Obj.č.	Model	Cena
71132101	FL	82,80 €

- Kompatibilná s prijímačom REC LRDo/LGDo
- Eloxovaný hliník, Strieborný, Červený
- Pracovný rozsah 32 - 240 cm
- Prepravná dĺžka 132 cm



POKRAČOVANIE

PASSION FOR PRECISION

STATÍV FST

Obj.č.	Model	Cena
71121701	FST	64,70 €



- Kompaktný statív, Eloxovaný hliník, Strieborný
- Pracovný rozsah 42 - 120 cm
- Závit statívu 1/4"
- Prepravná dĺžka 46 cm, Max. zaťaženie 5 kg

Príslušenstvo zahrnuté v dodávke

- Závitový adaptér 5/8"

MINISTATÍV MST

Obj.č.	Model	Cena
71121901	MST	20,20 €







- Materiál: ABS plast
- Pracovný rozsah 14 cm
- Závit statívu 1/4"
- Prepravná dĺžka 19 cm, max. zaťaženie 1 kg
- Otočná hlava s aretáciou polohy

MAGNETICKÉ DRŽIAKY

Obj.č.	Model	Cena
71123901	WH	63,50 €



- ABS plast
- Jemné nastavenie výšky 80 mm
- Závit statívu 1/4" a 5/8"
- Prepravná dĺžka 130 mm, Max. zaťaženie 1 kg

Obj.č.	Model	Cena
71124001	MH	24,80 €



- ABS plast
- Prepravná dĺžka 110 mm
- Max. zaťaženie 1 kg

LASEROVÉ OKULIARE

Obj.č.	Model	Cena
71124501	LB RED	13,90 €

- Laserové plastové okuliare pre prácu s červenými lasermi



Obj.č.	Model	Cena
71124601	LB GREEN	13,90 €

- Laserové plastové okuliare pre prácu so zelenými lasermi



PASSION FOR PRECISION

LASEROVÉ DIAĽKOMERY

VECTOR 20



Obj.č.	Model	Cena
71019101	VECTOR 20	64,00 €

- Jednoduché ovládanie
- 2 riadkový podsvietený displej
- Mäkká rukoväť a ergonomický dizajn
- Kompaktný, ľahký, praktický
- Merací dosah od 0,2 až do 20 m
- Doba prevádzky až 5000 meraní (pri 20 °C)
- Automatické vypínanie
- IP 42

Príslušenstvo zahrnuté v dodávke

- 2 x 1.5 V (AAA) batérie
- Šnúrka na zavesenie

VECTOR 50



Obj.č.	Model	Cena
71024101	VECTOR 50	95,30 €

- Merací dosah od 0,15 do 50 m (tolerancia merania ± 1,50 mm)
- Ľahké ovládanie, trojriadkový podsvietený displej
- Mäkká rukoväť a ergonomický dizajn
- Kompaktný, ľahký, praktický
- Automatické vypínanie
- Dotyková obrazovka pre rýchle a ľahké ovládanie
- Doba prevádzky až 5000 meraní (pri 20 °C)
- Prevádzková (skladovacia) teplota: 0 - 40 °C (-20 - 60 °C)
- Možnosť upevniť na statív s 1/4" závitom
- IP 42
- Určený na meranie dĺžky, plochy, objemu, nepriame meranie 2 bodov, meranie min. / max., trvalé meranie



Príslušenstvo zahrnuté v dodávke

- Opaskové púzdro VECTOR 50
- Pútko na ruku
- 2 x 1,5 V (AAA) batérie

VECTOR 80

Obj.č.	Model	Cena
71021101	VECTOR 80	172,80 €



- Jednoduché ovládanie
- 4 riadkový podsvietený displej
- Mäkká rukoväť a ergonomický dizajn
- Automaticky ukladá 20 nameraných hodnôt
- Meranie až do rohov
- Merací dosah od 0,2 až do 80 m
- Doba prevádzky až 5000 meraní (pri 20 °C)
- Vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie
- Multifunkčná koncovka
- IP 54
- Určený na meranie dĺžky, plochy, objemu, nepriame meranie 2 a 3 bodov, meranie min./max.



Príslušenstvo zahrnuté v dodávke

- 2 x 1.5 V (AA) batérie
- Opaskové púzdro

PASSION FOR PRECISION

COMPACT ZVINOVACIE METRE



II mm

Obj.č.	Model	Dĺžka (m)	Cena
50500201	CO 3	3	5,10 €
50500501	CO 5	5	9,00 €
50500801	CO 8	8	13,40 €

- ABS plastové púzdro odolné proti nárazu
- Praktický, kompaktný tvar púzdra
- Presná bočná aretácia pásma pre presné vnútorné meranie
- Dlhodobá presnosť a ochrana proti poškodeniu vďaka zosilnenému začiatku pásma
- Robustná oceľová spona na opasok pre bezpečné upevnenie

COMPACT M



II mm

Obj.č.	Model	Dĺžka (m)	Cena
50520501	COM 5	5	17,20 €

- Magnetický koncový hák
- Praktický, kompaktný tvar púzdra
- Presná bočná aretácia pásma pre presné vnútorné meranie
- Dlhodobá presnosť a ochrana proti poškodeniu vďaka zosilnenému začiatku pásma
- Robustná oceľová spona na opasok pre bezpečné upevnenie

TRI-MATIC



I mm

Obj.č.	Model	Dĺžka	Cena
50023201	TM 3	3	14,90 €
50023301	TM 5	5	25,70€
50023401	TM 8	8	38,90 €
50023501	TM 10	10	45,80 €

- ABS plastové púzdro odolné proti nárazu
- Praktický, kompaktný tvar púzdra
- Presná dvojdielna brzda pre presné vnútorné meranie
- Tlmič pre šetrné zastavenie pásma
- Dlhodobá presnosť a ochrana proti poškodeniu vďaka zosilnenému začiatku pásma
- Robustná oceľová spona na opasok pre bezpečné upevnenie

I mm II mm Trieda presnosti

PASSION FOR PRECISION

POPULAR

ZVINOVACIE METRE



II mm

Obj.č.	Model	Dĺžka (m)	Cena
50024701	PP 3	3	6,80 €
50024801	PP 5	5	13,30 €
50024401	PP 8	8	20,40€

- Nerozbitné dvojdielne plastové púzdro
- Bezpečná manipulácia vďaka protisklzovému povrchu a ergonomického tvaru
- Presná dvojdielna brzda pre presné vnútorné meranie
- Tlmič pre šetrné zastavenie pásma
- Dlhodobá presnosť a ochrana proti poškodeniu vďaka zosilnenému začiatku pásma
- Robustná ABS plastová spona na opasok pre bezpečné upevnenie

VIDEO-FLEX



II mm

Obj.č.	Model	Dĺžka (m)	Cena
50012901	VF 3	3	14,50 €

- ABS plastové púzdro odolné proti nárazu
- Praktický, kompaktný tvar púzdra
- Trvalá aretácia pásma s uvoľňovacím tlačítkom
- Priehľadné sklíčko pre pohodlné odčítanie vnútorných meraní
- Dlhodobá presnosť a ochrana proti poškodeniu vďaka zosilnenému začiatku pásma
- Robustná oceľová spona na opasok pre bezpečné upevnenie

PROTECT



II mm

Obj.č.	Model	Dĺžka (m)	Cena
50550601	PE 525	5	12,70 €

- Nerozbitné dvojdielne plastové púzdro
- Bezpečná manipulácia vďaka protisklzovému povrchu a ergonomického tvaru
- Presná dvojdielna brzda pre presné vnútorné meranie
- Praktický, kompaktný tvar púzdra
- Dlhodobá presnosť a ochrana proti poškodeniu vďaka zosilnenému začiatku pásma
- Robustná oceľová spona na opasok pre bezpečné upevnenie

I mm II mm Trieda presnosti

SOLA®
PASSION FOR PRECISION

SPRINTER

OCEĽOVÉ PÁSMA



I mm

Obj.č.	Model	Dĺžka (m)	Cena
50081501	SR 30	30	54,20 €

- Odolné oceľové pásmo s nerezovým ochranným fosfátovaním
- Ľahké meranie bez oslnenia vďaka antireflexnému laku
- Prevod kľuky 3:1
- Sklopná kľuka zabraňujúca zraneniu
- Multifunkčný koncový hák pre bezpečné upevnenie na trubky, rebríky, skrutky
- Nerozbitné dvojdielne plastové púzdro
- Maximálna ochrana pred znečistením a poškodením

SATELLITE



II mm

Obj.č.	Model	Dĺžka (m)	Cena
50055701	ST 10	10	24,10 €
50055901	ST 20	20	31,00 €
50056101	ST 30	30	38,20 €

- Odolné oceľové pásmo s nerezovým ochranným fosfátovaním
- Ľahké meranie bez oslnenia vďaka antireflexnému laku
- Sklopná kľuka zabraňujúca zraneniu
- Multifunkčný koncový hák pre bezpečné upevnenie na trubky, rebríky, skrutky
- ABS plastové púzdro odolné proti nárazu
- Maximálna ochrana pred znečistením a poškodením

FUTURA

SKLOLAMINÁTOVÉ PÁSMA



II mm

Obj.č.	Model	Dĺžka (m)	Cena
50057501	FT 10	10	29,80 €
50057701	FT 20	20	38,80 €
50057901	FT 30	30	46,90 €

- Veľmi odolné pásmo zo sklolaminátu
- Odolné proti chladu a vlhkosti
- Vysoká chemická odolnosť
- Elektricky nevodivý
- Nízka hmotnosť
- ABS plastové púzdro odolné proti nárazu
- Maximálna ochrana pred znečistením a poškodením

I mm II mm Trieda presnosti

PASSION FOR PRECISION

SRC STOLÁRSKE UHOLNÍKY



Obj.č.	Model	Rozmer (cm)	Cena
56014001	SRC 200	200 x 145	11,00 €
56014101	SRC 250	250 x 145	11,40 €
56014201	SRC 300	300 x 145	12,00 €
56014301	SRC 350	350 x 170	12,50 €
56014401	SRC 400	400 x 170	13,00 €
56014501	SRC 500	500 x 170	15,50 €

- Ľahká, robustná hliníková rukoväť
- Povrchová úprava vysoko odolná proti oteru a nečistote
- Veľmi dobrá čitateľnosť výsledkov merania vďaka zvýšenému kontrastu
- Integrované zarážky pre uhly 45°, 90°, 135°

SW ZÁMOČNÍCKE UHOLNÍKY



Obj.č.	Model	Rozmer (cm)	Cena
56110301	SW 150	150 x 100	7,90 €
56110401	SW 200	200 x 130	8,90 €
56110501	SW 250	250 x 160	9,90 €
56110601	SW 300	300 x 180	12,00 €
56110701	SW 400	400 x 230	14,60€
56110801	SW 500	500 x 280	17,20 €

- Extrémne robustný oceľový uholník
- Vysoká odolnosť proti korózii vďaka pozinkovanému povrchu
- Presne spracované meracie plochy

SWA




Obj.č.	Model	Rozmer (cm)	Cena
56112301	SWA 150	150 x 100	12,70 €
56112401	SWA 200	200 x 130	15,50 €
56112501	SWA 250	250 x 160	19,20€
56112601	SWA 300	300 x 180	22,60 €
56112701	SWA 400	400 x 230	27,00 €
56112801	SWA 500	500 x 280	44,90 €

- Extrémne robustný oceľový uholník so širokou zarážkou
- Vysoká odolnosť proti korózii vďaka pozinkovanému povrchu
- Presne spracované meracie plochy

SOLA®
PASSION FOR PRECISION

ZWCA

TESÁRSKE UHOLNÍKY



Obj.č.	Model	Rozmer (cm)	Cena
56132001	ZWCA 600	600 x 280	29,30 €

- Vysoko elastický a odolný
- Povrchová úprava vysoko odolná proti oteru a nečistote
- Rysovacie otvory pre pohodlné vyznačovanie mier
- Veľmi dobrá čitateľnosť výsledkov merania vďaka zvýšenému kontrastu

CLP SET

SADA LINKOVACÍCH ŠNÚR



Obj.č.	Model	Cena
66110642	CLP 30 SET R *	29,20 €
66110643	CLP 30 SET B *	29,20 €

- * SET R - červená krieda
- * SET B - modrá krieda

- Veľmi ľahké a odolné horčíkové púzdro
- Pohodlné vyťahovanie šnúry: voľnobežná funkcia stlačením osi kľuky
- Prevod kľuky 5:1
- Veľký zásobník na značkovaciu kriedu
- Tvrdený koncový hák
- Integrované úložisko koncového háku

STB

CERUZKY



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
66011220	STB 24	24	14,80 €

- Obzvlášť vhodná na tehly, kameň a betón
- Ľahké orezávanie
- Silná tuha
- Vysoká pevnosť

Balenie 10 ks

PASSION FOR PRECISION

ZB

CERUZKY



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
66010620	ZB 24	24	13,90 €

- Obzvlášť vhodná na suché drevo, papier a kartón
- Ľahké orezávanie
- Silná tuha
- Vysoká pevnosť

Balenie 10 ks

UB



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
66023620	UB 24	24	14,20 €

- Obzvlášť vhodná na dlaždice, keramiku a plast
- Píše na každom povrchu
- Silná tuha
- Vysoká pevnosť

Balenie 6 ks

SB



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
66022620	SB 24	24	16,90 €

- Obzvlášť vhodná na tmavé a hladké povrchy, kovy a gumu
- Jednoduché orezávanie
- Silná tuha
- Vysoká pevnosť

Balenie 6 ks

BSP

STRÚHADLO





Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
66009120	BSP	5	6,80 €

- Strúhadlo kombinované s nožom
- Určené pre všetky modely ceruziek
- Tvrdený nôž pre dlhú životnosť
- Bezpečná manipulácia vďaka protisklzovému povrchu a ergonomickému tvaru

PASSION FOR PRECISION

TLM2



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
66041142	TLM2	15	353,40 €

- Odšróbovateľný nástavec premení značkovač do hlbokých otvorov TLM behom sekundy na ceruzku
- Špeciálna konštrukcia umožňuje značenie v hlbokých otvoroch až do 45 mm
- Presné značenie vďaka malému priemeru tuhy
- Integrované orezávatko v tlačítku
- Univerzálna tuha pre hrubé a hladké povrchy
- Robustná ABS plastová spona na opasok
- Materiál: vysoko kvalitný plast, grafitová tuha, tvrdosť HB

DHM



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
66071120	DHM	14,5	6,00 €

- Vodotesná a rýchlo zasychajúca náplň spoľahlivo píše na hladkých a suchých materiáloch, ako je sklo, kov, kameň a plast, bez toho aby dochádzalo k rozmazaniu
- Ľahké vyznačovanie vŕtaných otvorov a značkovanie na ťažko prístupných miestach vďaka tenkej špičke z ušľachtilej ocele
- Precízne značkovanie, kreslenie a písanie vďaka jemnej šírke čiary
- Plastová upevňovacia spona na opasok
- Materiál: vysoko kvalitný plast

PMB



Obj.č.	Model	Dĺžka (cm)	Cena
66081120	DHM	13,8	2,50 €

- Odolný proti vode na skoro všetkých povrchoch
- Obzvlášť vhodný na plast, kartón, kov, sklo, gumu a drevo
- Svetlostály a rýchloschnúci
- Plastová upevňovacia spona na opasok
- Materiál: vysoko kvalitný plast

Uvedené ceny sú PC s DPH.

www.katalogprofesionalnehonaradia.sk

www.facebook.com/katalogprofesionalnehonaradia