

# PILECKÝ<sup>®</sup>

Platnosť od 10. novembra 2014



## CENNÍK 2014-2015

# 2014-2015



VÝROBA | DISTRIBÚCIA | PREDAJ | MONTÁŽ

# OBSAH

<b>ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ – IDEAL®</b>	<b>3</b>
pletivo a stĺpiky pre tenisové kurty	7
umelý „živý plot“ – zníženie priehľadnosti 80 %, 95 %; tieniace úplety pre 70% zníženie priehľadnosti oplatenia	8
príslušenstvo na inštaláciu štvorhranných pletív	9
drôty viazacie	10
kovové pletené siete Zn; rabcové pletivo; oplatenia z polyetylénu (PE) – POLYNET	11
<b>ZVÁRANÉ SIETE – PILONET®</b>	<b>12</b>
príslušenstvo na inštaláciu zváraných sietí	13
<b>DEKORAČNÉ PLETIVÁ – DEKORAN®</b>	<b>13</b>
stĺpiky k dekoračným pletivám	13
<b>JEDNOKRÍDLOVÉ BRÁNKY</b>	<b>14</b>
jednokrídlová bránka ECONOMY®, jednokrídlová bránka SOLID®	14
<b>BRÁNKY A BRÁNY</b>	<b>15</b>
jednokrídlová bránka IDEAL® so zámkom a vložkou, dvojkrídlová brána IDEAL® s kovovými okami na visací zámok	15
jednokrídlová bránka PILGATE®, dvojkrídlová brána PILGATE®	16
jednokrídlová bránka PILOFOR®, dvojkrídlová brána PILOFOR®	17
príslušenstvo k brámkam a bránam	18
<b>CHOVATELSKÉ ŠESTHRANNÉ PLETIVÁ</b>	<b>21</b>
<b>CHOVATELSKÉ ZVÁRANÉ SIETE</b>	<b>22</b>
dekoračné šesťhranné pletivo – HEXANET DECO	22
príslušenstvo k chovateľským zváraným sieťam	22
<b>STĽPIKY A PODPERY</b>	<b>23</b>
stĺpiky guľaté – IDEAL®; stĺpiky s montážnou lištou – PILCLIP®	23
plotové podpery guľaté – IDEAL®	24
príslušenstvo na inštaláciu štvorhranných pletív a zváraných sietí	25
<b>PODHRABOVÉ DOSKY</b>	<b>28</b>
príslušenstvo na inštaláciu podhrabových dosiek	28
<b>LESNÍCKE PLETIVÁ</b>	<b>29</b>
uzlové; uzlové – oborové	29
uzlové – chovateľské; zvárané; príslušenstvo na montáž lesníckych pletív	30
<b>ZEMNÉ SKRUTKY</b>	<b>31</b>
príslušenstvo na inštaláciu zemných skrutiiek	31
<b>PRVKY NAJVVYŠŠEJ OCHRANY</b>	<b>32</b>
ostnatý drôt PICHĽÁČEK; žiletková špirála; žiletková páska plochá	32
príslušenstvo pre ostnaté drôty a žiletkové pásy	33
<b>ZVÁRANÉ PANEĽY – PILOFOR®</b>	<b>34</b>
zvárané panely PILOFOR® s profilom	34
zvárané panely PILOFOR® ploché	35
stĺpiky k zváraným panelom PILOFOR®	36
príslušenstvo na montáž zváraných panelov PILOFOR®	37
<b>MOBILNÉ PANEĽY</b>	<b>39</b>
ŠTANDARD – panely; dvierka; príslušenstvo k mobilnému oplateniu	39
<b>GARÁŽOVÉ DVERE A POHONY</b>	<b>40</b>
výklopné garážové dvere; dvojkrídlové garážové dvere; sekčné garážové dvere	40
rolovacie garážové dvere; pohony	43
<b>GABIÓNY</b>	<b>44</b>
siete, špirály, spony	44
<b>BETÓNOVÉ A KOVOVÉ OPLATENIE PILEG®</b>	<b>45</b>
<b>ORIENTAČNÉ KALKULÁCIE</b>	<b>46</b>



# ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ - IDEAL®

## IDEAL® Zn + PVC 50

popis výrobku	výška (mm)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 <p>veľkosť ôk 55 x 55 mm                      Ø drôtu 2,50 mm  <b>kompaktný zvitok</b> s dĺžkou 25 m                      farba zelená                      farba biela, sivá s príplatkom 10 %</p>	1000	bm	<b>1,28</b>	<b>1,54</b>
	1250	bm	<b>1,60</b>	<b>1,92</b>
	1500	bm	<b>1,92</b>	<b>2,30</b>
	1600	bm	<b>2,05</b>	<b>2,46</b>
	1800	bm	<b>2,30</b>	<b>2,76</b>
	2000	bm	<b>2,56</b>	<b>3,07</b>

Stípičky IDEAL® a vzpery IDEAL® na montáž štvorhranného pletiva sú uvedené na strane 23 a 24.

## IDEAL® Zn + PVC 60

popis výrobku	výška (mm)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 <p>veľkosť ôk 60 x 60 mm                      Ø drôtu 2,50 mm  <b>kompaktný zvitok</b> s dĺžkou 25 m                      farba zelená</p>	1000	bm	<b>1,08</b>	<b>1,30</b>
	1250	bm	<b>1,35</b>	<b>1,62</b>
	1500	bm	<b>1,62</b>	<b>1,94</b>
	1600	bm	<b>1,73</b>	<b>2,07</b>
	1800	bm	<b>1,94</b>	<b>2,33</b>
	2000	bm	<b>2,16</b>	<b>2,59</b>

Stípičky IDEAL® a vzpery IDEAL® na montáž štvorhranného pletiva sú uvedené na strane 23 a 24.

## IDEAL® Zn + PVC 50 - LIGHT

popis výrobku	výška (mm)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 <p>veľkosť ôk 55 x 55 mm                      Ø drôtu 2,4 mm  <b>kompaktný zvitok</b> s dĺžkou 25 m                      farba zelená</p>	1000	bm	<b>1,14</b>	<b>1,37</b>
	1250	bm	<b>1,43</b>	<b>1,71</b>
	1500	bm	<b>1,71</b>	<b>2,05</b>
	1600	bm	<b>1,82</b>	<b>2,19</b>
	1800	bm	<b>2,05</b>	<b>2,46</b>
	2000	bm	<b>2,28</b>	<b>2,74</b>

Stípičky IDEAL® a vzpery IDEAL® na montáž štvorhranného pletiva sú uvedené na strane 23 a 24.

## IDEAL® Zn + PVC 50 - SUPER

popis výrobku	výška (mm)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 <p>veľkosť ôk 55 x 55 mm                      Ø drôtu 3,0 mm  <b>kompaktný zvitok</b> s dĺžkou 25 m                      farba zelená</p>	1000	bm	<b>2,28</b>	<b>2,74</b>
	1250	bm	<b>2,85</b>	<b>3,42</b>
	1500	bm	<b>3,42</b>	<b>4,10</b>
	1600	bm	<b>3,65</b>	<b>4,38</b>
	1800	bm	<b>4,10</b>	<b>4,92</b>
	2000	bm	<b>4,56</b>	<b>5,47</b>

Stípičky IDEAL® a vzpery IDEAL® na montáž štvorhranného pletiva sú uvedené na strane 23 a 24.

## IDEAL® Zn + PVC – guľatý zvitok zapletený

popis výrobku	farba	výška (mm)	dĺžka zvitku (m)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
veľkosť ôk 55 × 55 mm Ø drôtu 2,50 mm farba zelená, hnedá zvitok s dĺžkou 25 m farba zelená – zvitok s dĺžkou 15 m vrátane napínacieho drôtu						
	zelená	1000	15	bm	<b>1,44</b>	<b>1,73</b>
	zelená	1000	25	bm	<b>1,44</b>	<b>1,73</b>
	hnedá	1000	25	bm	<b>1,44</b>	<b>1,73</b>
	zelená	1250	15	bm	<b>1,81</b>	<b>2,17</b>
	zelená	1250	25	bm	<b>1,81</b>	<b>2,17</b>
	hnedá	1250	25	bm	<b>1,81</b>	<b>2,17</b>
	zelená	1500	15	bm	<b>2,17</b>	<b>2,60</b>
	zelená	1500	25	bm	<b>2,17</b>	<b>2,60</b>
	hnedá	1500	25	bm	<b>2,17</b>	<b>2,60</b>
	zelená	1600	15	bm	<b>2,31</b>	<b>2,77</b>
	zelená	1600	25	bm	<b>2,31</b>	<b>2,77</b>
	hnedá	1600	25	bm	<b>2,31</b>	<b>2,77</b>
	zelená	1800	15	bm	<b>2,60</b>	<b>3,12</b>
	zelená	1800	25	bm	<b>2,60</b>	<b>3,12</b>
	hnedá	1800	25	bm	<b>2,60</b>	<b>3,12</b>
	zelená	2000	15	bm	<b>2,89</b>	<b>3,47</b>
	zelená	2000	25	bm	<b>2,89</b>	<b>3,47</b>
	hnedá	2000	25	bm	<b>2,89</b>	<b>3,47</b>

Stĺpiky IDEAL® a vzpery IDEAL® na montáž štvorhranného pletiva sú uvedené na strane 23 a 24.

## IDEAL® Zn + PVC – guľatý zvitok nezapletený

popis výrobku	farba	výška (mm)	dĺžka zvitku (m)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
veľkosť ôk 55 × 55 mm Ø drôtu 2,50 mm	zelená	1000	15	bm	1,28	1,54
farba zelená – zvitok s dĺžkou 15, 20, 25 m	zelená	1000	20	bm	1,28	1,54
farba hnedá – zvitok s dĺžkou 20 m	hnedá	1000	20	bm	1,36	1,63
<b>(pribalený napínací drôt nie je súčasťou ceny)</b>	zelená	1000	25	bm	1,28	1,54
	zelená	1250	15	bm	1,60	1,92
	zelená	1250	20	bm	1,60	1,92
	hnedá	1250	20	bm	1,70	2,04
	zelená	1250	25	bm	1,60	1,92
	zelená	1500	15	bm	1,92	2,30
	zelená	1500	20	bm	1,92	2,30
	hnedá	1500	20	bm	2,04	2,45
	zelená	1500	25	bm	1,92	2,30
	zelená	1600	15	bm	2,05	2,46
	zelená	1600	20	bm	2,05	2,46
	hnedá	1600	20	bm	2,18	2,61
	zelená	1600	25	bm	2,05	2,46
	zelená	1800	15	bm	2,30	2,76
	zelená	1800	20	bm	2,30	2,76
	hnedá	1800	20	bm	2,45	2,94
	zelená	1800	25	bm	2,30	2,76
	zelená	2000	15	bm	2,56	3,07
	zelená	2000	20	bm	2,56	3,07
	hnedá	2000	20	bm	2,72	3,26
	zelená	2000	25	bm	2,56	3,07

Stípičky IDEAL® a vzpery IDEAL® na montáž štvorhranného pletiva sú uvedené na strane 23 a 24.

## Napínací drôt IDEAL® Zn + PVC

popis výrobku	farba	dĺžka zvitku (m)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
zvitok 26, 44, 52, 66 a 78 m Ø drôtu 3,40 mm	zelená	26 (zelený štítok)	bm	2,18	2,61
	zelená	44 (žltý štítok)	bm	3,29	3,94
	zelená	52 (biely štítok)	bm	4,00	4,80
	zelená	66 (červený štítok)	bm	4,75	5,70
	zelená	78 (zelený štítok)	bm	5,80	6,96
	hnedá	44 (žltý štítok)	bm	3,29	3,94
	hnedá	52 (biely štítok)	bm	4,57	5,49
	hnedá	66 (červený štítok)	bm	4,77	5,72
	hnedá	78 (zelený štítok)	bm	6,86	8,24



## IDEAL® Zn – guľatý zvitok zapletený

popis výrobku	výška (mm)	dĺžka zvitku (m)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
veľkosť ôk 55 × 55 mm Ø drôtu 2,00 mm zvitok s dĺžkou 15, 25 m vrátane napínacieho drôtu	1000	15	bm	1,27	1,52
	1000	25	bm	1,27	1,52
	1250	15	bm	1,59	1,90
	1250	25	bm	1,59	1,90
	1500	15	bm	1,91	2,29
	1500	25	bm	1,91	2,29
	1600	15	bm	2,03	2,44
	1600	25	bm	2,03	2,44
	1800	15	bm	2,29	2,74
	1800	25	bm	2,29	2,74
	2000	15	bm	2,54	3,05
	2000	25	bm	2,54	3,05



Stípkiky IDEAL® a vzpery IDEAL® na montáž štvorhranného pletiva sú uvedené na strane 23 a 24.

## IDEAL® Zn – guľatý zvitok nezapletený

popis výrobku	výška (mm)	dĺžka zvitku (m)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
veľkosť ôk 60 × 60 mm Ø drôtu 2,00 mm guľatý zvitok s dĺžkou 25 m	1000	25	bm	1,02	1,22
	1250	25	bm	1,27	1,52
	1500	25	bm	1,53	1,84
	1600	25	bm	1,63	1,96
	1800	25	bm	1,83	2,20
	2000	25	bm	2,04	2,45



Stípkiky IDEAL® a vzpery IDEAL® na montáž štvorhranného pletiva sú uvedené na strane 23 a 24.


## Napínací drôt Zn

popis výrobku	dĺžka zvitku (m)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
zvitok 52 a 78 m Ø drôtu 3,00 mm	52 (biely štítok)	bm	5,15	6,18
	78 (zelený štítok)	bm	7,72	9,26





## IDEAL® Zn + PVC 45 – TENISOVÉ



- je určená na oplotenia kurtov s výškou 3,0; 3,5; 4,0 m
- pletivo vo zvitkoch podľa štandardných rozmerov kurtu (18 × 36 m), to znamená zvitky po 18 metroch

popis výrobku	výška (mm)	dĺžka zvitku (m)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 veľkosť ôk 45 × 45 mm Ø drôtu 2,70 mm farba zelená	3000	18	zvitok	<b>177,41</b>	<b>212,89</b>
	3500	18	zvitok	<b>206,98</b>	<b>248,37</b>
	4000	18	zvitok	<b>236,54</b>	<b>283,85</b>

## Stĺpiky a vzpery IDEAL® Zn + PVC – TENISOVÉ



popis výrobku	výška (mm)	priemer (mm)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 stĺpiky IDEAL® gul'até farba zelená súčasťou stĺpikov je plastová čiapočka (bez príchytky napr. drôtu)	3750	60	ks	<b>19,67</b>	<b>23,60</b>
	4300	60	ks	<b>22,52</b>	<b>27,02</b>
	4900	60	ks	<b>25,65</b>	<b>30,78</b>
	5200	60	ks	<b>27,21</b>	<b>32,65</b>
	4000	48	ks	<b>15,25</b>	<b>18,30</b>
 vzpery IDEAL® farba zelená vrátane plastovej koncovky a spojovacieho materiálu	3500	48	ks	<b>13,90</b>	<b>16,68</b>
	4000	48	ks	<b>15,78</b>	<b>18,94</b>
	4750	48	ks	<b>18,81</b>	<b>22,57</b>

## Bránka IDEAL® Zn + PVC – TENISOVÁ

popis výrobku	výška (mm)	šírka (mm)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 bránka IDEAL® TENIS pre tenisové kurty farba zelená rám z gul'atých profilov (uzatvorený) výplň štvorhranné pletivo veľkosť ôk 45 × 45 mm Ø drôtu 2,70 mm súčasťou bránky sú 2 stĺpiky vrátane kĺbových závesov súčasťou je zámok s vložkou FAB	2200	1250	ks	<b>167,50</b>	<b>201,00</b>
 orientačná cena za 1 brm oplotenia vrátane stĺpikov, podpier a pletiva bez montáže	3000	-	-	<b>30,85</b>	<b>37,02</b>
	3500	-	-	<b>34,6</b>	<b>41,52</b>
	4000	-	-	<b>39,9</b>	<b>47,88</b>



## Umelý „živý plot“ – zníženie priehľadnosti oplotenia

popis výrobku	výška (mm)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 náhrada živého plota balenie obsahuje 3 bm <b>80% zníženie priehľadnosti</b>	1000	zvitok	<b>16,56</b>	<b>19,87</b>
	1500	zvitok	<b>23,80</b>	<b>28,56</b>
 náhrada živého plota balenie obsahuje 3 bm <b>95% zníženie priehľadnosti</b>	1000	zvitok	<b>14,28</b>	<b>17,13</b>
	1500	zvitok	<b>20,73</b>	<b>24,87</b>
	1800	zvitok	<b>24,59</b>	<b>29,51</b>

## Tieniace úplety pre 70% zníženie priehľadnosti oplotenia










rozmer (mm)	balenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
výška 1500, dĺžka 25 m	zvitok	<b>21,41</b>	<b>25,69</b>
výška 1600, dĺžka 25 m	zvitok	<b>22,88</b>	<b>27,46</b>
výška 1800, dĺžka 25 m	zvitok	<b>25,74</b>	<b>30,88</b>
<b>NOVINKA</b> výška 2000, dĺžka 25 m	zvitok	<b>28,59</b>	<b>34,31</b>



**VYSKÚŠAJTE KONFIGURÁTOR PLOTOV**  
[www.postavsiplot.sk](http://www.postavsiplot.sk)




## Príslušenstvo na inštaláciu štvorhranných pletív

	popis výrobku	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH	
	napínač Zn	1	0,37	0,44	
	napínač Zn + PVC	zelený	1	0,39	0,47
		hnedý	1	0,80	0,96
		biely	1	0,80	0,96
		modrý	1	0,80	0,96
	napínač <b>SUPER</b> Zn + PVC farba zelená	1	2,14	2,57	
	napínací hrebeň <b>IDEAL</b> ® na napnutie štvorhranných pletív pre výšky do 1500 mm (v základnej farbe)	1	15,96	19,15	
	napínací hrebeň <b>IDEAL</b> ® na napnutie štvorhranných pletív pre výšky nad 1500 mm (v základnej farbe)	1	21,00	25,19	
	kliešte <b>IDEAL</b> ®	1	21,52	25,82	
	svorka <b>IDEAL</b> ® Zn	200	3,00	3,60	
	svorka <b>IDEAL</b> ® Zn	1000	4,73	5,67	
	svorka <b>IDEAL</b> ® Zn + PVC farba zelená	200	4,00	4,80	
	svorka <b>IDEAL</b> ® Zn + PVC farba zelená	1000	10,23	12,28	


## Drôty viazacie

	popis výrobku	hrúbka drôtu (mm)	dĺžka (m)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
	viazací drôt Zn v drôtenom obale	1,0	100	<b>2,92</b>	<b>3,50</b>
		1,2	100	<b>3,37</b>	<b>4,04</b>
	viazací drôt Zn	1,0	24	<b>0,97</b>	<b>1,17</b>
		1,4	50	<b>1,91</b>	<b>2,29</b>
		1,8	50	<b>2,74</b>	<b>3,28</b>
	viazací drôt Zn + PVC v drôtenom obale - zelený	1,4	60	<b>2,71</b>	<b>3,25</b>
	viazací drôt Zn + PVC s odstrihom, plochý - zelený	-	100	<b>1,91</b>	<b>2,29</b>
	viazací drôt Zn + PVC s odstrihom, guľatý - zelený	-	50	<b>2,02</b>	<b>2,42</b>
	viazací drôt Zn + PVC - zelený	1,4	24	<b>1,28</b>	<b>1,53</b>
	viazací drôt Zn + PVC - zelený	1,4	50	<b>2,13</b>	<b>2,56</b>
	viazací drôt Zn + PVC - hnedý	1,4	50	<b>2,13</b>	<b>2,56</b>
	viazací drôt Zn + PVC - biely	1,4	50	<b>2,13</b>	<b>2,56</b>
	viazací drôt Zn + PVC - zelený	2,6	25	<b>2,26</b>	<b>2,71</b>
	viazací drôt Zn	0,65	-	<b>0,63</b>	<b>0,76</b>
	viazací drôt lakovaný - zelený	0,65	-	<b>0,78</b>	<b>0,94</b>
	viazací drôt Zn (2 ks v balení)	0,65	-	<b>0,83</b>	<b>0,99</b>
	viazací drôt lakovaný - zelený (2 ks v balení)	0,65	-	<b>1,01</b>	<b>1,21</b>


## Kovové pletené siete Zn

popis výrobku		priemer oka (mm)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
	šírka siete 1 m zvitok s dĺžkou 10 m vhodné pre chovateľské účely, pre stavebníkov a záhradkárov na prehadzovanie zeminu a piesku	10 × 10	bm	<b>7,08</b>	<b>8,50</b>
		12,5 × 12,5	bm	<b>5,52</b>	<b>6,62</b>
		16 × 16	bm	<b>5,23</b>	<b>6,28</b>
		20 × 20	bm	<b>5,17</b>	<b>6,20</b>

## Rabícové pletivo


popis výrobku		prevedenie	priemer oka (mm)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
	veľkosť ôk 16 × 16 mm Ø drôtu 0,80 mm šírka 1 m zvitok s dĺžkou 50 m	Fe	16 × 16	bm	<b>0,98</b>	<b>1,17</b>

## Oplotenia z polyetylénu (PE) – POLYNET






popis výrobku	typ oplotenia	šírka oplotenia (mm)	veľkosť ôk (mm)	balenie 10 m		balenie 50 m	
				cena v EUR/balenie bez DPH	cena v EUR/balenie vr. DPH	cena v EUR/balenie bez DPH	cena v EUR/balenie vr. DPH
	280 R	800	10 × 10	<b>10,51</b>	<b>12,61</b>	<b>47,68</b>	<b>57,21</b>
	300 R	1050	22 × 22	<b>10,93</b>	<b>13,11</b>	<b>49,49</b>	<b>59,39</b>
	301 R	1000	10 × 10	<b>10,93</b>	<b>13,11</b>	<b>49,49</b>	<b>59,39</b>
	401 R	1250	17 × 17	<b>11,35</b>	<b>13,61</b>	<b>51,31</b>	<b>61,57</b>
	285 R	1500	27 × 27	<b>9,48</b>	<b>11,38</b>	<b>43,46</b>	<b>52,15</b>

# ZVÁRANÉ SIETE - PILONET®

- Zn + PVC
- oceľové drôty silno pozinkované
- zvitok s dĺžkou 25 m
- farba zelená
- zvitky balené v zmršťujúcich fóliách
- bežné použitie pri oplození záhrad, parkov, tovární, verejných budov atď.





## Záhradné siete

popis výrobku	výška (mm)	mer. jedn.	dĺžka zvitku (m)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 <b>PILONET® LIGHT PLUS</b> veľkosť ôk 75 × 100 mm Ø drôtu 2,10 mm	1000	bm	25	<b>1,39</b>	<b>1,66</b>
	1200	bm	25	<b>1,68</b>	<b>2,02</b>
	1500	bm	25	<b>2,05</b>	<b>2,46</b>
 <b>PILONET® MIDDLE</b> veľkosť ôk 50 × 100 mm Ø drôtu 2,20 mm  * nie je kompatibilný s návinom 25 m	400*	zvitok	10	<b>9,03</b>	<b>10,83</b>
	600*	zvitok	10	<b>12,35</b>	<b>14,82</b>
	800*	zvitok	10	<b>15,87</b>	<b>19,04</b>
	1000*	zvitok	10	<b>19,49</b>	<b>23,39</b>
 <b>PILONET® MIDDLE</b> veľkosť ôk 50 × 100 mm Ø drôtu 2,20 mm pre výšky 600-1500 mm Ø drôtu 2,50 mm pre výšky 1800-2000 mm	600	bm	25	<b>1,16</b>	<b>1,39</b>
	800	bm	25	<b>1,44</b>	<b>1,73</b>
	1000	bm	25	<b>1,76</b>	<b>2,11</b>
	1200	bm	25	<b>2,07</b>	<b>2,49</b>
	1500	bm	25	<b>2,62</b>	<b>3,15</b>
	1800	bm	25	<b>3,56</b>	<b>4,28</b>
 <b>PILONET® ANTRACIT</b> veľkosť ôk 50 × 100 mm Ø drôtu 2,50 mm	1000	bm	25	<b>3,07</b>	<b>3,68</b>
	1200	bm	25	<b>3,60</b>	<b>4,32</b>
	1500	bm	25	<b>4,87</b>	<b>5,84</b>
 <b>PILONET® HEAVY</b> veľkosť ôk 50 × 50 mm Ø drôtu 2,50 mm	1000	bm	25	<b>2,48</b>	<b>2,98</b>
	1200	bm	25	<b>2,92</b>	<b>3,50</b>
	1500	bm	25	<b>4,06</b>	<b>4,88</b>
	1800	bm	25	<b>4,45</b>	<b>5,34</b>
	2000	bm	25	<b>5,06</b>	<b>6,08</b>






Stĺpiky PILCLIP® a vzpery IDEAL® na inštaláciu zváraných sietí sú uvedené na strane 23 a 24.

## Priemyselné siete


popis výrobku	výška (mm)	mer. jedn.	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 <b>PILONET® SUPER</b> Zn + PVC veľkosť ôk 50 x 50 mm Ø drôtu 3,00 mm	1000	bm	<b>3,81</b>	<b>4,57</b>
	1200	bm	<b>3,88</b>	<b>4,66</b>
	1500	bm	<b>5,60</b>	<b>6,72</b>
	1800	bm	<b>6,72</b>	<b>8,07</b>
	2000	bm	<b>7,21</b>	<b>8,65</b>
 <b>PILONET® SUPER STRONG</b> Zn + PVC veľkosť ôk 50 x 50 mm Ø drôtu 3,50 mm <b>zvitok s dĺžkou 20 m</b>	1500	bm	<b>6,96</b>	<b>8,35</b>
	1800	bm	<b>8,16</b>	<b>9,79</b>
	2000	bm	<b>8,96</b>	<b>10,75</b>

Stípkiky PILCLIP® a vzpery IDEAL® na inštaláciu zváraných sietí sú uvedené na strane 23 a 24.

## Príslušenstvo na inštaláciu zváraných sietí

popis výrobku	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 svorky <b>PILCLIP®</b> z nerezového drôtu na uchytenie siete k stípkikom, Ø drôtu 3,5 mm	250	<b>12,59</b>	<b>15,10</b>
	500	<b>23,24</b>	<b>27,89</b>
 kliešte na svorky <b>PILCLIP®</b> na montáž sietí k stípkikom <b>možnosť prenájmu, cena 0 EUR, vrátaná záloha 50 EUR</b>	1	<b>39,94</b>	<b>47,93</b>
 krepcovacie kliešte na siete <b>PILONET®</b> <b>možnosť prenájmu, cena 0 EUR, vrátaná záloha 35 EUR</b>	1	<b>24,38</b>	<b>29,26</b>
 napínací hrebeň na napnutie zváraných sietí (v základnej farbe)	1200 mm	1	<b>31,10</b>
	1500 mm	1	<b>40,50</b>
	<b>možnosť prenájmu, cena 0 EUR, vrátaná záloha 40 EUR</b>		
 napínací hrebeň z umelej hmoty na ručné napínanie zváraných sietí	1	<b>13,05</b>	<b>15,66</b>

## DEKORAČNÉ PLETIVÁ – DEKORAN®

popis výrobku	výška (mm)	cena v EUR/zvitok bez DPH	cena v EUR/zvitok vr. DPH	
 <b>DEKORAN®</b> pletené pletivo zakončené do oblúka veľkosť ôk 90 x 150 mm Ø drôtu: vodorovné 2,50 mm zvislé 3,00 mm Zn + PVC farba zelená	zvitok po 25 m	250	<b>19,90</b>	<b>23,88</b>
		400	<b>24,31</b>	<b>29,17</b>
		650	<b>32,06</b>	<b>38,47</b>
		900	<b>41,03</b>	<b>49,23</b>
	zvitok po 10 m	1200	<b>51,79</b>	<b>62,14</b>
		250	<b>7,97</b>	<b>9,56</b>
		400	<b>9,74</b>	<b>11,69</b>
		650	<b>12,82</b>	<b>15,38</b>
	900	<b>16,41</b>	<b>19,69</b>	

## Stípkiky k dekoračným pletivám

popis výrobku	výška/priemer (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 kovový stípkik z PVC súčasťou stípkika je čiapočka s okami pre vodiaci drôt – farba zelená	700/16	<b>0,93</b>	<b>1,12</b>
	1000/20	<b>0,97</b>	<b>1,16</b>
	1200/20	<b>1,20</b>	<b>1,44</b>

# JEDNOKRÍDLOVÉ BRÁNKY

**NOVINKA**

## ECONOMY®

- rám z guľatých profilov (uzavretý)
- výplň zváraná sieť
- veľkosť ôk 50 × 100 mm
- Ø drôtu 3,50 mm
- úprava Zn + PVC (zelená)
- súčasťou bránky sú 2 stĺpiky vrátane nastaviteľných závesov
- súčasťou je západka, uzamykateľná visacím zámkom (zámok nie je súčasťou balenia)



- vysoká odolnosť výplne
- jednoduchá montáž
- univerzálne prevedenie (ľavá, pravá)
- bezpečnosť
- bezkonkurenčná cena

### PĀŠTUPŇOVĀ OCHRANA RĀMU A STĹPIKOV:

- 1 odmastenie
- 2 fosfátovanie
- 3 oplach deňí vodou 3x
- 4 pasivácia (proces Envirox „SG“)
- 5 lakovanie polymérovou farbou 80 µm



oceľový prvok

vrstva zinku

šírka* × výška bránky (mm)	priemer / výška stĺpikov (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
1068 × 1000	48 / 1500	40,99	49,19
1068 × 1200	48 / 1700	45,95	55,14
1068 × 1500	48 / 2000	50,91	61,09

\* osová vzdialenosť stĺpikov

## SOLID®

- rám z guľatých profilov (uzavretý)
- výplň zváraná sieť
- veľkosť ôk 50 × 100 mm
- Ø drôtu 3,50 mm
- úprava Zn + PVC (zelená)
- súčasťou bránky sú 2 stĺpiky vrátane nastaviteľných závesov
- súčasťou je dózický zámok, plastová kľučka a kovový doraz bránky



- vysoká odolnosť výplne
- jednoduchá montáž
- univerzálne prevedenie (ľavá, pravá)
- bezpečnosť
- bezkonkurenčná cena

### PĀŠTUPŇOVĀ OCHRANA RĀMU A STĹPIKOV:

- 1 odmastenie
- 2 fosfátovanie
- 3 oplach deňí vodou 3x
- 4 pasivácia (proces Envirox „SG“)
- 5 lakovanie polymérovou farbou 80 µm



oceľový prvok

vrstva zinku

šírka* × výška bránky (mm)	priemer / výška stĺpikov (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
1073 × 950	48 / 1500	47,48	56,98
1073 × 1200	48 / 1750	53,73	64,48
1073 × 1450	48 / 2000	59,99	71,99
1085 × 1750	60 / 2300	75,28	90,34
1085 × 1950	60 / 2500	84,63	101,56

\* osová vzdialenosť stĺpikov

# BRÁNKY A BRÁNY

## JEDNOKRÍDLOVÁ BRÁNKA IDEAL®

so zámkom a vložkou

- rám z guľatých profilov (uzavretý)
- výplň štvorhranné pletivo
- veľkosť ôk 55 × 55 mm
- Ø drôtu 2,50 mm
- úprava Zn + PVC
- farba zelená
- súčasťou bránky sú 2 stĺpiky vrátane zabudovaných kĺbových závesov
- súčasťou bránky je zámok s vložkou inštalovaný v ráme krídla

**VYLEPŠENÉ  
PREVEDENIE**



	šírka * × výška bránky (mm)	priemer / výška stĺpikov (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
<b>PÄTSTUPNÁ OCHRANA RÁMU A STĹPIKOV:</b> 1 odmastenie 2 fosfátovanie 3 oplach demí vodou 3- 4 pasivácia (proces Envirox „SG“) 5 lakovanie polymérovou farbou 80 µm oceľový prvok      vrstva zinku	1085 × 950	60 / 1600	<b>58,17</b>	<b>69,80</b>
	1085 × 1200	60 / 1850	<b>65,31</b>	<b>78,37</b>
	1085 × 1450	60 / 2100	<b>72,69</b>	<b>87,23</b>
	1085 × 1550	60 / 2200	<b>74,15</b>	<b>88,98</b>
	1085 × 1750	60 / 2400	<b>80,59</b>	<b>96,71</b>
	1085 × 1950	60 / 2600	<b>83,31</b>	<b>99,97</b>


\* osová vzdialenosť stĺpikov

## DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA IDEAL®

s kovovými okami na visací zámok

- rám z guľatých profilov (uzavretý)
- výplň štvorhranné pletivo
- veľkosť ôk 55 × 55 mm
- Ø drôtu 2,50 mm
- úprava Zn + PVC
- farba zelená
- súčasťou brány sú 2 stĺpiky vrátane zabudovaných kĺbových závesov
- uzamykanie brány visacím zámkom (nie je súčasťou dodávky) v kovových okách

**VYLEPŠENÉ  
PREVEDENIE**



**VÝROBA BRÁN A BRÁNOK  
IDEAL®  
V ATYPICKÝCH ROZMEROCH  
NA OBJEDNÁVKU**

	šírka * × výška brány (mm)	priemer / výška stĺpikov (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
<b>PÄTSTUPNÁ OCHRANA RÁMU A STĹPIKOV:</b> 1 odmastenie 2 fosfátovanie 3 oplach demí vodou 3- 4 pasivácia (proces Envirox „SG“) 5 lakovanie polymérovou farbou 80 µm oceľový prvok      vrstva zinku	3626 × 950	60 / 1600	<b>84,14</b>	<b>100,97</b>
	3626 × 1200	60 / 1850	<b>98,11</b>	<b>117,73</b>
	3626 × 1450	76 / 2100	<b>112,40</b>	<b>134,88</b>
	3626 × 1550	76 / 2200	<b>125,44</b>	<b>150,53</b>
	3626 × 1750	76 / 2400	<b>155,84</b>	<b>187,01</b>
	3626 × 1950	76 / 2600	<b>162,59</b>	<b>195,11</b>

\* osová vzdialenosť stĺpikov

## BRÁNKY A BRÁNY

### JEDNOKRÍDLOVÁ BRÁNKA PILGATE®

- rám zo štvorhranných profilov (uzatvoreny)
- výplň zváraná sieť
- veľkosť ôk 50 x 50 mm
- Ø drôtu 3,50 mm
- úprava Zn + PVC
- farba zelená
- súčasťou bránky sú 2 stĺpiky vrátane nastaviteľných závesov
- súčasťou bránky je zámok



**VYLEPŠENÉ  
PREVEDENIE**

**Zn BRÁNY A BRÁNKY  
NA OBJEDNÁVKU**

**VÝROBA BRÁN A BRÁNOK  
PILGATE®  
V ATYPICKÝCH ROZMEROCH  
NA OBJEDNÁVKU**

#### PÄTSTUPNÁ OCHRANA RÁMU A STĹPIKOV:

- 1 odmastenie
- 2 fosfátovanie
- 3 oplach deňí vodou 3x
- 4 pasivácia (proces Envirox „SG“)
- 5 lakovanie polymérovou farbou 80 µm




šírka * výška bránky (mm)	priemer / výška stĺpikov (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
1100 x 950	60 / 1600	124,78	149,73
1100 x 1150	60 / 1800	134,94	161,93
1100 x 1450	60 / 2100	156,28	187,54
1100 x 1750	60 / 2400	156,98	188,37
1100 x 1950	60 / 2600	174,83	209,80

\* osová vzdialenosť stĺpikov

### DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA PILGATE®

- rám zo štvorhranných profilov (uzatvoreny)
- výplň zváraná sieť
- veľkosť ôk 50 x 50 mm
- Ø drôtu 3,50 mm
- úprava Zn + PVC
- farba zelená
- súčasťou brány sú 2 stĺpiky vrátane nastaviteľných závesov
- súčasťou brány je zámok



**VYLEPŠENÉ  
PREVEDENIE**

Vizualizácia dvojkridlových brán  
950, 1150, 1450 mm.

Vizualizácia dvojkridlových brán  
1750 a 1950 mm.

#### PÄTSTUPNÁ OCHRANA RÁMU A STĹPIKOV:

- 1 odmastenie
- 2 fosfátovanie
- 3 oplach deňí vodou 3x
- 4 pasivácia (proces Envirox „SG“)
- 5 lakovanie polymérovou farbou 80 µm



šírka * výška brány (mm)	priemer / výška stĺpikov (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
3014 x 950	76 / 1600	241,17	289,40
3014 x 1150	76 / 1800	262,36	314,84
3014 x 1450	76 / 2100	287,23	344,67
3014 x 1750	76 / 2400	409,26	491,11
3014 x 1950	76 / 2600	454,77	545,72
4010 x 950	76 / 1600	271,59	325,91
4010 x 1150	76 / 1800	299,54	359,44
4010 x 1450	76 / 2100	326,04	391,25
4010 x 1750	76 / 2400	479,21	575,05
4010 x 1950	76 / 2600	582,42	698,90

\* osová vzdialenosť stĺpikov



# BRÁNKY A BRÁNY

## JEDNOKRÍDLOVÁ BRÁNKA PILOFOR®

- rám zo štvorhranných profilov (uzatvoreny)
- výplň zvaraný panel
- veľkosť ôk 50 × 200 mm
- Ø drôtu 5,00 mm
- úprava Zn + PVC (zelená), 2x lakované
- súčasťou bránky sú 2 stĺpiky vrátane nastaviteľných závesov
- súčasťou bránky je zámok, hliníková kľučka a plastový doraz bránky
- **BRÁNKA JE UNIVERZÁLNA (ľavá/pravá)**



**Zn BRÁNY A BRÁNKY  
NA OBJEDNÁVKU**

**VÝROBA BRÁN A BRÁNOK  
PILOFOR®  
V ATYPICKÝCH ROZMEROCH  
NA OBJEDNÁVKU**

**NOVINKA**

### PÄTSTUPNÁ OCHRANA RÁMU A STĹPIKOV:

- 1 odmastenie
  - 2 fosfátovanie
  - 3 oplach deňí vodou 3x
  - 4 pasivácia (proces Envirox „SG“)
  - 5 lakovanie polymérovou farbou 80 µm
- oceľový prvok      vrstva zinku



šírka* × výška bránky (mm)	průřez / výška stĺpikov (mm)	cena v EUR/bm bez DPH	cena v EUR/bm vr. DPH
1089 × 1030	60 × 60 / 1680	<b>143,28</b>	<b>171,94</b>
1089 × 1230	60 × 60 / 1880	<b>154,65</b>	<b>185,58</b>
1089 × 1530	60 × 60 / 2180	<b>176,60</b>	<b>211,91</b>
1089 × 1730	60 × 60 / 2380	<b>203,20</b>	<b>243,84</b>
1089 × 2030	60 × 60 / 2680	<b>221,78</b>	<b>266,13</b>

\* osová vzdialenosť stĺpikov

## DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA PILOFOR®

- rám zo štvorhranných profilov (uzatvoreny)
- výplň zvaraný panel
- veľkosť ôk 50 × 200 mm
- Ø drôtu 5,00 mm
- úprava Zn + PVC (zelená), 2x lakované
- súčasťou brány sú 2 stĺpiky vrátane nastaviteľných závesov a stredovú zástreď s dorazem
- súčasťou brány je zámok FAB, hliníková klika a plastový doraz brány
- **BRÁNA JE UNIVERZÁLNA**



Vizualizácia dvojkridlových brán  
1030, 1230, 1530 mm.



Vizualizácia dvojkridlových brán  
1730 a 2030 mm.

**NOVINKA**

### PÄTSTUPNÁ OCHRANA RÁMU A STĹPIKOV:

- 1 odmastenie
  - 2 fosfátovanie
  - 3 oplach deňí vodou 3x
  - 4 pasivácia (proces Envirox „SG“)
  - 5 lakovanie polymérovou farbou 80 µm
- oceľový prvok      vrstva zinku



šírka* × výška bránky (mm)	průřez / výška stĺpikov (mm)	cena v EUR/bm bez DPH	cena v EUR/bm vr. DPH
4108 × 1030	80 × 80 / 1680	<b>322,07</b>	<b>386,49</b>
4108 × 1230	80 × 80 / 1880	<b>374,63</b>	<b>449,56</b>
4108 × 1530	80 × 80 / 2180	<b>428,11</b>	<b>513,73</b>
4108 × 1730	80 × 80 / 2380	<b>490,12</b>	<b>588,14</b>
4108 × 2030	80 × 80 / 2680	<b>554,99</b>	<b>665,99</b>

\* osová vzdialenosť stĺpikov

## PRÍSLUŠENSTVO K BRÁNKAM A BRÁNAM

NOVINKA

popis výrobku	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 zámok brány, brány s nerezovým štítkom	1	6,73	8,08
 zámok brány, brány s nerezovým štítkom - dózický	1	6,37	7,64
 záhradný zámok (plastové prevedenie) <b>LAKZ40 P1</b> (kompatibilný s dorazom SAKL QF, SMKL QF) zelený vhodné na štvorcový profil rámu brán a bránok 40 mm, iné farebné prevedenie s príplatkom (RAL 6005, 6009, 9005, 9010, 7016) obsah balenia: zámok, vložka, kľučka, 3x kľúč	1	43,30	51,96
 zámok priemyselný (hliníkové prevedenie) <b>LAKQ40 U2</b> (kompatibilný s dorazom SAKL QF) strieborný vhodný pre štvorcový profil rámu brán a bránok 40-60 mm iné farebné prevedenie s príplatkom (RAL 6005, 6009, 9005, 9010, 7016) obsah balenia: zámok, vložka, kľučka, 3x kľúč	1	73,03	87,64
 zámok priemyslový kódovaný (hliníkové prevedenie) <b>LMKQ40 V2</b> (kompatibilné s dorazom SAKL QF) strieborný vhodné na štvorcový profil rámu brán a bránok 40-60 mm iné farebné prevedenie s príplatkom (RAL 6005, 6009, 9005, 9010, 7016) obsah balenia: zámok, vložka, kľučka, 3x kľúč	1	373,00	447,60
 vložka FAB 23/23	1	9,52	11,42
 kľučka PVC na guľatý profil čierna	1	3,26	3,91
 kľučka hliníková na guľatý profil čierna	1	3,69	4,43
 kľučka hliníková čierna	1	3,69	4,43
 guľa hliníková - set <b>3006KR</b> 5 možností nastavenia, štvorhran 8x8 mm - obidve gule aktívne - obidve gule pasívne - jedna guľa aktívna, druhá pasívna - jedna guľa aktívna + záslepka - jedna guľa pasívna + záslepka	1	26,15	31,38
 stredový doraz brán <b>IDEAL®</b>	1	4,80	5,76

popis výrobku	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 <p>stredový doraz brány <b>PILGATE®</b></p>	1	10,96	13,15
 <p>stredový doraz brány <b>PILOFOR®</b></p>	1	10,96	13,15
 <p>dolná zástrč krídlovej brány (hliníkové prevedenie s oceľou) – hliník a oceľ <b>VSA/VSF</b> rázvor montážnych otvorov 140 mm dĺžka zástrče 490 mm</p>	1	26,15	31,38
 <p>uloženie stredovej zástrče krídlovej brány bez dorazu <b>EGS</b> (oceľové prevedenie s plastom) – oceľ a plast vhodné pre zástrče do maximálneho Ø 20 mm odvodňovací otvor dĺžka uloženia 170 mm</p>	1	8,26	9,91
 <p>montážna sada na produkty LOCINOX <b>QUICK-FIX</b> (2ks)</p>	2	3,53	4,24
 <p>nerozová príchytka panela do brány, brány <b>PILOFOR®</b></p>	1	0,57	0,68
 <p>nerozová skrutka na nerezovú príchytku panelov na brány a brány <b>PILOFOR®</b></p>	1	0,25	0,30
 <p>záves regulovateľný darcromet M12x130 (2ks)</p>	2	3,69	4,43
 <p>záves záhradný nerezový s hliníkovým vystužením <b>GBM12-DP40</b> vhodný na štvorcový profil brány a brány 40 mm dĺžka skrutkovice 130 mm</p>	1	7,69	9,23
 <p>záves regulovateľný M18x130</p>	1	3,65	4,38
 <p>záves regulovateľný M18x160</p>	1	3,84	4,61

## PRÍSLUŠENSTVO K BRÁNKAM A BRÁNAM



NOVINKA



popis výrobku	dĺžka (mm)	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 doraz krídlovej bránky alebo brány (hliníkové prevedenie) - hliník <b>SAKL QF</b> (kompatibilný so zámkami LAKQ U2, LMKQ V2, LAKZ P1) strieborný vhodný na štvorcový profil stĺpika 40-60 mm iné farebné prevedenie s príplatkom (RAL 6005, 6009, 9005, 9010, 7016)		1	11,34	13,61
 doraz krídlovej bránky alebo brány (plastové prevedenie) <b>SKRZ</b> (kompatibilný so zámkom LAKZ P1) zelený vhodný na guľatý profil stĺpika 60 mm		1	7,61	9,13
 doraz krídlovej bránky alebo brány (plastové prevedenie) <b>SMKL QF</b> (kompatibilný so zámkom LAKZ P1) zelený vhodný na štvorcový profil stĺpika od 40 mm iné farebné prevedenie s príplatkom (RAL 6005, 6009, 9005, 9010, 7016)		1	9,69	11,63
 doraz bránky, brány PVC, čierny na guľatý profil		1	5,01	6,01
 doraz bránky, brány PVC, čierny na rovný profil		1	5,01	6,01
 doraz bránky, brány PVC, čierny pre bránky a brány <b>PILOFOR®</b>		1	5,01	6,01
 doraz bránky kovový na guľatý profil zelený		1	3,31	3,97
 varné lôžko závesu (1 ks)		1	0,96	1,15
 bavolet ZN na krídlo bránky, brány rovný koncový ľavý		1	9,23	11,08
 bavolet ZN na krídlo bránky, brány rovný koncový pravý		1	9,23	11,08
 bavolet ZN+PVC na krídlo bránky, brány rovný, koncový ľavý farba zelená		1	9,80	11,76
 bavolet ZN+PVC na krídlo bránky, brány rovný, koncový pravý farba zelená		1	9,80	11,76
 píłka proti preliezaniu Zn vrcholové zabezpečenie na upevnenie na brány a bránky výška píčky 30,00 mm, medzera medzi zubami 50,00 mm	1000	1	10,87	13,04
 píłka proti preliezaniu Zn + PVC vrcholové zabezpečenie na upevnenie na brány a bránky výška píčky 30,00 mm, medzera medzi zubami 50,00 mm farba zelená	1000	1	11,96	14,35

# CHOVATEĽSKÉ ŠEŠŤHRANNÉ PLETIVÁ



- viacúčelové pletivá pre chov domácich zvierat
- vhodné ako ochrana proti škodcom





popis výrobku	oko/výška/dĺžka zvitku (mm)	cena v EUR/bm bez DPH	cena v EUR/bm vr. DPH
 Zn	13/1000/50 m	<b>0,91</b>	<b>1,09</b>
	16/1000/50 m	<b>0,80</b>	<b>0,96</b>
	20/1000/50 m	<b>0,61</b>	<b>0,73</b>
	25/1000/50 m	<b>0,58</b>	<b>0,69</b>
	40/1000/50 m	<b>0,54</b>	<b>0,65</b>
	50/1000/50 m	<b>0,51</b>	<b>0,61</b>
popis výrobku	oko/výška/dĺžka zvitku (mm)	cena v EUR/zvitok bez DPH	cena v EUR/zvitok vr. DPH
 HOBBY balenie Zn	13/500/10 m	<b>9,13</b>	<b>10,95</b>
	25/500/10 m	<b>6,36</b>	<b>7,63</b>
	25/1000/10 m	<b>11,23</b>	<b>13,48</b>

popis výrobku	oko/výška/dĺžka zvitku (mm)	cena v EUR/bm bez DPH	cena v EUR/bm vr. DPH
 farba zelená Zn + PVC	13/1000/25 m	<b>1,96</b>	<b>2,35</b>
	16/1000/25 m	<b>1,68</b>	<b>2,02</b>
	20/1000/25 m	<b>1,39</b>	<b>1,66</b>
	25/1000/25 m	<b>1,33</b>	<b>1,60</b>
	30/1000/25 m	<b>1,16</b>	<b>1,39</b>
	40/1000/25 m	<b>1,08</b>	<b>1,30</b>
popis výrobku	oko/výška/dĺžka zvitku (mm)	cena v EUR/zvitok bez DPH	cena v EUR/zvitok vr. DPH
 HOBBY balenie farba zelená Zn + PVC	13/500/10 m	<b>15,20</b>	<b>18,24</b>
	13/1000/10 m	<b>23,47</b>	<b>28,17</b>
	25/500/10 m	<b>8,78</b>	<b>10,54</b>


# CHOVATEĽSKÉ ZVÁRANÉ SIETE





- viacúčelové výrobky pre chov domácich zvierat
- vhodné ako ochrana proti škodcom
- vhodné pre teriára, králikárne a voliéry vďaka svojej vysokej stabilite
- vhodné na ohradenie kompostov

popis výrobku	rozмеры (mm) oko/drôt/výška/dĺžka zvitku	cena v EUR/bm bez DPH	cena v EUR/bm vr. DPH
 farba zelená Zn + PVC	25 × 25,2/0,1000/10 m	<b>7,11</b>	<b>8,53</b>
popis výrobku	rozмеры (mm) oko/drôt/výška/dĺžka zvitku	cena v EUR/zvitok bez DPH	cena v EUR/zvitok vr. DPH
 <b>HOBBY</b> balenie farba zelená Zn + PVC	12,7 × 12,7/0,9/500/5 m	<b>8,78</b>	<b>10,53</b>
	19 × 19/1,1/500/5 m	<b>8,17</b>	<b>9,81</b>
	19 × 19/1,1/1000/5 m	<b>16,49</b>	<b>19,79</b>
popis výrobku	rozмеры (mm) oko/drôt/výška/dĺžka zvitku	cena v EUR/bm bez DPH	cena v EUR/bm vr. DPH
 Zn	6,3 × 6,3/0,55/1000/25 m	<b>2,97</b>	<b>3,56</b>
	8,0 × 8,0/0,8/1000/25 m	<b>2,93</b>	<b>3,52</b>
	10,6 × 10,6/0,9/1000/25 m	<b>2,51</b>	<b>3,01</b>
	12,7 × 12,7/0,8/1000/25 m	<b>2,09</b>	<b>2,51</b>
	12,7 × 12,7/1,05/1000/25 m	<b>2,61</b>	<b>3,13</b>
	16 × 16/1,2/1000/25 m	<b>2,84</b>	<b>3,41</b>
	19 × 19/1,45/1000/25 m	<b>2,97</b>	<b>3,56</b>
25,4 × 25,4/1,7/1000/25 m	<b>3,73</b>	<b>4,47</b>	
popis výrobku	rozмеры (mm) oko/drôt/výška/dĺžka zvitku	cena v EUR/zvitok bez DPH	cena v EUR/zvitok vr. DPH
 <b>HOBBY</b> balenie Zn	12,7 × 12,7/1,05/500/5 m	<b>9,16</b>	<b>10,99</b>
	19 × 19/1,05/500/5 m	<b>7,26</b>	<b>8,72</b>
	19 × 19/1,45/1000/5 m	<b>21,00</b>	<b>25,20</b>

## Dekoračné šesťhranné pletivo – HEXANET DECO

popis výrobku	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 ozdobné dekoratívne pletivo veľkosť ôk 13 mm, Ø drôtu 0,80 mm, dĺžka zvitku 2,50 m, šírka zvitku 25 cm	žltá	<b>1</b>	<b>3,61</b>
	červená	<b>1</b>	<b>3,61</b>
	modrá	<b>1</b>	<b>3,61</b>

## Príslušenstvo k chovateľským zväraným sieťam

popis výrobku	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 kliešte <b>HOBBY</b> na spájanie zväraných sietí	<b>1</b>	<b>25,51</b>	<b>30,61</b>
 svorky <b>HOBBY</b> na spájanie zväraných sietí	<b>150</b>	<b>5,77</b>	<b>6,92</b>



# STĽPIKY A PODPERY

## Stĺpiky guľaté – IDEAL®

- silno pozinkované
- nami využívaná technológia zaisťuje minimálne **dvojnásobnú koróznou odolnosť** na železných a pozinkovaných materiáloch (**testované v komore soľnou hmlou**)
- jedná sa o **najvyšší stupeň povrchovej ochrany** a lakovania v ČR

### PÄTSTUPŇOVÁ OCHRANA:





popis výrobku	výška/priemer/hrúbka steny (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 <p><b>STĽPIK Zn</b> čierna plastová čiapočka súčasťou stĺpika je čierna príchytka napínacieho drôtu</p> <p>* súčasťou stĺpika nie je príchytka napínacieho drôtu</p>	1750/38/1,25	3,24	3,89
	2000/38/1,25	3,60	4,32
	2300/38/1,25	4,59	5,51
	2600/38/1,50	5,15	6,18
	1500*/48/1,50	3,92	4,71
	1750*/48/1,50	4,61	5,53
	2000*/48/1,50	5,04	6,05
	2100/48/1,50	5,31	6,37
	2400/48/1,50	6,03	7,24
	2600/48/1,50	6,39	7,67
3000/48/1,50	7,30	8,76	
 <p><b>STĽPIK Zn + PVC</b> zelená plastová čiapočka súčasťou stĺpika je zelená príchytka napínacieho drôtu farba zelená</p> <p>* súčasťou stĺpika nie je príchytka napínacieho drôtu</p>	1750/38/1,25	4,61	5,53
	2000/38/1,25	4,99	5,99
	2300/38/1,25	6,15	7,38
	2600/38/1,50	7,34	8,80
	1500*/48/1,50	5,31	6,38
	1750*/48/1,50	6,29	7,55
	2000*/48/1,50	6,74	8,09
	2100/48/1,50	6,68	8,02
	2400/48/1,50	7,66	9,20
	2600/48/1,50	8,75	10,50
3100/48/1,50	10,35	12,41	

Podpery pre guľaté stĺpiky IDEAL® strana 24.

## Stĺpiky s montážnou lištou – PILCLIP®

- nami využívaná technológia zaisťuje minimálne **dvojnásobnú koróznou odolnosť** na železných a pozinkovaných materiáloch (**testované v komore soľnou hmlou**)
- jedná sa o **najvyšší stupeň povrchovej ochrany** a lakovania v ČR
- vďaka preliisu má stĺpik PILCLIP® niekoľkonásobne **vyššiu pevnosť a tuhosť** voči bežnému guľatému stĺpiku (napr. Ø stĺpika PILCLIP® 48 mm sa vyrovná bežnému guľatému stĺpiku s priemerom Ø 60 mm)
- **Inštalácia oplotenia** na stĺpiky PILCLIP® je **sofistikovanejšia a užívateľsky priaznivejšia** v porovnaní s guľatým stĺpikom


popis výrobku	výška/priemer/hrúbka steny (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 <p><b>STĽPIK Zn + PVC</b> súčasťou stĺpika je zelená PVC čiapočka farba zelená</p>	1700/48/1,50	6,89	8,26
	2000/48/1,50	8,04	9,65
	2300/48/1,50	9,20	11,03
	2500/48/1,50	9,97	11,97
	2700/48/1,50	10,74	12,89
	3000/48/1,50	11,89	14,27
 <p><b>STĽPIK Zn + PVC</b> súčasťou stĺpika je čierna PVC čiapočka farba antracit</p>	1700/48/1,50	9,57	11,48
	2000/48/1,50	11,24	13,48
	2300/48/1,50	12,85	15,42

Podpery pre stĺpiky PILCLIP® strana 24.

## Plotové podpery guľaté – IDEAL®

- silno pozinkované
- nami využívaná technológia zaisťuje minimálne **dvojnásobnú koróziu odolnosť** na železných a pozinkovaných materiáloch (**testované v komore soľnou hmlou**)
- podperné stĺpiky sú v hornej časti zrezané na upevnenie k stĺpiku s plastovou koncovkou
- súčasťou podpier je spojovací materiál
- podpery **IDEAL®** sa používajú rovnako aj pre stĺpiky **PILCLIP®**




spojovací materiál  
pre vzperu



### PÄTSTUPŇOVÁ OCHRANA:

- 1 odmastenie
- 2 fosfátovanie
- 3 oplach demi vodou 3x
- 4 pasivácia (proces Envirox „SG“)
- 5 lakovanie polymérovou farbou 80 µm













popis výrobku	výška/priemer/hrúbka steny (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 <b>PODPERA Zn</b>	1750/38/1,25	<b>4,23</b>	<b>5,08</b>
	2000/38/1,25	<b>4,59</b>	<b>5,51</b>
	2500/38/1,25	<b>5,40</b>	<b>6,48</b>
 <b>PODPERA Zn + PVC</b> farba zelená	1750/38/1,25	<b>5,85</b>	<b>7,02</b>
	2000/38/1,25	<b>6,21</b>	<b>7,45</b>
	2500/38/1,25	<b>7,65</b>	<b>9,18</b>
	2700/38/1,50	<b>11,28</b>	<b>13,53</b>
	3000/38/1,50	<b>12,15</b>	<b>14,58</b>
 <b>PODPERA Zn + PVC</b> farba antracit	3000/48/1,50	<b>15,94</b>	<b>19,13</b>
	2000/38/1,25	<b>8,80</b>	<b>10,56</b>





## Príslušenstvo na inštaláciu štvorhranných pletív a zváraných sietí



popis výrobku	farba	výška (mm)	priemer (mm)	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 <p>konzola na uchytenie pletiva na murovaný, kovový stĺpik Zn</p>	-	1000	12,50	1	<b>7,09</b>	<b>8,51</b>
	-	1250	12,50	1	<b>8,15</b>	<b>9,78</b>
	-	1500	12,50	1	<b>9,22</b>	<b>11,06</b>
	-	1600	12,50	1	<b>9,64</b>	<b>11,57</b>
	-	1800	12,50	1	<b>10,49</b>	<b>12,59</b>
	-	2000	12,50	1	<b>11,34</b>	<b>13,61</b>
 <p>konzola na uchytenie pletiva na murovaný, kovový stĺpik Zn + PVC</p>	zelená	1000	12,50	1	<b>8,49</b>	<b>10,19</b>
	zelená	1250	12,50	1	<b>9,89</b>	<b>11,87</b>
	zelená	1500	12,50	1	<b>11,67</b>	<b>14,01</b>
	zelená	1600	12,50	1	<b>11,87</b>	<b>14,25</b>
	zelená	1800	12,50	1	<b>12,02</b>	<b>14,42</b>
	zelená	2000	12,50	1	<b>12,73</b>	<b>15,27</b>
 <p>čiapočka PVC</p>	zelená	-	38	1	<b>0,32</b>	<b>0,39</b>
	čierna	-	38	1	<b>0,32</b>	<b>0,39</b>
	zelená	-	48	1	<b>0,36</b>	<b>0,43</b>
	čierna	-	48	1	<b>0,36</b>	<b>0,43</b>
	zelená	-	60	1	<b>0,51</b>	<b>0,61</b>
 <p>čiapočka PVC 5/4" čiapočka PVC 5/4" čiapočka PVC 6/4" čiapočka PVC 6/4" čiapočka PVC 2" čiapočka PVC 2"</p>	zelená	-	-	1	<b>0,32</b>	<b>0,39</b>
	hnedá	-	-	1	<b>0,32</b>	<b>0,39</b>
	zelená	-	-	1	<b>0,38</b>	<b>0,45</b>
	hnedá	-	-	1	<b>0,38</b>	<b>0,45</b>
	zelená	-	-	1	<b>0,45</b>	<b>0,54</b>
	hnedá	-	-	1	<b>0,45</b>	<b>0,54</b>
 <p>koncovka podpery PVC</p>	zelená	-	38	1	<b>0,36</b>	<b>0,43</b>
	čierna	-	38	1	<b>0,36</b>	<b>0,43</b>
	zelená	-	48	1	<b>0,46</b>	<b>0,55</b>
	čierna	-	48	1	<b>0,46</b>	<b>0,55</b>
 <p>spojovací materiál pre podperu</p>	-	-	-	1	<b>0,59</b>	<b>0,71</b>
 <p>koncovka na podperu Al</p>	-	-	38	1	<b>1,10</b>	<b>1,32</b>
	-	-	48	1	<b>1,28</b>	<b>1,54</b>
 <p>koncovka na podperu Al + PVC</p>	zelená	-	38	1	<b>1,33</b>	<b>1,60</b>
	zelená	-	48	1	<b>1,48</b>	<b>1,78</b>
 <p>objímka na stĺpik Zn</p>	-	-	38	1	<b>0,64</b>	<b>0,77</b>
	-	-	48	1	<b>0,69</b>	<b>0,83</b>
	-	-	60	1	<b>0,96</b>	<b>1,15</b>
 <p>objímka na stĺpik Zn + PVC</p>	zelená	-	38	1	<b>0,90</b>	<b>1,08</b>
	zelená	-	48	1	<b>0,92</b>	<b>1,10</b>
	zelená	-	60	1	<b>1,15</b>	<b>1,38</b>

	popis výrobku	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH	
	skrutka s maticou M8 (skrutka M8 x 25 + matica)	1	0,06	0,08	
	príchytká napínacieho drôtu vrátane skrutky – zelená	10	2,43	2,92	
	príchytká nabíjacia – zelená	1	0,26	0,31	
	príchytká nabíjacia – čierna	1	0,26	0,31	
	stípičková vodováha	1	2,57	3,09	
	vrtacia súprava na ručné hĺbenie dier na stípičky ručný vrták Ø 15 cm	1	35,60	42,72	
	ručný bager na vyberanie zeme pri kopaní dier pre stípičky	1	44,50	53,40	
	závitové tyče dĺžky 1 m Zn	<b>NOVINKA</b> M10	1	1,09	1,31
		M12	1	1,18	1,42
		M14	1	1,56	1,87
		M16	1	2,28	2,74
		M18	1	2,78	3,34
	kotva prievlaková M10x90 Zn	1	0,50	0,60	
	chemická kotva 380 ml	1	10,96	13,15	
	zelená farba v spreji RAL 6005 400 ml	1	3,86	4,63	
	čierna farba v spreji RAL 9005 500 ml	1	3,86	4,63	
	antracit farba v spreji 400 ml	1	14,05	16,86	
	Zink Alu farba na ochranu povrchu proti korózii 400 ml	1	9,68	11,62	












	popis výrobku	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
	platňa pre montáž stĺpikov na betónový základ pre stĺpiky <b>IDEAL</b> ® Ø 60 mm Zn	1	18,63	22,36
	platňa pre montáž stĺpikov na betónový základ pre stĺpiky <b>IDEAL</b> ® Ø 76 mm Zn	1	19,94	23,93
	platňa pre montáž stĺpikov na betónový základ pre stĺpiky s profilom 50 x 50mm – Zn	1	6,65	7,99
	platňa pre montáž stĺpikov na betónový základ pre stĺpiky s profilom 70 x 70mm – Zn	1	9,82	11,78
	platňa pre montáž stĺpikov na betónový základ pre stĺpiky s profilom 100 x 100mm Zn	1	15,44	18,53
	platňa na montáž stĺpikov na stenu pre stĺpiky <b>IDEAL</b> ® Ø 38 mm Zn	1	7,78	9,33
	platňa na montáž stĺpikov na stenu pre stĺpiky <b>IDEAL</b> ® Ø 48 mm Zn	1	8,08	9,70
	platňa pre montáž stĺpikov na betónový základ pre stĺpiky <b>IDEAL</b> ® Ø 38 mm Zn	1	8,69	10,42
	platňa pre montáž stĺpikov na betónový základ pre stĺpiky <b>IDEAL</b> ® Ø 48 mm Zn	1	8,69	10,42
	platňa pre montáž stĺpikov na betónový základ pre stĺpiky <b>PILCLIP</b> ® Ø 48 mm s prolisem Zn	1	9,02	10,82
	platňa pre montáž podpery na betónový základ pre podpery <b>IDEAL</b> ® Ø 38 mm Zn	1	7,56	9,07
<b>NOVINKA</b>				
	platňa pre montáž stĺpikov na betónový základ pre stĺpiky <b>PILOFOR</b> ® s profilom 60 x 60 mm Zn	1	9,01	10,81
	platňa pre montáž stĺpikov na betónový základ pre stĺpiky <b>PILODEL</b> ® s profilom 60 x 40 mm Zn	1	8,51	10,21

## PODHRABOVÉ DOSKY

- betónové panely nahrádzajúce podmurovku
- vhodné pod klasické pletivo, zvärané siete alebo zvärané panely
- podhrabové dosky sú uchytené na guľaté a hranaté stĺpiky pomocou stabilizačných držiakov
- dĺžka 245 cm je vhodná pre panely **PILOFOR**®, dĺžka 295 cm je vhodná pre ostatné druhy pletív a zväraných sietí
- **preprava podhrabových dosiek je spolpatnená podľa platného cenníka spoločnosti Pilecký s.r.o.**

popis výrobku	dĺžka/výška/šírka (mm)	váha (kg)	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 hladké prevedenie	2450/250/40		1	<b>13,80</b>	<b>16,56</b>
	2450/500/40		1	<b>22,40</b>	<b>26,88</b>
	2950/250/40		1	<b>16,50</b>	<b>19,80</b>
 jednostranné vymývaná <b>„janičkova doska“</b> (vhodná k systému <b>PILEG</b> ®)	2000/300/50	74	1	<b>17,41</b>	<b>20,89</b>




## Príslušenstvo na inštaláciu podhrabových dosiek

popis výrobku		balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 stabilizačný držiak PVC – priebežný Ø otvoru 38 mm	výška 200 mm	1	<b>2,47</b>	<b>2,96</b>
 stabilizačný držiak PVC – priebežný Ø otvoru 48 mm	výška 200 mm	1	<b>2,25</b>	<b>2,70</b>
 stabilizačný držiak PVC – priebežný štvorhranný otvor 60 × 60 mm pro stĺpiky <b>PILOFOR</b> ®	výška 300 mm	1	<b>6,96</b>	<b>8,36</b>
 stabilizačný držiak Zn – priebežný Ø otvoru 48 mm	výška 200 mm	1	<b>5,25</b>	<b>6,30</b>
	výška 300 mm	1	<b>5,33</b>	<b>6,40</b>
 stabilizačný držiak Zn – koncový	výška 200 mm	1	<b>2,59</b>	<b>3,11</b>
	výška 300 mm	1	<b>2,67</b>	<b>3,20</b>
 stabilizačný držiak PVC – koncový výška 200 mm		1	<b>1,21</b>	<b>1,45</b>
 stabilizačný držiak PVC – koncový výška 300 mm		1	<b>1,36</b>	<b>1,63</b>
 stabilizačný držiak Zn + PVC (RAL 9005) na janičkovu dosku		1	<b>3,42</b>	<b>4,10</b>
 držiak podhrabovej dosky pre podpery <b>IDEAL</b> ® Ø 38mm Zn		1	<b>4,47</b>	<b>5,37</b>
 TEX skrutka 6,3 × 32 (samovrtná)		1	<b>0,11</b>	<b>0,14</b>
 TEX skrutka 6,3 × 50 (samovrtná)		1	<b>0,12</b>	<b>0,15</b>



## UZLOVÉ



- viacúčelové uzlové Zn pletivá vhodné najmä pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
- zvitok s dĺžkou 50 m

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drôtov/rozpätie zvislých drôtov (mm)	merná jednotka	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
<b>LIGHT</b> Ø okrajového drôtu 2,00 mm Ø vnútorného drôtu 1,60 mm vrstva zinkovania 70 g/m <sup>2</sup> 	1500/14/150	bm	0,86	1,04
	1500/20/150	bm	1,10	1,32
	1600/15/150	bm	0,93	1,11
	1600/19/150	bm	0,99	1,19
	1600/20/150	bm	1,01	1,21
	1600/23/150	bm	1,25	1,50
	1800/20/150	bm	1,13	1,36
	2000/17/150	bm	1,10	1,32
2000/22/150	bm	1,25	1,50	
<b>STANDARD</b> Ø okrajového drôtu 2,20 mm Ø vnútorného drôtu 1,80 mm vrstva zinkovania 70 g/m <sup>2</sup> 	1000/8/150	bm	0,78	0,94
	1200/10/150	bm	0,84	1,00
	1500/14/150	bm	0,98	1,18
	1600/15/150	bm	1,01	1,21
	1600/19/150	bm	1,29	1,54
	1600/20/150	bm	1,27	1,52
	2000/16/150	bm	1,15	1,38
	2000/17/150	bm	1,19	1,43
2000/22/150	bm	1,47	1,76	
<b>PREMIUM</b> Ø okrajového drôtu 2,40 mm Ø vnútorného drôtu 1,90 mm vrstva zinkovania 180 g/m <sup>2</sup> 	1600/15/150	bm	1,49	1,78
	1600/20/150	bm	1,72	2,06
	2000/17/150	bm	1,76	2,12
	2000/25/150	bm	2,12	2,54

## UZLOVÉ - OBOROVÉ

- silno zinkované pletivá s dlhou životnosťou a vysokou pevnosťou – určená do obor
- oplatenie farmárskych chovov
- prezimovacie obory na zver





popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drôtov/rozpätie zvislých drôtov (mm)	merná jednotka	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
uzlové pletivo <b>TITAN light</b> Ø drôtu 2,00 mm vrstva zinkovania 180 g/m <sup>2</sup> 	2000/14/150 (75 m)	bm	2,91	3,49
uzlové pletivo <b>TITAN</b> Ø drôtu 2,50 mm vrstva zinkovania 180 g/m <sup>2</sup> 	1800/13/150 (50 m)	bm	3,90	4,68
	2000/14/150 (50 m)	bm	4,13	4,96
	2410/16/150 (50 m)	bm	5,49	6,59




## UZLOVÉ – ŠPECIÁLNE CHOVATEĽSKÉ

- vysoká odolnosť proti pohybu v štyroch smeroch
- nadštandardná pevnosť, estetický vzhľad
- malé uzly, ktoré neprekážajú





popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drôtov/rozpätie zvislých drôtov (mm)	merná jednotka	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 uzlové pletivo <b>TORUS R</b>	1200/9/150 (50m)	bm	<b>2,46</b>	<b>2,95</b>
	1400/12/150 (50m)	bm	<b>3,46</b>	<b>4,15</b>
	1600/14/150 (50m)	bm	<b>4,09</b>	<b>4,90</b>
				

## ZVÁRANÉ

- zvárané pletivá Zn alebo Zn + PVC vhodné na individuálnu ochranu drevín proti ohlodaniu drobnou zverou

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drôtov/rozpätie zvislých drôtov (mm)	merná jednotka	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 <b>BENITA</b> Zn (Ø drôtu 1,80 mm)	1500/14/65 (50 m)	bm	<b>2,33</b>	<b>2,80</b>
	1500/14/60 (50 m)	bm	<b>2,50</b>	<b>3,00</b>
	1800/18/60 (50 m)	bm	<b>2,51</b>	<b>3,01</b>
 <b>BENITA</b> Zn + PVC farba zelená (Ø drôtu 2,10 mm)	1600/13/150 (25 m)	bm	<b>1,73</b>	<b>2,07</b>
	2000/17/150 (25 m)	bm	<b>2,25</b>	<b>2,70</b>



## Príslušenstvo na montáž lesníckych pletív

popis výrobku	(mm)	merná jednotka	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 <b>RAPIDO</b> spona standard	pre drôty o Ø 1,60–2,80	ks	<b>1,45</b>	<b>1,74</b>
	pre drôty o Ø 2,50–4,00	ks	<b>2,31</b>	<b>2,77</b>
 <b>RAPIDO</b> spona super skoby Zn (balenie 5 kg – min. odber)	Ø 3,10; dĺžka 31	1 kg	<b>1,90</b>	<b>2,28</b>
	Ø 3,40; dĺžka 34	1 kg	<b>1,90</b>	<b>2,28</b>
	Ø 3,80; dĺžka 38	1 kg	<b>1,90</b>	<b>2,28</b>
	Ø 4,20; dĺžka 42	1 kg	<b>1,90</b>	<b>2,28</b>
 kliešte <b>RAPIDO</b>		1 ks	<b>90,10</b>	<b>108,12</b>
 hřebíky (balenie 5 kg – min. odber)	70	1 kg	<b>1,05</b>	<b>1,26</b>
	100	1 kg	<b>1,05</b>	<b>1,26</b>
	120	1 kg	<b>1,05</b>	<b>1,26</b>
	150	1 kg	<b>1,05</b>	<b>1,26</b>

# ZEMNÉ SKRUTKY




**VYUŽITIE:** drôtené ploty, stĺpiky, altánky, záhradné domčeky, pergoly, garážové státie, solárne panely



popis výrobku	kód	váha kg	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 KSF G3 66 x 700 (s 3 závitmi M8)	20069	2,5	21,38	25,66
KSF 66 x 650	20065	2,0	17,38	20,86
KSF 66 x 550	20055	1,5	14,77	17,72
 KSF U 71 x 685	21060	2,2	17,15	20,58
KSF U 71 x 865	21063	2,8	18,04	21,65
KSF U 91 x 865	21061	2,8	19,46	23,35
KSF U 111 x 865	21062	2,8	20,69	24,83
KSF U 91 x 1000	21065	3,9	24,81	29,77
KSF U 111 x 1000	21066	4,6	25,42	30,50



## Príslušenstvo na inštaláciu zemných skrutiek

popis výrobku	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 <p>redukcia na ukotvenie štvorhranného stĺpika <b>PILOFOR®</b> 60 x 60 mm do zemného vrutu Zn</p>	1	11,50	13,80
 <p><b>NOVINKA</b></p>			
 <p>„T“ križie Ø 56 mm pre vŕtanie skrutiek</p>	1	65,63	78,76



## PRENÁJOM „T“ KRÍŽA

- cena 0 EUR
- vratná záloha 65 EUR bez DPH

# PRVKY NAJVYŠŠEJ OCHRANY


## Ostnatý drôt PICHLÁČEK

- špičková kvalita silno pozinkovaného (**240 g Zn/m<sup>2</sup>**) ostnatého drôtu
- úprava Zn a Zn + PVC

popis výrobku	balenie vo svitku/hmotnosť	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 Zn	50 m / 2,60 kg	<b>8,30</b>	<b>9,96</b>
	100 m / 5,10 kg	<b>12,94</b>	<b>15,53</b>
	250 m / 15 kg	<b>31,10</b>	<b>37,32</b>
 Zn + PVC farba zelená	100 m / 5,40 kg	<b>15,96</b>	<b>19,15</b>
	50 m / 3,20 kg	<b>10,31</b>	<b>12,37</b>


## Žiletková špirála

- silno pozinkované
- dokonalá ochrana objektu

popis výrobku	priemer vinutia (mm)	počet sponiek v návine	optimálna rozvinutá dĺžka v m	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
	450	3	8-10	<b>23,36</b>	<b>28,04</b>
	700	5	10-11	<b>33,98</b>	<b>40,77</b>
	730 <b>NOVINKA</b>	5	9-10	<b>35,00</b>	<b>42,00</b>
	980	5	12-15	<b>50,81</b>	<b>60,97</b>

## Žiletková páska plochá













- šírka pásky 20 mm, vzdialenosť ostrov 25 mm

	balenie vo svitku	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
	50 m	<b>21,15</b>	<b>25,38</b>



## Príslušenstvo pre ostatné drôty a žiletkové pásky

- kovové ramená s úpravou Zn a Zn + PVC
- dĺžka ramena 45 cm s otvormi pre 3 rady

	popis výrobku	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
	bavolet na guľatý stípič <b>IDEAL</b> ® Ø 48mm jednostranný hliníkový	1	6,17	7,40
	bavolet na guľatý stípič <b>IDEAL</b> ® Ø 48mm jednostranný zelený hliníkový + PVC	1	7,52	9,02
	bavolet na guľatý stípič <b>IDEAL</b> ® Ø 48 mm tvar „V“ Zn	1	9,35	11,22
	bavolet na guľatý stípič <b>IDEAL</b> ® Ø 48 mm tvar „V“ zelený Zn + PVC	1	11,22	13,46
	<b>NOVINKA</b> bavolet na guľatý stípič <b>IDEAL</b> ® Ø 48mm rovný, koncový Zn	1	8,50	10,20
	<b>NOVINKA</b> bavolet na guľatý stípič <b>IDEAL</b> ® Ø 48mm rovný, koncový zelený Zn + PVC	1	9,65	11,58
	bavolet na štvorhranný stípič <b>PILOFOR</b> ® 60 × 60 mm* jednostranný, vnútorný Zn	1	9,73	11,67
	bavolet na štvorhranný stípič <b>PILOFOR</b> ® 60 × 60 mm* jednostranný, vonkajší Zn	1	9,73	11,67
	bavolet na štvorhranný stípič <b>PILOFOR</b> ® 60 × 60 mm* jednostranný, vnútorný zelený Zn + PVC	1	11,22	13,46
	bavolet na štvorhranný stípič <b>PILOFOR</b> ® 60 × 60 mm* jednostranný, vonkajší, zelený Zn + PVC	1	11,22	13,46
	bavolet na štvorhranný stípič <b>PILOFOR</b> ® 60 × 60 mm* tvar „V“ Zn	1	11,97	14,36
	bavolet na štvorhranný stípič <b>PILOFOR</b> ® 60 × 60 mm* tvar „V“; zelený Zn + PVC	1	13,84	16,61

\* bavolety je možné vyrobiť v prevedení na stípičky **PILODEL**® 60 × 40 mm na objednávku

# ZVÁRANÉ PANELE - PILOFOR®

- štvorhranné oká
- upevnenie na stĺpiky so štvorhranným profilom (**CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG**)
- upevnenie na stĺpiky s obdĺžnikovým profilom (**LIGHT, CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG**)
- upevnenie na guľaté stĺpiky Ø 48 mm (**LIGHT**)
- šírka panelov 2500 mm
- úprava Zn a PVC - farba zelená



## Zvárané panely PILOFOR® s profilom

popis výrobku	výška (mm)	PILOFOR LIGHT Zn		odporúčaná výška stĺpika	odporúčaná počet upevnení na stĺpik	počet prelisov „V“
		cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH			
veľkosť ôk 50 x 200 mm prevedenie s prelisom Ø drôtu 4 mm	1030	14,16	17,00	1500	3	2
	1230	15,94	19,13	1700	4	2
	1530	19,03	22,83	2000	4	3
	1730	24,98	29,97	2200	4	3
	2030	24,61	29,53	2600	4	4

popis výrobku	výška (mm)	PILOFOR LIGHT Zn + PVC		odporúčaná výška stĺpika	odporúčaná počet upevnení na stĺpik	počet prelisov „V“
		cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH			
veľkosť ôk 62,5 x 200 mm prevedenie s prelisom Ø drôtu 4,2 mm	1030*	17,20	<b>NOVINKA</b> 20,64	1500	3	2
	1230*	18,98	22,78	1700	4	2
	1530*	24,49	<b>NOVINKA</b> 29,39	2000	4	3
* veľkosť ôk 50 x 200 mm Ø drôtu 4 mm	1730	26,20	31,44	2200	4	3
	2030	29,42	35,30	2600	4	4

Poznámka: k panelom PILOFOR LIGHT sa používajú guľaté stĺpiky Ø 48 mm - strana 23 a objímky na strane 37.

### Iné farebné prevedenie panelov je možné na objednávku.

popis výrobku	výška (mm)	CLASSIC Zn		CLASSIC Zn + PVC		odporúčaná výška stĺpika	odporúčaná počet upevnení na stĺpik	počet prelisov „V“
		cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH			
veľkosť ôk 50 x 200 mm prevedenie s prelisom Ø drôtu 5 mm	1030	24,42	29,31	30,68	36,81	1500	3	2
	1230	27,85	33,42	36,89	44,27	1700	4	2
	1530	33,92	40,70	45,52	54,63	2000	4	3
	1730	37,31	44,77	48,61	58,33	2200	5	3
	2030	42,41	50,89	54,63	65,55	2600	6	4
	2430	53,02	63,62	78,74	94,48	3200	7	4

### Iné farebné prevedenie panelov je možné na objednávku.

**PÄTSTUPŇOVÄ OCHRANA:**

- 1 odmastenie
- 2 fosfätovanie
- 3 oplach deü vodou 3-
- 4 pasivácia (proces Envirox „5G“)
- 5 lakovanie polymérovou farbou 80 µm

**Zvárané panely PILOFOR® ploché**

popis výrobku	výška (mm)	SUPER Zn		SUPER Zn + PVC		odporúčaná výška stĺpika	odporúčaná počet upevnení na stĺpik
		cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH		
veľkosť ôk 50 × 200 mm	1030	33,92	40,71	37,88	45,45	1500	3
ploché prevedenie	1230	40,69	48,83	44,74	53,69	1700	4
Ø drôtu: vodorovné 2 × 6 mm zvislé 5 mm	1430	46,11	55,34	51,56	61,87	2000	4
	1630	51,58	61,89	57,73	69,28	2200	5
	1830	56,29	67,55	63,37	76,04	2400	5
	2030	62,42	74,91	70,19	84,22	2600	6
	2430	74,61	89,54	77,05	92,46	3200	7

**Iné farebné prevedenie panelov je možné na objednávku.**

popis výrobku	výška (mm)	SUPER STRONG Zn + PVC		odporúčaná výška stĺpika	odporúčaná počet upevnení na stĺpik
		cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH		
veľkosť ôk 50 × 200 mm	1030	53,50	64,20	1500	3
ploché prevedenie	1230	63,21	75,85	1700	4
Ø drôtu: vodorovné 2 × 8 mm zvislé 6 mm	1430	72,88	87,46	2000	4
	1630	81,58	97,90	2200	5
	1830	89,54	107,45	2400	5
	2030	99,17	119,00	2600	6
	2430	108,88	130,66	3200	7

**LEN NA  
OBJEDNÁVKU**

**Iné farebné prevedenie panelov je možné na objednávku.**

## STĽPIKY K ZVÁRANÝM PANELOM – PILOFOR®

### Stĺpiky PILOFOR® 60 × 60 mm k zváraným panelom PILOFOR®



popis výrobku	výška stĺpika (mm)	Zn		Zn + PVC	
		cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
štvorcový prierez 60 × 60 mm hrúbka steny 1,50 mm	1500	-	-	17,62	21,15
súčasťou stĺpika sú nalisované matice M6 a čierna PVC čiapočka	1700	12,86	15,43	19,65	23,58
farba zelená	2000	14,55	17,46	21,27	25,52
	2200	16,95	20,34	23,25	27,90
	2400	18,26	21,91	24,26	29,12
	2600	19,20	23,04	26,36	31,63
	2800	25,07	30,08	28,58	34,29
	3000	22,80	27,36	30,79	36,95
	3200	24,08	28,89	32,97	39,56

Iné farebné prevedenie stĺpikov je možné na objednávku.



**NOVINKA**




### Stĺpiky PILODEL® 60 × 40 mm k zváraným panelom PILOFOR®



popis výrobku	výška stĺpika (mm)	Zn		Zn + PVC	
		cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
obdĺžnikový profil 60 × 40 mm hrúbka steny 1,50 mm	1500	8,65	10,38	10,18	12,22
súčasťou stĺpika je čierna PVC čiapočka	1700	9,69	11,63	11,54	13,85
farba zelená	2000	11,25	13,50	13,58	16,29
	2200	12,29	14,75	14,93	17,92
	2400	13,34	16,00	16,29	19,55
	2600	14,38	17,25	17,65	21,18
	3000	16,46	19,75	20,36	24,44
	3200	17,50	21,00	21,72	26,07

Iné farebné prevedenie stĺpikov je možné na objednávku.

## Príslušenstvo na montáž zváraných panelov PILOFOR® a PILODEL®

popis výrobku		balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 <p>objímka z PVC na uchytenie panelov ku guľatým stĺpikom vrátane skrutky na stĺpiku ø 48 mm farba zelená, čierna, sivá <b>(PILOFOR® LIGHT)</b></p>	zelená	1	0,67	0,80
	čierna	1	0,67	0,80
	sivá	1	0,67	0,80
 <p>háková skrutka s maticou <b>(PILOFOR® CLASSIC)</b></p>		1	0,88	1,06
 <p>príchytky z PVC a nerezovej ocele na uchytenie panelov k obdĺžnikovým stĺpikom <b>PILODEL®</b> 60 x 40 mm</p> <p><b>NOVINKA</b></p>	zelená	1	1,20	1,44
	čierna	1	1,20	1,44
 <p>panelová spojka z nerezovej ocele <b>(PILOFOR® LIGHT, CLASSIC)</b></p>		1	0,32	0,39
 <p>kliešte na panelové spojky <b>(PILOFOR® LIGHT, CLASSIC)</b> (možnosť prenájmu viď strana 38)</p>		1	274,00	328,80
 <p>svorky z nerezovej ocele na stenu (2 ks v balení) <b>(PILOFOR® LIGHT, CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)</b></p>		1	4,46	5,36
 <p>príchytky z PVC na uchytenie panelov k štvorhranným stĺpikom vrátane krytu na hlavu skrutky <b>(PILOFOR® CLASSIC)</b></p>	zelená	1	0,53	0,64
	čierna	1	0,53	0,64
	sivá	1	0,53	0,64
	biela	1	0,53	0,64
 <p>príchytky z PVC na uchytenie panelov k štvorhranným stĺpikom vrátane krytu na hlavu skrutky <b>(PILOFOR® SUPER)</b></p>	zelená	1	0,53	0,64
	čierna	1	0,53	0,64
	sivá	1	0,53	0,64
	biela	1	0,53	0,64
 <p>príchytky z PVC na uchytenie panelov k štvorhranným stĺpikom vrátane krytu na hlavu skrutky <b>(PILOFOR® SUPER STRONG)</b></p>	zelená	1	0,53	0,64
	čierna	1	0,53	0,64
	biela	1	0,53	0,64

## Príslušenstvo na montáž zváraných panelov PILOFOR®

popis výrobku	balenie (ks)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH	
 PVC príchytky panelov <b>PILOFOR® CLASSIC</b> ku konštrukcii brány	1	<b>0,29</b>	<b>0,35</b>	
 PVC príchytky panelov <b>PILOFOR® SUPER</b> ku konštrukcii brány	1	<b>0,29</b>	<b>0,35</b>	
 nerezová príchytky panelov <b>PILOFOR® CLASSIC</b> ku konštrukcii brány	1	<b>0,52</b>	<b>0,63</b>	
 nerezová príchytky panelov <b>PILOFOR® SUPER</b> ku konštrukcii brány	1	<b>0,52</b>	<b>0,63</b>	
 nerezová príchytky panelov pre bránky a brány <b>PILOFOR®</b>	<b>NOVINKA</b> 1	<b>0,57</b>	<b>0,68</b>	
 poistná skrutka Zn na upevnenie príchytky so zalamovacou hlavou ( <b>PILOFOR® CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG</b> )	dĺžka 42 mm	1	<b>0,90</b>	<b>1,08</b>
	dĺžka 52 mm	1	<b>0,90</b>	<b>1,08</b>
 nerezová skrutka na nerezovú príchytku panelov na bránky a brány <b>PILOFOR®</b>	<b>NOVINKA</b> 1	<b>0,25</b>	<b>0,30</b>	
 skrutka M6 pozinkovaná ( <b>PILOFOR® CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG</b> )	dĺžka 40 mm	1	<b>0,34</b>	<b>0,41</b>
 čiapočka <b>PILODEL®</b> PVC 60 x 40 mm čierna	<b>NOVINKA</b> 1	<b>0,50</b>	<b>0,60</b>	
 čiapočka <b>PILOFOR®</b> PVC 60 x 60mm čierna	<b>NOVINKA</b> 1	<b>0,55</b>	<b>0,66</b>	



### PRENÁJOM KLIESTÍ NA PANELOVÉ SPOJKY

- cena 0 EUR
- vratná záloha 306 EUR bez DPH



# MOBILNÉ PANELY







- silno pozinkované
- ľahké mobilné panely s jednoduchou montážou
- vhodné na dočasné oplotenie budov, výkopov, stavenísk alebo kultúrnych akcií na voľnom priestranstve
- rám je zhotovený z uzatvorených profilov
- výplň zo zváraných drôtov bez profilu

## ŠTANDARD

- zvislé drôty hore ukončené s presahom – vyšší stupeň zabezpečenia


popis výrobku	dĺžka (mm)	výška (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 panel	3430	2000	44,42	53,30
 dvierka	1200	2000	50,77	60,92

## Príslušenstvo k mobilnému oploteniu

popis výrobku	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
 podstavec betónový s otvormi	7,62	9,14
 koliesko k mobilnej bráne	28,44	34,13
 univerzálna spojka mobilného oplotenia	2,41	2,89
 záves pre mobilnú bránu alebo bránku	9,62	11,54

## PRENÁJOM MOBILNÝCH PANELOV

- minimálny čas prenájmu – 1 mesiac
- cena 1,33 EUR/bm oplotenia bez DPH/mesiac
- doprava oplotenia 0,53 EUR/km bez DPH
- pri dlhšom prenájme mesačná fakturácia so splatnosťou 14 dní



# GARÁŽOVÉ DVERE



## Výklopné garážové dvere


- dvere sú zhotovené z konštrukcie pozinkovaných uzavretých profilov
- plášť z oceleového a pozinkovaného plechu s následnou farebnou úpravou
- dvere môžu byť nezateplené/zateplené polystyrénom v hrúbke 30 mm s vnútorným prekrytím panelom z PVC
- prevedenie výplne je možné v šiestich variantách: vertikálny plášť, prelis v štýle kaziet, vodorovný úzky plášť, vodorovný široký plášť, vertikálny široký plášť, vertikálny úzky plášť
- farebné prevedenie: tmavohnedá, čierna, medená hnedá, zelená, víno červená, strieborná, antracitová, biela
- farebné prevedenie za príplatok: zlatý dub, orech

### Typizované výklopné dvere GARSTA E-FUTURO

Štandardné farby: biela RAL 9010, tmavohnedá RAL 8017

Plášť: Vertikálny

Zateplenie: NIE




rozmer (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH	rozmer (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
2370 × 1990	<b>248,58</b>	<b>298,29</b>	2470 × 2090	<b>263,82</b>	<b>316,59</b>
2370 × 2090	<b>248,58</b>	<b>298,29</b>	2570 × 2090	<b>276,27</b>	<b>331,52</b>
2470 × 1990	<b>248,58</b>	<b>298,29</b>			

### Typizované výklopné dvere PREMIUM

Štandardné farby: RAL 9010, RAL 8017

Plášť: Vertikálny

Zateplenie: ÁNO




rozmer (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH	rozmer (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
2470 × 2090	<b>427,47</b>	<b>512,96</b>	2720 × 2280	<b>532,00</b>	<b>638,40</b>
2470 × 2280	<b>518,00</b>	<b>621,60</b>	2970 × 2090	<b>554,09</b>	<b>664,91</b>
2720 × 2090	<b>482,22</b>	<b>578,67</b>	2970 × 2280	<b>671,69</b>	<b>806,03</b>

### Typizované výklopné dvere PREMIUM

Štandardné farby: biela RAL 9010, tmavohnedá RAL 8017


Plášť: Prelisy v štýle kaziet

Zateplenie: ÁNO




rozmer (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH	rozmer (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
2370 × 1990	<b>492,18</b>	<b>590,61</b>	2570 × 1990	<b>530,44</b>	<b>636,53</b>
2370 × 2090	<b>514,89</b>	<b>617,87</b>	2570 × 2090	<b>555,33</b>	<b>666,4</b>
2470 × 1990	<b>511,16</b>	<b>613,39</b>	2720 × 1990	<b>559,38</b>	<b>671,25</b>
2470 × 2090	<b>535,11</b>	<b>642,13</b>	2720 × 2090	<b>585,51</b>	<b>702,61</b>

Uvedené rozmery sú typizované, dvere je možné vyrobiť priamo na mieru až do rozmeru 4000 × 2700 mm.




FUTURO  
– krídlo s vertikálnym plášťom




PREMIUM  
– krídlo s vertikálnym úzkym plášťom




PREMIUM  
– krídlo s vertikálnym širokým plášťom



PREMIUM  
– krídlo s vodorovným širokým plášťom



PREMIUM  
– krídlo s vodorovným úzkym plášťom



PREMIUM  
– krídlo s prelisom v štýle kaziet





## Dvojkridlové garážové dvere

- plášť dveri je vyrobený z ocelového pozinkovaného plechu s následnou farebnou úpravou
- dvere môžu byť nezateplené/zateplené polystyrénom v hrúbke 30 mm s prekrytím panelom z PVC
- prevedenie výplne zvislé
- farebné prevedenie: tmavohnedá, čierna, medená hnedá, vínovo červená, strieborná, antracitová, biela
- farebné prevedenie za príplatok: zlatý dub, orech (+ EUR/m<sup>2</sup>)

### Dvojkridlové dvere

Štandardné farby: tmavohnedá, čierna, medená hnedá, vínovo červená, strieborná, antracitová, biela  
Plášť: vertikálny



výška (mm)	nezateplená				zateplená			
	šírka 2400 mm		šírka 3000 mm		šírka 2400 mm		šírka 3000 mm	
	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
2000	388,89	466,67	511,78	614,13	494,67	593,60	612,89	735,47
2200	413,78	496,53	561,56	673,87	528,89	634,67	668,89	802,67
2400	466,67	560,00	622,22	746,67	591,11	709,33	731,11	877,33

### Dvojkridlové dvere

Štandardné farby: zlatý dub, orech  
Plášť: Vertikálny



výška (mm)	nezateplená				zateplená			
	šírka 2400 mm		šírka 3000 mm		šírka 2400 mm		šírka 3000 mm	
	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
2000	491,93	590,31	640,58	768,69	597,71	717,25	741,69	890,03
2200	527,12	632,55	703,24	843,88	642,23	770,68	810,57	972,68
2400	590,31	708,38	776,78	932,14	714,76	857,71	885,67	1062,81

Uvedené rozmery sú typizované , dvere je možné vyrobiť priamo na mieru až do rozmeru 5000 x 4000 mm.



Výklopné garážové dvere



Dvojkridlové garážové dvere

# GARÁŽOVÉ DVERE



## Sekčné garážové dvere


- plášť dveri je vyrobený z ocelového pozinkovaného plechu s následnou farebnou úpravou
- dvere sú vždy zateplené polyuretánom v hrúbke 40 mm (Uk=1,07 W/m<sup>2</sup> × K)
- výplne v štyroch prevedeniach panelov, s tromi typmi povrchu panelu: drevu podobný woodgrain, hladký smoothgrain, hrubý sandgrain
- farebné prevedenie: tmavohnedá, medená hnedá, zelená, vínovo červená, strieborná, antracitová, biela
- farebné prevedenie za príplatok: zlatý dub, orech

### FUTURE – ručné dvere (bez zámku) – typizované rozmery

Štandardné farby: biela RAL 9016, hnedá RAL8017, hnedá RAL 8014, modrá RAL 5010, červená RAL 3000

Prelis: nízky

Štruktúra: WOODGRAIN




rozmer (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH	rozmer (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
2400 × 2000	555,33	666,40	2500 × 2000	574,39	689,27
2400 × 2100	555,33	666,40	2500 × 2100	574,39	689,27
2400 × 2120	555,33	666,40	2500 × 2120	575,75	690,90
2400 × 2250	579,83	695,80	2500 × 2250	598,89	718,67
2400 × 2370	598,89	718,67	2500 × 2370	607,06	728,47

### FUTURE – ručné dvere (bez zámku) – typizované rozmery

Štandardné farby: biela RAL 9016, hnedá RAL 801


Prelis: kazetový

Štruktúra: WOODGRAIN




rozmer (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH	rozmer (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
2400 × 2000	598,89	718,67	2500 × 2000	623,39	748,07
2400 × 2100	604,33	725,20	2500 × 2100	623,39	748,07
2400 × 2120	604,33	725,20	2500 × 2120	623,39	748,07
2400 × 2250	628,83	754,60	2500 × 2250	647,89	777,47
2400 × 2370	639,72	767,67	2500 × 2370	661,50	793,80


Uvedené rozmery sú typizované, dvere je možné vyrobiť priamo na mieru až do rozmeru 5000 × 2260 mm.




kazetový prelis



nízky prelis



stredný prelis



bez prelisov



## Rolovacie garážové dvere

- plášť dveri je vyrobený z hliníkových lamiel vyplnených polyuretánom
- lamely a konštrukcie dveri sú lakované farbami s vysokou odolnosťou voči oderu
- dvere sú vždy vybavené trúbkovým elektrickým pohonom, ovládané kľúčovým a otočným prepínačom
- dvere je možné dodať s diaľkovými ovládaním
- farebné prevedenie: biela, hnedá, šedohnedá, modrá, šedá, červená, žltá, zelená, krémová, jedľová zelená, béžová, strieborná, zlatý dub



### ROLETOVÉ DVERE LG-7

Štandardné farby: biela RAL 9016, šedohnedá RAL 8019

rozmer (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH	rozmer (mm)	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
2400 × 2100	<b>754,44</b>	<b>905,33</b>	2400 × 2250	<b>793,33</b>	<b>952,00</b>
2500 × 2100	<b>802,67</b>	<b>963,20</b>	2500 × 2250	<b>840,00</b>	<b>1008,00</b>
2600 × 2100	<b>836,58</b>	<b>1003,89</b>	2600 × 2250	<b>874,22</b>	<b>1049,07</b>
2700 × 2100	<b>882,00</b>	<b>1058,40</b>	2700 × 2250	<b>917,78</b>	<b>1101,33</b>

Uvedené rozmery sú typizované, dvere je možné vyrobiť priamo na mieru až do rozmeru 5000 × 2700 mm.



## Pohon na garážové dvere

- 24V elektromechanický reťazový alebo remeňový pohon na pružinovú a sekčné garážové dvere na rezidenčné použitie s maximálnou ťažnou silou 600N (60kg)
- elektronické koncové spínače s encoderom a mechanický doraz pri otváraní, systém proti zovretiu v riadiacej jednotke, ktorá je programovateľná pomocou displeja, zabudovaný prijímač s pamäťou pre 64 ovládačov
- čas na otvorenie 28 s



pohon	cena v EUR bez DPH	cena v EUR vr. DPH
BOTTICELLI VENERE D		

# GABIÓNY

**UKÁŽKA**  
NAŠEJ INŠTALÁCIE



## SIETE

- Ø drôtu 4 mm
- povrchová úprava: ZnAl

polotovár: A rozmer (mm)	oko 100×100 mm	oko 100×50 mm
500 × 1000		
700 × 1000		
1000 × 1000		
1200 × 1000		
1500 × 1000		
1800 × 1000		
2000 × 1000		
2300 × 1000		
2500 × 1000		
3000 × 1000		

polotovár: A10 rozmer (mm)	oko 100×100 mm	oko 100×50 mm
500 × 500		
700 × 500		
1000 × 500		
1200 × 500		
1500 × 500		
1800 × 500		
2000 × 500		
2300 × 500		
2500 × 500		
3000 × 500		

## ŠPIRÁLY

	dĺžka, priemer, priemer drôtu, stúpanie (mm)	hmotnosť (kg)
	1500/25/4/100	0,200
	1100/25/4/100	0,140
	1100/17/4/100	0,130

## SPONY

	dĺžka, priemer drôtu (mm)	hmotnosť (kg)
	1000/4	0,11
	500/4	0,06

Gabióny je možné dodať len na objednávku. Niesú štandardne skladom. Dodacia doba 10 dní. Robíme taktiež ich inštaláciu.

- systém betónového oplotenia PILEG® je patentovaným riešením ucelené oplotenie pre privátne použitie
- univerzálny plotový, murovací prvok
- rozmerovo stále korpusy betónu
- farebný, vibrolisovaný betón
- intuitívne riešená konštrukcia tvarovky
- stabilný, nosný betónový prvok
- vibrolisovaný betón zabezpečujúci tvarovú ostrosť
- hladké celofarebné vyhotovenie

**VYSKÚŠAJTE  
KONFIGURÁTOR  
BETÓNOVÝCH MŮROV**

[www.pileg.sk/  
konfigurator-betonovych-zdi](http://www.pileg.sk/konfigurator-betonovych-zdi)

**50%** úspora nákladov  
pre využitie bezzákladového systému  
**80%** úspora času na montáž



- štýlové zabezpečenie Vášho domu
- elegantný vzhľad
- široká ponuka rozmerov a vzorov
- päť druhov povrchových úprav: nezinkované + čierna prášková farba - RAL 9005 zinkované + čierna prášková farba - RAL 9005 zinkované + prášková farba antracit zinkované + čierna prášková farba - RAL 9005 HD zinkované + prášková farba antracit HD

**VYSKÚŠAJTE  
KONFIGURÁTOR  
PLOTOV**

[www.pileg.sk/  
konfigurator-plotu](http://www.pileg.sk/konfigurator-plotu)

ČIERNA

ZINKOVANÉ  
+ ČIERNA

ZINKOVANÉ  
+ ANTRACIT

ČIERNA  
rustikálny povrch HD

ANTRACIT  
rustikálny povrch HD



skladové systémy



objednávkové systémy



# ORIENTAČNÉ KALKULÁCIE NA 100 m OPLOTENIA

## Oplozenia so štvorhranným pletivom IDEAL® Zn a Zn + PVC

oplozenie s dĺžkou 100 m	orientačná cena materiálu na 1bm oplozenia EUR bez DPH	orientačná cena materiálu na 1bm oplozenia vrátane montáže EUR bez DPH
Zn pletivo 1500 mm, stĺpik Zn 2000/38 mm, podpera Zn 2000/38 mm	3,61	10,98
Zn pletivo 1500 mm, stĺpik Zn 2100/48 mm, podpera Zn 2000/38 mm	4,22	12,41
Zn pletivo 1600 mm, stĺpik Zn 2100/48 mm, podpera Zn 2000/38 mm	4,32	12,50
Zn pletivo 1800 mm, stĺpik Zn 2300/38 mm, podpera Zn 2500/38 mm	4,89	13,11
Zn pletivo 1800 mm, stĺpik Zn 2400/48 mm, podpera Zn 2500/38 mm	4,85	13,06
Zn pletivo 2000 mm, stĺpik Zn 2600/48 mm, podpera Zn 2500/38 mm	5,15	13,39
Zn + PVC pletivo 1500 mm, stĺpik Zn + PVC 2000/38 mm, podpera Zn + PVC 2000/38 mm	4,77	12,99
Zn + PVC pletivo 1500 mm, stĺpik Zn + PVC 2100/48 mm, podpera Zn + PVC 2000/38 mm	5,28	13,52
Zn + PVC pletivo 1600 mm, stĺpik Zn + PVC 2100/48 mm, podpera Zn + PVC 2000/38 mm	5,51	13,77
Zn + PVC pletivo 1800 mm, stĺpik Zn + PVC 2400/48 mm, podpera Zn + PVC 2500/38 mm	6,29	14,56
Zn + PVC pletivo 2000 mm, stĺpik Zn + PVC 2600/48 mm, podpera Zn + PVC 2500/38 mm	6,74	15,06
Zn + PVC pletivo 1500 mm, stĺpik Zn + PVC 2400/48 mm, podpera Zn + PVC 2500/38 mm, doska hladká 2950/250 mm	11,54	23,91
Zn + PVC pletivo 1600 mm, stĺpik Zn + PVC 2400/48 mm, podpera Zn + PVC 2500/38 mm, doska hladká 2950/250 mm	12,05	24,45
Zn + PVC pletivo 1800 mm, stĺpik Zn + PVC 2600/48 mm, podpera Zn + PVC 2500/38 mm, doska hladká 2950/250 mm	12,53	24,95
Zn + PVC pletivo 2000 mm, stĺpik Zn + PVC 3100/48 mm, podpera Zn + PVC 2500/38 mm, doska hladká 2950/250 mm	13,33	25,79





## Oplotenie so zváranou sieťou PILONET® MIDDLE A HEAVY

oplotenie s dĺžkou 100 m	orientačná cena materiálu na 1bm oplotenia EUR bez DPH	orientačná cena materiálu na 1bm oplotenia vrátane montáže EUR bez DPH
MIDDLE 1500 mm, stĺpik PILCLIP® 2000/48 mm, podpera 2000/38 mm	<b>6,24</b>	<b>14,91</b>
MIDDLE 1800 mm, stĺpik PILCLIP® 2300/48 mm, podpera 2500/38 mm	<b>7,71</b>	<b>17,25</b>
MIDDLE 2000 mm, stĺpik PILCLIP® 2500/48 mm, podpera 2500/38 mm	<b>8,29</b>	<b>17,33</b>
MIDDLE 1500 mm, stĺpik PILCLIP® 2300/48 mm, podpera 2500/38 mm, doska hladká 2950/250 mm	<b>12,82</b>	<b>25,79</b>
MIDDLE 1800 mm, stĺpik PILCLIP® 2700/48 mm, podpera 2700/38 mm, doska hladká 2950/250 mm	<b>14,58</b>	<b>27,66</b>
MIDDLE 2000 mm, stĺpik PILCLIP® 3000/48 mm, podpera 3000/38 mm, doska hladká 2950/250 mm	<b>15,38</b>	<b>28,50</b>
HEAVY 1500 mm, stĺpik PILCLIP® 2000/48 mm, podpera 2000/38 mm	<b>7,69</b>	<b>9,80</b>
HEAVY 1800 mm, stĺpik PILCLIP® 2300/48 mm, podpera 2500/38 mm	<b>8,73</b>	<b>17,80</b>
HEAVY 2000 mm, stĺpik PILCLIP® 2500/48 mm, podpera 2500/38 mm	<b>17,61</b>	<b>27,16</b>
HEAVY 1500 mm, stĺpik PILCLIP® 2300/48 mm, podpera 2500/38 mm, doska hladká 2950/250 mm	<b>14,27</b>	<b>27,32</b>
HEAVY 1800 mm, stĺpik PILCLIP® 2700/48 mm, podpera 2700/38 mm, doska hladká 2950/250 mm	<b>15,61</b>	<b>28,73</b>
HEAVY 2000 mm, stĺpik PILCLIP® 3000/48 mm, podpera 3000/38 mm, doska hladká 2950/250 mm	<b>16,79</b>	<b>29,99</b>

## Oplotenie so zváranou sieťou PILONET® SUPER a SUPER STRONG

oplotenie s dĺžkou 100 m	orientačná cena materiálu na 1bm oplotenia EUR bez DPH	orientačná cena materiálu na 1bm oplotenia vrátane montáže EUR bez DPH
SUPER 1500 mm, stĺpik PILCLIP® 2300/48 mm, podpera 2000/38 mm	10,54	19,70
SUPER 1800 mm, stĺpik PILCLIP® 2500/48 mm, podpera 2500/38 mm	12,09	21,33
SUPER 2000 mm, stĺpik PILCLIP® 2700/48 mm, podpera 2700/38 mm	14,74	24,13
SUPER 1500 mm, stĺpik PILCLIP® 2500/48 mm, podpera 2500/38 mm, doska hladká 2450/250 mm	16,81	31,63
SUPER 1800 mm, stĺpik PILCLIP® 2700/48 mm, podpera 2700/38 mm, doska hladká 2450/250 mm	18,76	33,68
SUPER 2000 mm, stĺpik PILCLIP® 3000/48 mm, podpera 3000/38 mm, doska hladká 2450/250 mm	20,32	35,33
SUPER STRONG 1500 mm, stĺpik PILCLIP® 2300/48 mm, podpera 2000/38 mm	11,64	20,86
SUPER STRONG 1800 mm, stĺpik PILCLIP® 2500/48 mm, podpera 2500/38 mm	13,23	22,54
SUPER STRONG 2000 mm, stĺpik PILCLIP® 2700/48 mm, podpera 2700/38 mm	14,75	24,13
SUPER STRONG 1500 mm, stĺpik PILCLIP® 2300/48 mm, podpera 2500/38 mm, doska hladká 2450/250 mm	17,61	32,48
SUPER STRONG 1800 mm, stĺpik PILCLIP® 2700/48 mm, podpera 2700/38 mm, doska hladká 2450/250 mm	19,90	34,89
SUPER STRONG 2000 mm, stĺpik PILCLIP® 3000/48 mm, podpera 3000/38 mm, doska hladká 2450/250 mm	21,28	36,34



## Oplotenie s panelmi PILOFOR® LIGHT

oplocení s dĺžkou 100 m	orientačná cena materiálu na 1bm oplotenia EUR bez DPH	orientačná cena materiálu na 1bm oplotenia vrátane montáže EUR bez DPH
LIGHT Zn 2500 × 1230 mm, stĺpik Zn 2100/48 mm	9,22	24,22
LIGHT Zn 2500 × 1530 mm, stĺpik Zn 2400/48 mm	10,72	25,80
LIGHT Zn 2500 × 1730 mm, stĺpik Zn 2600/48 mm	13,35	28,58
LIGHT Zn 2500 × 1230 mm, stĺpik Zn 2400/48 mm, doska hladká 2450/250 mm	14,42	34,17
LIGHT Zn 2500 × 1530 mm, stĺpik Zn 2400/48 mm, doska hladká 2450/250 mm	17,00	36,89
LIGHT Zn 2500 × 1730 mm, stĺpik Zn 2600/48 mm, doska hladká 2450/250 mm	19,48	39,50
LIGHT Zn + PVC 2500 × 1230 mm, stĺpik Zn + PVC 1750/48 mm	10,60	25,68
LIGHT Zn + PVC 2500 × 1530 mm, stĺpik Zn + PVC 2100/48 mm	12,96	28,17
LIGHT Zn + PVC 2500 × 1730 mm, stĺpik Zn + PVC 2400/48 mm	14,02	29,27
LIGHT Zn + PVC 2500 × 1230 mm, stĺpik Zn + PVC 2100/48 mm, doska hladká 2450/250 mm	16,89	36,77
LIGHT Zn + PVC 2500 × 1530 mm, stĺpik Zn + PVC 2400/48 mm, doska hladká 2450/250 mm	19,35	39,37
LIGHT Zn + PVC 2500 × 1730 mm, stĺpik Zn + PVC 2600/48 mm, doska hladká 2450/250 mm	20,26	40,32




## Oplotenie s panelmi PILOFOR® CLASSIC a SUPER


oplotenie s dĺžkou 100 m	orientačná cena materiálu na 1bm oplotenia EUR bez DPH	orientačná cena materiálu na 1bm oplotenia vrátane montáže EUR bez DPH
CLASSIC Zn 1530 mm, stĺpik 2000/60 × 60 mm	20,93	36,55
CLASSIC Zn 1730 mm, stĺpik 2200/60 × 60 mm	23,63	39,41
CLASSIC Zn 2030 mm, stĺpik 2600/60 × 60 mm	26,95	42,91
CLASSIC Zn 1530 mm, stĺpik 2400/60 × 60 mm, doska hladká 2450/250 mm	28,67	49,19
CLASSIC Zn 1730 mm, stĺpik 2600/60 × 60 mm, doska hladká 2450/250 mm	30,76	51,39
CLASSIC Zn 2030 mm, stĺpik 3000/60 × 60 mm, doska hladká 2450/250 mm	34,65	55,50
SUPER Zn 1430 mm, stĺpik 2000/60 × 60 mm	25,70	41,58
SUPER Zn 1630 mm, stĺpik 2200/60 × 60 mm	29,22	45,30
SUPER Zn 1830 mm, stĺpik 2400/60 × 60 mm	31,63	47,83
SUPER Zn 2030 mm, stĺpik 2600/60 × 60 mm	34,79	51,17
SUPER Zn 1430 mm, stĺpik 2200/60 × 60 mm, doska hladká 2450/250 mm	32,88	53,64
SUPER Zn 1630 mm, stĺpik 2400/60 × 60 mm, doska hladká 2450/250 mm	35,95	56,87
SUPER Zn 1830 mm, stĺpik 2600/60 × 60 mm, doska hladká 2450/250 mm	38,20	59,23
SUPER Zn 2030 mm, stĺpik 3000/60 × 60 mm, doska hladká 2450/250 mm	42,49	63,76
CLASSIC Zn + PVC 1530 mm, stĺpik 2000/60 × 60 mm	28,32	44,35
CLASSIC Zn + PVC 1730 mm, stĺpik 2200/60 × 60 mm	30,74	46,89
CLASSIC Zn + PVC 2030 mm, stĺpik 2600/60 × 60 mm	34,78	51,16
CLASSIC Zn + PVC 2430 mm, stĺpik 3000/60 × 60 mm	41,81	63,46
CLASSIC Zn + PVC 1530 mm, stĺpik 2400/60 × 60 mm, doska hladká 2450/250 mm	35,76	56,65
CLASSIC Zn + PVC 1730 mm, stĺpik 2600/60 × 60 mm, doska hladká 2450/250 mm	38,22	59,26
CLASSIC Zn + PVC 2030 mm, stĺpik 3000/60 × 60 mm, doska hladká 2450/250 mm	42,83	64,10
CLASSIC Zn + PVC 2430 mm, stĺpik 3200/60 × 60 mm, doska hladká 2450/250 mm	53,56	75,42
SUPER Zn + PVC 1630 mm, stĺpik 2200/60 × 60 mm	35,04	51,43
SUPER Zn + PVC 1830 mm, stĺpik 2400/60 × 60 mm	45,44	62,39
SUPER Zn + PVC 2030 mm, stĺpik 2600/60 × 60 mm	41,77	58,52
SUPER Zn + PVC 1630 mm, stĺpik 2400/60 × 60 mm, doska hladká 2450/250 mm	41,65	62,86
SUPER Zn + PVC 1830 mm, stĺpik 2600/60 × 60 mm, doska hladká 2450/250 mm	44,82	66,20
SUPER Zn + PVC 2030 mm, stĺpik 3000/60 × 60 mm, doska hladká 2450/250 mm	49,81	71,47



# POZNÁMKY







Viac ako len plot...



**PILECKÝ SLOVENSKO s.r.o.**

Boldocká cesta 7, 903 01 Senec

Slovensko

tel.: +421 245 922 626

fax: +421 245 922 727

e-mail: [info@pilecky.sk](mailto:info@pilecky.sk)

[www.pilecky.sk](http://www.pilecky.sk)

**PILECKÝ s.r.o.**

Mokrovraty 177, 262 03 Nový Knín

Česká republika

tel.: +420 318 593 848

fax: +420 318 593 849

e-mail: [info@pilecky.cz](mailto:info@pilecky.cz)

[www.pilecky.cz](http://www.pilecky.cz)