

akciová ponuka platí:

1. 2. 2012 – 30. 9. 2012

alebo do vypredania skladových zásob

www.dolmar.sk

člen **Makita**® Group

DOLMAR



Jednoducho kvalita

DOLMAR

ÚVER



Jednoducho úver

BEZ NAVÝŠENIA!

**NAOZAJ BEZ NAVÝŠENIA???
ÁNO!!!**

ŽIADNY TRIK, ŽIADNY PODVOD:

BEZ NAVÝŠENIA!!!

10 SPLÁTOK PO 10 % = 100 %!
ANI O PROMILE NAVÝŠE!!!

RPMN **0%**

DOLMAR ÚVER

Spoločnosť DOLMAR Vám ponúka nový produkt DOLMAR ÚVER. Tento produkt znamená splátky bez úrokov (bez navýšenia) pre všetkých záujemcov o výrobky DOLMAR. Dnes zaplatíte 10 % z ceny tovaru a potom 9 x 10 % z celkovej predajnej ceny, tzn. cena výrobku sa vám rozloží do 10 rovnakých platieb.

Jednoducho úver bez úrokov a bez akýchkoľvek poplatkov.

DOLMAR ÚVER je zabezpečený spoločnosťou CETELEM SLOVENSKO a.s.



DOLMAR ...to je keď sa na jar tešíte do záhrady

DOLMAR



Jednoducho kvalita

www.dolmar.sk





člen **Trakita**[®] Group

DOLMAR



Jednoduchá kvalita





Odporúčané príslušenstvo:



EM-33

elektrická kosačka

Príkon: 1.100 W
Šírka záberu: 33 cm
Šasi: ABS - plast
Uloženie kolies: klzné ložisko
Nastavenie výšky kosenia: 20 - 55 mm
Pohon kolies: bez pohonu
Priemer kolies - predné/zadné: 127/178 mm
Objem koša: 27 litrov
Hmotnosť: 12,6 kg
Ideálna pre trávnatú plochu do: 400 m²
Technológia kosenia: 3Cut



Rotačný zavlžovač
DY7060

79,90 €
~~104,90 €~~

Odporúčané príslušenstvo:

988.311.000	Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F	40,85 €	34,90 €
671.142.202	Žací nôž		6,85 €



Odporúčané príslušenstvo:



EM-37

elektrická kosačka

Príkon: 1.300 W
Šírka záberu: 37 cm
Šasi: ABS - plast
Uloženie kolies: klzné ložisko
Nastavenie výšky kosenia: 20 - 55 mm
Pohon kolies: bez pohonu
Priemer kolies - predné/zadné: 127/178 mm
Objem koša: 35 litrov
Hmotnosť: 14,2 kg
Ideálna pre trávnatú plochu do: 500 m²
Technológia kosenia: 3Cut



Rotačný zavlžovač
DY7060

109,90 €
~~134,90 €~~

Odporúčané príslušenstvo:

988.311.000	Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F	40,85 €	34,90 €
671.001.414	Žací nôž		10,90 €



Odporúčané príslušenstvo:



EM-41

elektrická kosačka

Príkon: 1.600 W
Šírka záberu: 41 cm
Šasi: oceľ
Uloženie kolies: guľíkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia: 20 - 75 mm
Pohon kolies: bez pohonu
Priemer kolies - predné/zadné: 178/203 mm
Objem koša: 50 litrov
Hmotnosť: 25 kg
Ideálna pre trávnatú plochu do: 600 m²
Technológia kosenia: 3Cut



Rotačný zavlžovač
DY7060

199,90 €
~~269,90 €~~

Odporúčané príslušenstvo:

988.311.000	Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F	40,85 €	34,90 €
671.001.427	Žací nôž		10,92 €



Odporúčané príslušenstvo:



EM-460

elektrická kosačka

Príkon: 1.800 W
Šírka záberu: 46 cm
Šasi: oceľ
Uloženie kolies: guľíkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia: 20 - 75 mm
Pohon kolies: bez pohonu
Priemer kolies - predné/zadné: 178/203 mm
Objem koša: 60 litrov
Hmotnosť: 27,6 kg
Ideálna pre trávnatú plochu do: 800 m²
Technológia kosenia: 4Cut



Rotačný zavlžovač
DY7060



postrekovacia hadica (15 m)
s postrekovacím nadstavcom
DY5915

249,90 €
~~329,90 €~~

Odporúčané príslušenstvo:

988.311.000	Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F	40,85 €	34,90 €
671.001.461	Žací nôž		13,28 €

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete spláčať 9 x 10%. RPMN 0%.

člen **Trakita**[®] Group

DOLMAR



Jednoduchá kvalita





EM-460 S

elektrická kosačka s pojazdom

Prikon:	1.800 W
Šírka záberu:	46 cm
Šasi:	oceľ
Uloženie kolies:	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia:	20 - 75 mm
Pohon kolies:	1-stupňový pohon
Priemer kolies - predné/zadné:	178/203 mm
Objem koša:	60 litrov
Hmotnosť:	30,7 kg
Ideálna pre trávnatú plochu do:	1.000 m ²
Technológia kosenia:	4Cut

Odporúčané príslušenstvo:

988.311.000	Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F	40,85 €	34,90 €
671.001.461	Žací nôž		13,28 €



PM-410

benzínová kosačka

Šírka záberu:	41 cm
Typ motora:	Briggs&Stratton 500/158
Šasi:	oceľ
Uloženie kolies:	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia:	20 - 75 mm
Pohon kolies:	bez pohonu
Priemer kolies - predné/zadné:	178/203 mm
Systém štartovania:	lankom
Objem koša:	50 litrov
Hmotnosť:	26,8 kg
Ideálna pre trávnatú plochu do:	1.000 m ²
Technológia kosenia:	4Cut

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120	Štvrtaktý olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/	3,10 €
671.001.433	Žací nôž	10,92 €



PM-460

benzínová kosačka

Šírka záberu:	46 cm
Typ motora:	Briggs&Stratton 625/190
Šasi:	oceľ
Uloženie kolies:	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia:	20 - 75 mm
Pohon kolies:	bez pohonu
Priemer kolies - predné/zadné:	178/203 mm
Systém štartovania:	lankom
Objem koša:	60 litrov
Hmotnosť:	29,1 kg
Ideálna pre trávnatú plochu do:	1.200 m ²
Technológia kosenia:	4Cut

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120	Štvrtaktý olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/	3,10 €
671.001.451	Žací nôž	13,28 €



PM-460 S

benzínová kosačka s pojazdom

Šírka záberu:	46 cm
Typ motora:	Briggs&Stratton 650/190 Ready Start
Šasi:	oceľ
Uloženie kolies:	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia:	20 - 75 mm
Pohon kolies:	1-stupňový pohon
Priemer kolies - predné/zadné:	178/203 mm
Systém štartovania:	lankom
Objem koša:	60 litrov
Hmotnosť:	32,5 kg
Ideálna pre trávnatú plochu do:	1.400 m ²
Technológia kosenia:	4Cut

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120	Štvrtaktý olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/	3,10 €
671.001.451	Žací nôž	13,28 €



Odporúčané príslušenstvo:



980.008.120



671.001.451

v cene:



Rotačný zavlažovač
DY7060



postrekovacia hadica (30 m)
s postrekovacím nastavcom
DY5130S

Odporúčané príslušenstvo:



980.008.120



671.001.554

v cene:



Rotačný zavlažovač
DY7060



postrekovacia hadica (30 m)
s postrekovacím nastavcom
DY5130S

PM-4600 S3

benzínová kosačka s pojazdom

Šírka záberu: 46 cm
Typ motora: Briggs&Stratton 675/190 Ready Start
Šasi: oceľ
Uloženie kolies: guľčkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia: 20 - 75 mm
Pohon kolies: 3-stupňový pohon
Priemer kolies - predné/zadné: 178/203 mm
Systém štartovania: lankom
Objem koša: 60 litrov
Hmotnosť: 35,0 kg
Ideálna pre trávnatú plochu do: 1.800 m²
Technológia kosenia: 4Cut

479,90 €
629,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120 Štvrtaktý olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/

3,10 €

671.001.451 Žací nôž

13,28 €

PM-5100 S3

benzínova kosačka s pojazdom a funkciou bočného vyhadzovania trávy

Šírka záberu: 51 cm
Typ motora: Briggs&Stratton 675/190 Ready Start
Šasi: oceľ
Uloženie kolies: guľčkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia: 20 - 75 mm
Pohon kolies: 3-stupňový pohon
Systém štartovania: lankom
Objem koša: 65 litrov
Hmotnosť: 37,7 kg
Ideálna pre trávnatú plochu do: 2.000 m²
Technológia kosenia: 4Cut

549,90 €
669,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120 Štvrtaktý olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/

3,10 €

671.001.554 Žací nôž

16,15 €



Odporúčané príslušenstvo:



980.008.120



664.004.366



Odporúčané príslušenstvo:



980.008.120



664.004.366

PM-4660 S1

benzínová kosačka s pojazdom

Šírka záberu: 46 cm
Typ motora: Briggs&Stratton 675/190 Ready Start
Šasi: hliník
Uloženie kolies: guľčkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia: 30 - 80 mm
Pohon kolies: 1-stupňový pohon
Systém štartovania: lankom
Objem koša: 70 litrov
Hmotnosť: 40,4 kg
Ideálna pre trávnatú plochu do: 1.800 m²
Technológia kosenia: 4Cut

699,90 €
889,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120 Štvrtaktý olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/

3,10 €

664.004.366 Žací nôž

8,57 €

PM-4655 S4

benzínová kosačka s pojazdom

Šírka záberu: 46 cm
Typ motora: Honda GCV 160
Šasi: hliník
Uloženie kolies: guľčkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia: 30 - 80 mm
Pohon kolies: 4-stupňový pohon
Systém štartovania: lankom
Objem koša: 70 litrov
Hmotnosť: 41,8 kg
Ideálna pre trávnatú plochu do: 2.000 m²
Technológia kosenia: 4Cut

749,90 €
959,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120 Štvrtaktý olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/

3,10 €

664.004.366 Žací nôž

8,57 €

★ Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

79,99 €
DOKAMY - OKES *

Odporúčané príslušenstvo:



980.008.120



664.004.381

PM-5175 S1

benzínová kosačka s pojazdom

Šírka záberu: 51 cm
Typ motora: Briggs&Stratton 750/160 DOV Ready Start
Šasi: hliník
Uloženie kolies: guľčkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia: 30 - 80 mm
Pohon kolies: 1-stupňový pohon
Systém štartovania: lankom
Objem koša: 70 litrov
Hmotnosť: 39,8 kg
Ideálna pre trávnatú plochu do: 2.200 m²
Technológia kosenia: 4Cut

799,90 €
1.029,00 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120 Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/

3,10 €

664.004.381 Žací nôž

8,57 €

84,99 €
DOKAMY - OKES *

Odporúčané príslušenstvo:



980.008.120



664.004.381

PM-5165 S3

benzínová kosačka s pojazdom

Šírka záberu: 51 cm
Typ motora: Honda GCV 190
Šasi: hliník
Uloženie kolies: guľčkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia: 30 - 80 mm
Pohon kolies: 3-stupňový pohon
Systém štartovania: lankom
Objem koša: 70 litrov
Hmotnosť: 43,2 kg
Ideálna pre trávnatú plochu do: 2.400 m²
Technológia kosenia: 4Cut

849,90 €
1.099,00 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120 Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/

3,10 €

664.004.381 Žací nôž

8,57 €



Odporúčané príslušenstvo:



980.008.120



671.001.826

PM-5120

mulčovacia kosačka bez zberu trávy

Šírka záberu: 51 cm
Typ motora: Briggs&Stratton 625E
Šasi: oceľ
Uloženie kolies: guľčkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia: 20 - 75 mm
Pohon kolies: bez pohonu
Systém štartovania: lankom
Hmotnosť: 28 kg
Ideálna pre trávnatú plochu do: 2.200 m²
Technológia kosenia: 4Cut

369,90 €
449,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120 Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/

3,10 €

671.001.826 Žací nôž

cena na vyžiadanie



Odporúčané príslušenstvo:



980.008.120



671.001.826

PM-5120 S

mulčovacia kosačka bez zberu trávy s pohonom

Šírka záberu: 51 cm
Typ motora: Briggs&Stratton 675RS-EX
Šasi: oceľ
Uloženie kolies: guľčkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia: 20 - 75 mm
Pohon kolies: 1-stupňový pohon
Systém štartovania: lankom
Hmotnosť: 31,7 kg
Ideálna pre trávnatú plochu do: 2.200 m²
Technológia kosenia: 4Cut

429,90 €
529,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120 Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/

3,10 €

671.001.826 Žací nôž

cena na vyžiadanie

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete spláčať 9 x 10%. RPMN 0%.

Príslušenstvo ku kosačkám:

664.718.000

Vysávačka oleja / striekačka



11,⁶⁰ €

BR992029

klúč na vypúšťanie oleja



2,⁴⁸ €

Odporúčané
príslušenstvo:



988.311.000



682.018.430



980.008.123

Štvortaktný olej (80 ml)
/ Cena za 1L 26,25 €



2,¹⁰ €

980.008.124

Štvortaktný olej (100 ml)
/ Cena za 1L 24,00 €



2,⁴⁰ €

EV-3918

elektrický vertikutátor (prevzdušnovač trávnik)

Príkon: 1.800 W
Šírka záberu: 39 cm
Šasi: oceľ
Uloženie kolies: guľčikové ložisko
Nastavenie pracovnej hĺbky: plynulé, centrálné
Priemer kolies - predné/zadné (cm): 20 / 20
Objem koša: 40 litrov
Žací mechanizmus: 15 nožov
Hmotnosť: 25 kg

369,⁹⁰ €
397,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

988.311.000	Predživacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F	40,85 €	34,90 €
682.018.430	Nôž		5,25 €

Odporúčané
príslušenstvo:



980.008.120



682.018.430



Odporúčané
príslušenstvo:



980.008.120



F075400



PV-3936

benzinový vertikutátor (prevzdušnovač trávnik)

Výkon: 2,6 kW (3,5 KS)
Šírka záberu: 39 cm
Typ motora: Briggs&Stratton benzínový štvortaktný
Šasi: oceľ
Uloženie kolies: guľčikové ložisko
Nastavenie pracovnej hĺbky: plynulé, centrálné
Priemer kolies - predné/zadné (cm): 20 / 20
Systém štartovania: lankom
Objem koša: 40 litrov
Žací mechanizmus: 15 nožov
Hmotnosť: 30 kg

589,⁹⁰ €
762,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120	Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/	3,10 €
682.018.430	Nôž	5,25 €

FLG5000

cepová mulčovací kosačka

Výkon: 4,0 kW (5,5 KS)
Šírka záberu: 50 cm
Typ motora: Honda GX160
Šasi: oceľ
Pohon kolies: 1-stupňový pohon
Žací mechanizmus: 24 nožov
Hmotnosť: 95 kg

2.399,⁰⁰ €
2.499,00 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120	Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/	3,10 €
F075400	Nôž	2,87 €

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

Odporúčané
príslušenstvo:



980.008.120



664.109.504

RM-63.7

záhradná kosačka - RIDER

Typ motora:	Briggs & Stratton 875/190
Plocha trávnik:	2.500 m ²
Šírka záberu:	62 cm
Nastavenie výšky kosenia:	30 / 75 mm
Žací kruh:	jednonožový
Spojka žacieho mechanizmu:	mechanická
Objem zberného koša:	140 litrov
Prevodovka:	mechanická
Technológia kosenia:	mulčovanie, zber
Hmotnosť:	111 kg

1.599,00 €

1.989,00 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120	Štvrtaktý olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/	3,10 €
664.109.504	Žací nôž	24,10 €



159,90 €
DOLMAR - 100%*

Odporúčané
príslušenstvo:



980.008.120



664.109.503

RM-72.13 H

záhradná kosačka - RIDER

Typ motora:	Briggs & Stratton Powerbuilt 3130 AVS/344
Plocha trávnik:	3000 m ²
Šírka záberu:	71 cm
Nastavenie výšky kosenia:	30 / 75 mm
Žací kruh:	jednonožový
Spojka žacieho mechanizmu:	mechanická
Objem zberného koša:	170 litrov
Prevodovka:	hydrostatická
Technológia kosenia:	4Cut
Hmotnosť:	168 kg

2.399,00 €

2.979,00 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120	Štvrtaktý olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/	3,10 €
664.109.503	Žací nôž	37,96 €



239,90 €
DOLMAR - 100%*

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

Odporúčané príslušenstvo:



980.008.120



664.004.344



664.004.345



319,90 €
DOLMAR - OVER

TM-92.14 H

záhradný traktor

Typ motora: Briggs & Stratton Powerbuilt 3130 AVS/344
Plocha trávnik: 4.000 m²
Šírka záberu: 91 cm
Nastavenie výšky kosenia: 30 / 80 mm
Žací kruh: dvojžobový
Spojka žacieho mechanizmu: elektromagnetická
Objem zberného koša: 260 litrov
Prevodovka: hydrostatická
Technológia kosenia: 4Cut
Hmotnosť: 191 kg

3.199,00 €
3.479,00 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120	Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/	3,10 €
664.004.344	Žací nôž (ľavý)	14,99 €
664.004.345	Žací nôž (pravý)	14,99 €

TK-250 (663.110.804) - príves

Nosnosť: 250 kg
Materiál: pozink
Rozmery: 1050 x 750 x 305 mm



349,90 €
DOLMAR - OVER

3.499,00 €
3.848,43 €

TM-92.14 H + 663.110.804 + 663.111.300

TK-520 (663.110.805) - zametač

Šírka záberu: 110 cm
Rozmery: 1200 x 1500 x 450 mm



529,90 €
DOLMAR - OVER

5.299,00 €
5.900,22 €

TM-92.14 H + 663.110.805 + 663.110.809 + 663.111.010 + 663.111.016

Odporúčané príslušenstvo:



980.008.120



664.004.340



664.004.341



389,90 €
DOLMAR - OVER

TM-102.18 H

záhradný traktor

Typ motora: Briggs & Stratton Powerbuilt 4185 AVS/500
Plocha trávnik: 5.000 m²
Šírka záberu: 101 cm
Nastavenie výšky kosenia: 30 / 90 mm
Žací kruh: dvojžobový
Spojka žacieho mechanizmu: elektromagnetická
Objem zberného koša: 300 litrov
Prevodovka: hydrostatická
Technológia kosenia: 4Cut
Hmotnosť: 225 kg

3.899,00 €
4.639,00 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120	Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/	3,10 €
664.004.340	Žací nôž (ľavý)	19,28 €
664.004.341	Žací nôž (pravý)	19,28 €

TK-250 (663.110.804) - príves

Nosnosť: 250 kg
Materiál: pozink
Rozmery: 1050 x 750 x 305 mm



419,90 €
DOLMAR - OVER

4.199,00 €
5.008,43 €

TM-102.18 H + 663.110.804 + 663.111.300

TK-520 (663.110.805) - zametač

Šírka záberu: 110 cm
Rozmery: 1200 x 1500 x 450 mm



599,90 €
DOLMAR - OVER

5.999,00 €
7.051,55 €

TM-102.18 H + 663.110.805 + 663.110.809 + 663.111.014 + 663.111.020

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

Odporúčané príslušenstvo:



980.008.120



664.004.344



664.004.345



459,⁹⁰ €
DOLMAR - OVEA *

TM-102.20 H2

záhradný traktor

Typ motora:	Briggs & Stratton Intek V-Twin 7220/656
Plocha trávnik:	6.000 m ²
Šírka záberu:	101 cm
Nastavenie výšky kosenia:	30 / 90 mm
Žací kruh:	dvojnožový
Spojka žacieho mechanizmu:	elektromagnetická
Objem zberného koša:	300 litrov
Prevodovka:	hydrostatická
Technológia kosenia:	4Cut
Hmotnosť:	229 kg

4.599,⁰⁰ €
5.299,00 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120	Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/	3,10 €
664.004.340	Žací nôž (ľavý)	19,28 €
664.004.341	Žací nôž (pravý)	19,28 €

Odporúčané príslušenstvo:



980.008.120



664.004.342



664.004.343



479,⁹⁰ €
DOLMAR - OVEA *

TM-122.22 H2

záhradný traktor

Typ motora:	Briggs & Stratton Intek V-Twin 7220/656
Plocha trávnik:	8000 m ²
Šírka záberu:	121 cm
Nastavenie výšky kosenia:	30 / 90 mm
Žací kruh:	dvojnožový
Spojka žacieho mechanizmu:	elektromagnetická
Objem zberného koša:	300 litrov
Prevodovka:	hydrostatická
Technológia kosenia:	4Cut
Hmotnosť:	232 kg

4.799,⁰⁰ €
5.599,00 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120	Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/	3,10 €
664.004.342	Žací nôž (ľavý)	29,99 €
664.004.343	Žací nôž (pravý)	29,99 €

TK-250 (663.110.804) - príves

Nosnosť: 250 kg
Materiál: pozink
Rozmery: 1050 x 750 x 305 mm



489,⁹⁰ €
DOLMAR - OVEA *

4.899,⁰⁰ €
5.668,43 €

TM-102.20 H2 + 663.110.804 + 663.111.300

TK-520 (663.110.805) - zametač

Šírka záberu: 110 cm
Rozmery: 1200 x 1500 x 450 mm



679,⁹⁰ €
DOLMAR - OVEA *

6.799,⁰⁰ €
7.711,55 €

TM-102.20 H2 + 663.110.805 + 663.110.809 + 663.111.014 + 663.111.020

TK-250 (663.110.804) - príves

Nosnosť: 250 kg
Materiál: pozink
Rozmery: 1050 x 750 x 305 mm



509,⁹⁰ €
DOLMAR - OVEA *

5.099,⁰⁰ €
5.968,43 €

TM-122.22 H2 + 663.110.804 + 663.111.300

TK-520 (663.110.805) - zametač

Šírka záberu: 110 cm
Rozmery: 1200 x 1500 x 450 mm



699,⁹⁰ €
DOLMAR - OVEA *

6.999,⁰⁰ €
8.011,55 €

TM-122.22 H2 + 663.110.805 + 663.110.809 + 663.111.014 + 663.111.020

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

Odporúčané príslušenstvo:



988.311.000



DA00000001

Odporúčané príslušenstvo:



988.311.000



680.224.200

ET-40

elektrický vyžinač

Príkon: 450 W
Motor: 230 V
Šírka záberu: 30 cm
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 2,6 kg
Štandardne dodávaný žací nástroj: 2-lanková žacia hlava

59,90 €
89,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

988.311.000	Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F	40,85 €	34,90 €
DA00000001	Žacia hlava		4,42 €

ET-70 C

elektrický vyžinač

Príkon: 700 W
Motor: 230 V
Šírka záberu: 40 cm
Hmotnosť (bez žacieho nástroja): 5 kg
Štandardne dodávaný žací nástroj: 2-lanková žacia hlava

129,90 €
141,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

988.311.000	Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F	40,85 €	34,90 €
680.224.200	Žacia hlava		13,69 €

Odporúčané príslušenstvo:



988.311.000



680.224.200

ET-100 C

elektrický vyžinač
s elektronickou reguláciou otáčok

Príkon: 1.000 W
Motor: 230 V
Šírka záberu: 40 cm
Hmotnosť (bez žacieho nástroja): 5,1 kg
Štandardne dodávaný žací nástroj: 2-lanková žacia hlava

149,90 €
164,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

988.311.000	Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F	40,85 €	34,90 €
680.224.200	Žacia hlava		13,69 €

Odporúčané príslušenstvo:



980.008.120



B-02945

LT-245.4

4-taktný motorový vyžinač

Výkon: 0,71 kW (0,97 KS)
Obsah: 24,5 cm³
Nádrž na benzín: 0,5 litra
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 4,0 kg
Štandardne dodávaný žací nástroj: 2-lanková žacia hlava

239,90 €
289,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120	Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/		3,10 €
B-02945	Žacia hlava		19,66 €

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete spláčať 9 x 10%. RPMN 0%.

Odporúčané príslušenstvo:



381.224.262



980.008.107

21,99 €
DOLAMI - OVER *

Odporúčané príslušenstvo:



381.224.263



980.008.107

26,99 €
DOLAMI - OVER *

LT-250

motorový vyžínač

Výkon: 0,73 kW (1,0 KS)
Obsah: 24,5 cm³
Nádrž na benzín: 0,5 litra
Hmotnosť (bez žacieho nástroja): 4,2 kg
Štandardne dodávaný žací nástroj: 2-lanková žacia hlava



219,90 €
299,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.107	Olej dvojtaktný (1 L)	5,10 €
381.224.262	Žacia hlava	19,39 €
680.224.200	Žacia hlava	13,69 €

MS-20 U

motorový krovinores, vybavený priamym hriadeľom a držadlom v tvare „U“

Výkon: 0,57 kW (0,8 KS)
Obsah: 20,0 cm³
Nádrž na benzín: 0,4 litra
Hmotnosť (bez žacieho nástroja): 3,9 kg
Štandardne dodávaný žací nástroj: 4-zubý žací nôž



269,90 €
299,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.107	Olej dvojtaktný (1 L)	5,10 €
381.224.263	Žacia hlava	22,62 €

Odporúčané príslušenstvo:



980.008.107



381.224.263

31,99 €
DOLAMI - OVER *



MS-252 U

motorový krovinores, vybavený priamym hriadeľom a držadlom v tvare „U“

Výkon: 0,73 kW (1,0 KS)
Obsah: 24,5 cm³
Nádrž na benzín: 0,5 litra
Hmotnosť (bez žacieho nástroja): 4,5 kg
Štandardne dodávaný žací nástroj: 4-zubý žací nôž a 2-lanková žacia hlava

319,90 €
339,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.107	Olej dvojtaktný (1 L)	5,10 €
381.224.263	Žacia hlava	22,62 €

Odporúčané príslušenstvo:



980.008.107



B-02945

39,99 €
DOLAMI - OVER *



v cene:



B-02945

MS-3202 UE

motorový krovinores, vybavený priamym hriadeľom, držadlom v tvare „U“ a funkciou EasyStart

Výkon: 0,95 kW (1,30 KS)
Obsah: 30,5 cm³
Nádrž na benzín: 0,8 litra
Hmotnosť (bez žacieho nástroja): 5,5 kg
Štandardne dodávaný žací nástroj: 4-zubý žací nôž

399,90 €
549,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.107	Olej dvojtaktný (1 L)	5,10 €
B-02945	Žacia hlava	19,66 €

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

Odporúčané
príslušenstvo:



980.008.107

47,99 €
DOLAMI - JES

v cene:



382.224.300



382.224.310

Odporúčané
príslušenstvo:



980.008.107

49,99 €
DOLAMI - JES

v cene:



382.224.300



382.224.310

MS-340 U

motorový krovínorez, vybavený
priamym hriadeľom a držadlom v tvare „U“

Výkon: 1,6 kW (2,2 KS)
Obsah: 33,0 cm³
Nádrž na benzín: 0,5 litra
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 6,7 kg
Štandardne dodávaný žací nástroj: 4-zubý žací nôž

479,90 €
662,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.107	Olej dvojitaktný (1 L)	5,10 €
382.224.300	Žacia hlava	24,23 €
382.224.310	Sada adaptérov	7,03 €

MS-400 U

motorový krovínorez, vybavený
priamym hriadeľom a držadlom v tvare „U“

Výkon: 1,8 kW (2,5 KS)
Obsah: 39 cm³
Nádrž na benzín: 0,5 litra
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 6,7 kg
Štandardne dodávaný žací nástroj: 4-zubý žací nôž

499,90 €
699,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.107	Olej dvojitaktný (1 L)	5,10 €
382.224.300	Žacia hlava	24,23 €
382.224.310	Sada adaptérov	7,03 €

Odporúčané
príslušenstvo:



980.008.107

v cene:



382.224.300



382.224.310

MS-4200 UE

motorový krovínorez, vybavený priamym hriadeľom,
držadlom v tvare „U“ a funkciou EasyStart

Výkon: 1,40 kW (1,90 KS)
Obsah: 40,2 cm³
Nádrž na benzín: 0,96 litra
Hmotnosť (bez žacieho nástroja): 7,8 kg
Štandardne dodávaný žací nástroj: 4-zubý žací nôž

499,90 €
699,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.107	Olej dvojitaktný (1 L)	5,10 €
382.224.300	Žacia hlava	24,23 €
382.224.310	Sada adaptérov	7,03 €



* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

člen **makita** Group

DOLMAR

Jednoduchá kvalita



spotreba **10 litrov** na **100 km**



spotreba **6 litrov** na **100 km**

Tieto autá sú absolútne rovnaké.

Až na jeden rozdiel: **SPOTREBU!**

Ktoré si kúpite?

No samozrejme to s nižšou spotrebou! Tak je to i pri krovinozoch.
Porovnajte si spotrebu 2-taktného a 4-taktného krovinozeu
a **ušetrite** na prevádzkových nákladoch až **100,- € ročne**.

	štvortaktný motor (MS-245.4 U)	dvojtaktný motor (MS-252 U)
Spotreba paliva	0,45 (L/h) x 300 (h) = 135 (L)	0,69 (L/h) x 300 (h) = 207 (L)
Spotreba oleja	0,08 (L) x 7 + 0,3 (L) = 0,86 (L)	4,14 (L)
Celkovo	164,- € *	260,- € *

(Ref.) cena benzínu: 1,15 € / liter

* Pri prevádzkovej dobe 300 hodín

A to ešte nevraujeme o jednoduchšej údržbe

(krovinoz netreba „zazimovávať“ = vypúšťať palivo),
nižšej hlučnosti, nižších vibráciách a hlavne nižších emisiách.

HC+NOx*
50 g/kWh

27

**DOLMAR nový
4-taktný motor**

32

DOLMAR 4-taktný motor
bežnej konštrukcie

<50

dvojtaktný motor
spĺňajúci emisné predpisy

>150

dvojtaktný motor
bežnej konštrukcie

* HC = Hydrocarbon (Uhlíkovodík), NOx = Oxid dusíka (skleníkový plyn)



www.dolmar.sk

Séria spoľahlivých štvortaktných motorov Dolmar, ktoré nezaťažujú životné prostredie

Aký je štvortaktný motor Dolmar?

Nová konštrukcia štvortaktných motorov Dolmar ponúka v porovnaní s dvojtaktnými motormi rovnakej kubatúry tieto výhody:

1. Vysoký výkon, kompaktná a ľahká konštrukcia
2. Čistejšie výfukové plyny
3. Nízke prevádzkové náklady
4. Jednoduchá údržba
5. Nízka hlučnosť
6. Nízke vibrácie

1. Vysoký výkon, kompaktná a ľahká konštrukcia

Štvortaktný motor Dolmar poskytuje vysokú krútiacu silu a výkon.


Vysoká krútiaca sila a výkon štvortaktného motora Dolmar sa takmer vyrovnávajú tým, aké majú ekvivalentné dvojtaktné motory, čo vidno aj z tabuľky nižšie.

V porovnaní s konvenčnými štvortaktnými motormi ponúkajú štvortaktné motory Dolmar približne o 20 – 30 % vyšší výkon, ktorý dosahujú vďaka vysokej účinnosti spaľovania a novým prvkom, ako je napríklad kompaktná zapalovacia sviečka.

Okrem toho majú unikátny mazací systém, ktorý im vo svojej triede umožňuje dosiahnuť najmenšie rozmery spomedzi štvortaktných motorov, ktoré sú v súčasnosti na trhu. A zároveň sú vo svojej triede najľahšie vďaka použitiu magnéziovej zliatiny na odlievanie spojovej skrine atď.

25 ml trieda		
	24,5 ml štvortaktný motor	24,5 ml dvojtaktný motor
Max. výkon (kW/ot./min.)	0,81 / 7000	0,88 / 7000

35 ml trieda		
	33,5 ml štvortaktný motor	30,5 ml dvojtaktný motor
Max. výkon (kW/ot./min.)	1,18 / 7000	1,18 / 7000



Nová kompaktná sviečka



Ventilový systém

Piest z hliní - kovej zliatiny s vysokým obsahom kremíka

Dvojitá vložka vo filtri a špongia

Odlučovač oleja


Ihličkové ložiská na oboch stranách ojnice

Uzatváracia ventilová guľôčka

Pochrómovaný valec

Spekané vačky


Dekompresný systém



Sila potrebná pri štartovaní šnúrou je extrémne znížená mechanickým dekompresným systémom, ktorý predstavuje našu originálnu odstredivú konštrukciu vačkového rozvodu.

Patentovaný unikátny mazací systém umožňuje používanie štvortaktného motora v Semi Multi polohe.

Použitie tohto systému umožňuje používanie 24,5 ml a 33,5 ml krovinorezov na akýchkoľvek sklonoch, ako napr. priekopy, brehy riek alebo lesy. Prírodné zmeny tlaku v kľukovke vyvolané pohybom piestu vo valci sú využité na čerpanie oleja cez motor. Olej sa čerpá z nádrčky na spodku motora cez sieť jednosmerných ventilov, čím sa dosiahne spoľahlivé mazanie a dlhá životnosť bez nutnosti udržiavať motor vo vodorovnej polohe.



2. Čistejšie výfukové plyny


V porovnaní s ekvivalentným dvojtaktným motorom sú emisie zredukované až na hodnoty, ktoré vyhovujú prísnyh svetovým predpisom, vrátane CARB Tier 3 (Kalifornia, USA), EPA Phase 2 (USA) a EU Stage 2 (Európa). Ako vidno z tabuľky, výfukové emisie štvortaktného motora Dolmar ľahko spĺňajú predpísanú štandardnú úroveň.

	24,5 ml	33,5 ml	75,6 ml
Certifikovaná/ štandardná úroveň emisných plynov HC+Nox (g/kw.h)	24,5 ml < 50 ml CARB/ EPA/ EU "50"	33,5 ml < 50 ml CARB/ EPA/ EU "50"	75,6 ml > 50 ml CARB/ EPA/ EU "72"
Certifikovaná úroveň štvortaktného motora Dolmar HC+Nox (g/kw.h)	27	21	13
Certifikovaná úroveň ekvivalentného dvojtaktného motora HC+Nox (g/kw.h)	224 (24,5 ml)	201 (30,5 ml)	204 (48,6 ml)


3. Nízke prevádzkové náklady

Z porovnávacieho testu 24,5 ml štvortaktného benzínového krovinorezu Dolmar a ekvivalentného dvojtaktného benzínového krovinorezu vyplynulo, že krovinorez Dolmar má vo svojej triede, ako to vidno z tabuľky, nižšiu spotrebu paliva a nižšie celkové náklady.

Spotreba paliva: o 40% nižšia



Celkové náklady: o 60% nižšie
(pri 200 hod. prevádzky)



4. Jednoduchá údržba

Štvortaktný motor Dolmar používa bezolovnatý benzín. Obsluha môže preto vynechať nasledujúce prípravné a údržbárske práce, ktoré sú potrebné pri používaní dvojtaktných motorov používajúcich zmes benzín/olej.

/// Miešanie benzínu a oleja pred prácou.

/// Vypúšťanie paliva z nádrčky po práci a následné čistenie otvoru na nalievanie oleja.

5. Nízka hlučnosť

Nízka hlučnosť umožňuje pracovať bez vyrušovania okolia i na tichých miestach, ako sú parky alebo obytné štvrte.



Kompaktný a ľahký typ umožňuje jednoduchú manipuláciu
pri rôznych činnostiach, vrátane kosenia tráv, odstraňovania buriny, čistenia porastov atď.

Svetovo najľahší komerčný krovinorez a strunová kosačka so štvortaktným motorom

- /// Komerčný 24,5 ml motor na spoľahlivú prevádzku
- /// Ľahký, umožňuje dobré manévrovanie
- /// Tichá prevádzka
- /// Splňa všetky normy na ochranu životného prostredia
- /// Karburátor: Membránový typ; Systém zapalovania: Polovodičové zapalovanie
- /// Funkcia "Happy štart" umožňuje štartovanie so šnúrou s menšou silou. (Pre model: MS-245.4 UE)

- Antivibračný
- Elektronické zapalovanie
- Čerpadlo
- Happy štart

Krovinorez

MS-245.4 U 24,5 ml



Odporúčané príslušenstvo:



980.008.120



B-02945

v cene:



381.224.240

MS-245.4 UE 24,5 ml



Odporúčané príslušenstvo:



980.008.120



B-02945

v cene:



381.224.240

MS-245.4 U

4-taktný motorový krovinorez vybavený priamym hriadeľom a držadlom v tvare „U“

Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba

Výkon: 0,71 kW (0,97 KS)
Obsah: 24,5 cm³
Nádrž na benzín: 0,5 litra
Hmotnosť (bez žacieho nástroja): 5,7 kg
Štandardne dodávaný žací nástroj: 4-zubý žací nôž

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120	Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/
381.224.240	Žacia hlava
B-02945	Žacia hlava

319,90 €
399,90 €

MS-245.4 UE

4-taktný motorový krovinorez vybavený priamym hriadeľom, držadlom v tvare „U“ a funkciou EasyStart

Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba

Výkon: 0,71 kW (0,97 KS)
Obsah: 24,5 cm³
Nádrž na benzín: 0,5 litra
Hmotnosť (bez žacieho nástroja): 5,9 kg
Štandardne dodávaný žací nástroj: 4-zubý žací nôž

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120	Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/
381.224.240	Žacia hlava
B-02945	Žacia hlava

339,90 €
429,90 €

★ Priama platba 10% na predajni. Následne budete spláčať 9 x 10%. RPMN 0%.



Odporúčané príslušenstvo:



980.008.120



B-02945

v cene:



381.224.240

Odporúčané príslušenstvo:



980.008.120



B-02945



v cene:



381.224.240

MS-246.4 U

4-taktný motorový krovínorez vybavený priamym hriadeľom a držadlom v tvare „U“

Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba

Výkon: 0,77 kW (1,04 KS)

Obsah: 25,4 cm³

Nádrž na benzín: 0,6 litra

Hmotnosť (bez rezného nástroja): 5,6 kg

Štandardne dodávaný žací nástroj: 3-zubý žací nôž

349,90 €

419,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120 Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/

3,10 €

381.224.240 Žacia hlava

14,69 €

B-02945 Žacia hlava

19,66 €

MS-246.4 UE

4-taktný motorový krovínorez vybavený priamym hriadeľom, držadlom v tvare „U“ a EasyStart

Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba

Výkon: 0,77 kW (1,04 KS)

Obsah: 25,4 cm³

Nádrž na benzín: 0,6 litra

Hmotnosť (bez rezného nástroja): 5,6 kg

Štandardne dodávaný žací nástroj: 3-zubý žací nôž

369,90 €

449,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120 Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/

3,10 €

381.224.240 Žacia hlava

14,69 €

B-02945 Žacia hlava

19,66 €

Odporúčané príslušenstvo:



980.008.120



B-70524

v cene:



362.224.140

MS-245.4 CE

4-taktný motorový krovínorez vybavený priamym hriadeľom a držadlom v tvare „C“

Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba

Výkon: 0,71 kW (0,97 KS)

Obsah: 24,5 cm³

Nádrž na benzín: 0,5 litra

Hmotnosť (bez žacieho nástroja): 5,3 kg

Štandardne dodávaný žací nástroj: 2-lanková žacia hlava

349,90 €

399,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120 Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/

3,10 €

381.224.263 Žacia hlava

22,62 €

362.224.140 Žací nôž

6,43 €

MS-245.4 CE + 360.300.010 + 362.224.140

4-taktný motorový krovínorez vybavený priamym hriadeľom a držadlom v tvare „C“ + nadstavec na pílenie konárov s integrovanou nádržkou na olej + žací nôž

539,90 €

604,89 €

MS-245.4 CE + 360.300.020 + 362.224.140

4-taktný motorový krovínorez vybavený priamym hriadeľom a držadlom v tvare „C“ + nadstavec na strihanie živých plotov + žací nôž

559,90 €

614,25 €

MS-245.4 CE + 360.300.030 + 362.224.140

4-taktný motorový krovínorez vybavený priamym hriadeľom a držadlom v tvare „C“ + kultivátor + žací nôž

499,90 €

539,37 €

MS-245.4 CE + 360.300.010 + 360.300.020 + 360.300.030 + 362.224.140

4-taktný motorový krovínorez vybavený priamym hriadeľom a držadlom v tvare „C“ + nadstavec na pílenie konárov s integrovanou nádržkou na olej + nadstavec na strihanie živých plotov + kultivátor + žací nôž

869,90 €

958,71 €

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete spláčať 9 x 10%. RPMN 0%.

Profesionálny typ umožňuje vynikajúcu pohyblivosť
pre náročné práce v lesoch, na stavbách atď.

Krovinorez série 33,5 ml so štvortaktným motorom pre skutočných profesionálov

- /// Komerčný 33,5 ml motor na spoľahlivú prevádzku
- /// Splňa všetky normy na ochranu životného prostredia
- /// Karburátor: Membránový typ, Systém zapalovania: Polovodičové zapalovanie.

Krovinorez

MS-335.4 U 33,5 ml



Antivibračný



Elektronické zapalovanie



Čerpadlo



Odporúčané
príslušenstvo:



980.008.120

v cene:



381.224.240

980.008.123

Štvortaktný olej (80 ml)
/ Cena za 1L 26,25 €



2,10€

980.008.124

Štvortaktný olej (100 ml)
/ Cena za 1L 24,00 €



2,40€

MS-335.4 U

4-taktný motorový krovinorez vybavený priamym
hriadeľom a držadlom v tvare „U“

Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba

Výkon: 1,07 kW (1,5 KS)
Obsah: 33,5 cm³
Nádrž na benzín: 0,65 litra
Hmotnosť (bez žacieho nástroja): 7,1 kg
Štandardne dodávaný žací nástroj: 3-zubý žací nôž

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120	Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/
381.224.240	Žacia hlava

419,90€
499,90 €

3,10 €

14,69 €

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.



965.603.027 (RJ19LM)

sviečka na 4-taktné motory

Odporúčané príslušenstvo:



980.008.107

v cene:



384.224.503

MS-3310 U

motorový krovínorez triedy „PROFI“,
vybavený priamym hriadeľom
a držiadlom v tvare „U“

Výkon: 1,6 kW (2,2 KS)
Obsah: 33,0 cm³
Nádrž na benzín: 1,0 litra
Hmotnosť (bez žacieho nástroja): 7,9 kg
Štandardne dodávaný žací nástroj: 3-zubý žací nôž

3,38 €

639,90 €
778,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.107	Olej dvojtaktný (1 L)
384.224.503	Žacia hlava

5,10 €
26,82 €

Odporúčané príslušenstvo:



980.008.107

v cene:



384.224.503

MS-4010 U

motorový krovínorez triedy „PROFI“,
vybavený priamym hriadeľom
a držiadlom v tvare „U“

Výkon: 1,8 kW (2,5 KS)
Obsah: 39,0 cm³
Nádrž na benzín: 1,0 litra
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 7,9 kg
Štandardne dodávaný žací nástroj: 3-zubý žací nôž

669,90 €
828,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.107	Olej dvojtaktný (1 L)
384.224.503	Žacia hlava

5,10 €
26,82 €

Odporúčané príslušenstvo:



980.008.107

v cene:



384.224.503

MS-4510 U

motorový krovínorez triedy „PROFI“,
vybavený priamym hriadeľom
a držiadlom v tvare „U“

Výkon: 2,3 kW (3,1 KS)
Obsah: 45,0 cm³
Nádrž na benzín: 1,0 litra
Hmotnosť (bez žacieho nástroja): 7,9 kg
Štandardne dodávaný žací nástroj: 3-zubý žací nôž

699,90 €
895,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.107	Olej dvojtaktný (1 L)
384.224.503	Žacia hlava

5,10 €
26,82 €

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.



Krovinorez na chrbát pre menšiu únavu pri dlhodobej práci.
pre práce na svahoch, nerovných terénoch atď.

Krovinorez na chrbát série 33,5 ml so štvortaktným motorom pre skutočných profesionálov

- /// Komerčný 33,5 ml motor na spoľahlivú prevádzku
- /// Splňa všetky normy na ochranu životného prostredia
- /// Karburátor: Membránový typ; Systém zapalovania: Polovodičové zapalovanie
- /// Pružný hriadeľ medzi motorom a rúčkou umožňuje efektívnu prácu na svahoch, nerovných povrchoch alebo v úzkych priestoroch.

Krovinorez na chrbát

MS-352.4 R



Odporúčané príslušenstvo:



980.008.120

v cene:



383.800.300

MS-352.4 R

štvortaktný chrbtový motorový krovinorez

Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba

Výkon: 1,07 kW (1,45 KS)
Obsah: 33,5 cm³
Nádrž na benzín: 0,65 litra
Hmotnosť (bez žacieho nástroja): 10,2 kg
Štandardne dodávaný žací nástroj: 4-zubý žací nôž

599,90 €
699,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120	Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/	3,10 €
383.800.300	Žacia hlava	27,57 €



Elektronické zapalovanie



Čerpadlo

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.



Benzínové nožnice na živý plot

Veľmi ľahké vďaka rukoväti z hliníka.
Vhodné na strihanie vysokých živých plotov.

- Výkonný 2-taktný motor
- Ľahká hliníková tyč
- Multifunkčná rukoväť
- Kvalitné opláštenie rukoväte pre príjemné a bezpečné držanie



Nožová lišta plynulo
nastavitelná v uhle 135°.



**Odporúčané
príslušenstvo:**



980.008.107



980.008.301



374.143.009

MH-2556

nožnice na živé ploty

Výkon:	0,75 kW (1,02 KS)
Obsah:	24,5 cm ³
Nádž na benzín:	0,65 litra
Hmotnosť (bez rezného nástroja):	6,1 kg
Štandardne dodávaný žací nástroj:	nadstavce na strihanie živých plotov

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.107	Olaj dvojtlakný (1 L)	5,10 €
980.008.301	Multi funkčný olej na strihací nôž (300ml) Cena za 1 L 18,33 Eur	5,50 €
374.143.009	Strihací nôž	89,02 €

599,⁹⁰€
~~799.90 €~~

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

Odporúčané
príslušenstvo:



988.311.000



980.008.301

660.140.826

Odporúčané
príslušenstvo:



988.311.000



980.008.301

660.140.830

HT-43

elektrické nožnice na živé ploty triedy HOBBY

Príkon: 400 W
Elektromotor - napätie: 230 V
Dĺžka lišty: 42 cm
Max. priemer konárov: 10 mm
Počet zdvihov: 1.600 min.⁻¹
Hmotnosť: 2,9 kg

79,90 €
~~109,90 €~~

Odporúčané príslušenstvo:

988.311.000	Predĺžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F	40,85 €	34,90 €
980.008.301	Multifunkčný olej na strihací nôž (300ml) Cena za 1 L 18,33 Eur		5,50 €
660.140.826	Strihací nôž		48,08 €

HT-49

elektrické nožnice na živé ploty triedy HOBBY

Príkon: 400 W
Elektromotor - napätie: 230 V
Dĺžka lišty: 48 cm
Max. priemer konárov: 10 mm
Počet zdvihov: 1.600 min.⁻¹
Hmotnosť: 3,0 kg

84,90 €
~~114,90 €~~

Odporúčané príslušenstvo:

988.311.000	Predĺžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F	40,85 €	34,90 €
980.008.301	Multifunkčný olej na strihací nôž (300ml) Cena za 1 L 18,33 Eur		5,50 €
660.140.830	Strihací nôž		51,47 €

Odporúčané
príslušenstvo:



988.311.000



980.008.301

660.140.827

Odporúčané
príslušenstvo:



988.311.000



980.008.301

344.194.661

12,99 €
~~19,99 €~~

HT-53

elektrické nožnice na živé ploty triedy HOBBY

Príkon: 400 W
Elektromotor - napätie: 230 V
Dĺžka lišty: 52 cm
Max. priemer konárov: 10 mm
Počet zdvihov: 1.600 min.⁻¹
Hmotnosť: 3,0 kg

89,90 €
~~119,90 €~~

Odporúčané príslušenstvo:

988.311.000	Predĺžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F	40,85 €	34,90 €
980.008.301	Multifunkčný olej na strihací nôž (300ml) Cena za 1 L 18,33 Eur		5,50 €
660.140.827	Strihací nôž		57,00 €

HT-345

elektrické nožnice na živé ploty triedy FARMA

Príkon: 550 W
Elektromotor - napätie: 230 V
Dĺžka lišty: 45 cm
Max. priemer konárov: 21 mm
Rozstup nožov: 28 mm
Počet zdvihov: 1.600 min.⁻¹
Hmotnosť: 3,5 kg

129,90 €
~~179,90 €~~

Odporúčané príslušenstvo:

988.311.000	Predĺžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F	40,85 €	34,90 €
980.008.301	Multifunkčný olej na strihací nôž (300ml) Cena za 1 L 18,33 Eur		5,50 €
344.194.661	Strihací nôž		43,59 €

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete spláčať 9 x 10%. RPMN 0%.

Odporúčané príslušenstvo:



988.311.000



980.008.301



344.194.664

13,49 €
DOLAMI - OVER

Odporúčané príslušenstvo:



988.311.000



980.008.301



344.194.667

13,99 €
DOLAMI - OVER

HT-355

elektrické nožnice na živý plot triedy „FARMA“

Príkon: 550 W
Elektromotor - napätie: 230 V
Dĺžka lišty: 55 cm
Max. priemer konárov: 21 mm
Rozstup nožov: 28 mm
Počet zdvihov: 1.600 min.⁻¹
Hmotnosť: 3,6 kg

134,90 €
189,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

988.311.000	Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F	40,85 €	34,90 €
980.008.301	Multifunkčný olej na strihací nôž (300ml) Cena za 1 L 18,33 Eur		5,50 €
344.194.664	Strihací nôž		45,73 €

HT-365

elektrické nožnice na živý plot triedy „FARMA“

Príkon: 550 W
Elektromotor - napätie: 230 V
Dĺžka lišty: 65 cm
Max. priemer konárov: 21 mm
Rozstup nožov: 28 mm
Počet zdvihov: 1.600 min.⁻¹
Hmotnosť: 3,7 kg

139,90 €
199,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

988.311.000	Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F	40,85 €	34,90 €
980.008.301	Multifunkčný olej na strihací nôž (300ml) Cena za 1 L 18,33 Eur		5,50 €
344.194.667	Strihací nôž		51,09 €

Odporúčané príslušenstvo:



988.311.000



980.008.301



660.194.672

18,99 €
DOLAMI - OVER

Odporúčané príslušenstvo:



988.311.000



980.008.301



660.194.674

19,99 €
DOLAMI - OVER

HT-5510

elektrické nožnice na živý plot triedy „PROFI“

Príkon: 670 W
Elektromotor - napätie: 230 V
Dĺžka lišty: 55 cm
Max. priemer konárov: 21 mm
Rozstup nožov: 28 mm
Počet zdvihov: 1.500 min.⁻¹
Hmotnosť: 4,2 kg

189,90 €
259,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

988.311.000	Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F	40,85 €	34,90 €
980.008.301	Multifunkčný olej na strihací nôž (300ml) Cena za 1 L 18,33 Eur		5,50 €
660.194.672	Strihací nôž		75,61 €

HT-6510

elektrické nožnice na živý plot triedy „PROFI“

Príkon: 670 W
Elektromotor - napätie: 230 V
Dĺžka lišty: 65 cm
Max. priemer konárov: 21 mm
Rozstup nožov: 28 mm
Počet zdvihov: 1.500 min.⁻¹
Hmotnosť: 4,3 kg

199,90 €
269,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

988.311.000	Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F	40,85 €	34,90 €
980.008.301	Multifunkčný olej na strihací nôž (300ml) Cena za 1 L 18,33 Eur		5,50 €
660.194.674	Strihací nôž		81,18 €

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

Odporúčané
príslušenstvo:



988.311.000



980.008.301



660.194.676

Odporúčané
príslušenstvo:



980.008.107



980.008.301



374.725.171



HT-7510

elektrické nožnice na živý plot triedy „PROFI“

Príkon: 670 W
Elektromotor - napätie: 230 V
Dĺžka lišty: 75 cm
Max. priemer konárov: 21 mm
Rozstup nožov: 28 mm
Počet zdvihov: 1.500 min.⁻¹
Hmotnosť: 4,4 kg

209,90 €
279,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

988.311.000	Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, HO 7 RN-F	40,85 €	34,90 €
980.008.301	Multifunkčný olej na strihací nôž (300ml) Cena za 1 L 18,33 Eur		5,50 €
660.194.676	Strihací nôž		92,43 €

HT-2375 D

benzínové nožnice na živé ploty

Dĺžka lišty: 75 cm
Výkon: 0,68 kW (1,0 KS)
Obsah: 22,2 cm³
Nádrž na benzín: 0,4 litra
Rozstup nožov: 21,5 mm
Hmotnosť: 5,2 kg

579,90 €
699,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.107	Olej dvojitaktný (1 L)	5,10 €
980.008.301	Multifunkčný olej na strihací nôž (300ml) Cena za 1 L 18,33 Eur	5,50 €
374.725.171	Strihací nôž vrchný	100,76 €
374.725.171	Strihací nôž spodný	100,76 €

Odporúčané
príslušenstvo:



988.311.000



980.008.301

HT-2475

benzínové nožnice na živé ploty

Dĺžka lišty: 75 cm
Výkon: 0,68 kW (1,0 KS)
Obsah: 22,2 cm³
Nádrž na benzín: 0,4 litra
Rozstup nožov: 21,5 mm
Hmotnosť: 4,7 kg

399,90 €
559,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.107	Olej dvojitaktný (1 L)	5,10 €
980.008.301	Multifunkčný olej na strihací nôž (300ml) Cena za 1 L 18,33 Eur	5,50 €
374.725.163	Strihací nôž vrchný	72,90 €
374.725.164	Strihací nôž spodný	72,90 €

Odporúčané
príslušenstvo:



980.008.107



980.008.301

HT-2556 D

benzínové nožnice na živý plot

Dĺžka lišty: 56 cm
Výkon: 0,88 kW (1,2 KS)
Obsah: 25,4 cm³
Nádrž na benzín: 0,6 litra
Rozstup nožov: 28 mm
Hmotnosť: 5,1 kg


399,90 €
579,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.107	Olej dvojitaktný (1 L)	5,10 €
980.008.301	Multifunkčný olej na strihací nôž (300ml) Cena za 1 L 18,33 Eur	5,50 €
381.711.000	Strihací nôž	23,99 €
374.077.106	Strihací nôž vrchný	54,71 €
374.077.107	Strihací nôž spodný	54,71 €

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete spláčať 9 x 10%. RPMN 0%.

Odporúčané
príslušenstvo:



Odporúčané
príslušenstvo:



HT-2576 E

benzinové nožnice na živý plot

Dĺžka lišty: 76 cm
Výkon: 0,88 kW (1,2 KS)
Obsah: 25,4 cm³
Nádrž na benzín: 0,6 litra
Rozstup nožov: 28 mm
Hmotnosť: 5,4 kg

369,90 €
629,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.107	Olej dvojitaktný (1 L)	5,10 €
980.008.301	Multifunkčný olej na strihací nôž (300ml) Cena za 1 L 18,33 Eur	5,50 €
374.030.106	Strihací nôž vrchný	43,12 €
374.030.107	Strihací nôž spodný	53,76 €

HT-2960

benzinové nožnice na živý plot

Dĺžka lišty: 60 cm
Výkon: 0,85 kW (1,2 KS)
Obsah: 29,0 cm³
Nádrž na benzín: 0,45 litra
Rozstup nožov: 30 mm
Hmotnosť: 5,8 kg

449,90 €
529,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.107	Olej dvojitaktný (1 L)	5,10 €
980.008.301	Multifunkčný olej na strihací nôž (300ml) Cena za 1 L 18,33 Eur	5,50 €
342.230.060	Strihací nôž	80,30 €

Odporúčané
príslušenstvo:



ES-33 A

elektrická píla s motorom „naprieč“

Príkon: 1.800 W
Elektromotor - napätie: 230 V
Dĺžka lišty: 30 cm
Olejová nádrž na mazanie reťaze: 200 ml
Model reťaze: 290
Delenie reťaze: 3/8"
Šírka drážky: 1,1 mm / 0,043"
Hmotnosť: 4,4 kg

104,90 €
164,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

Reťaze		
958.090.046	Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm	9,00 €
958.090.052	Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm	10,28 €
958.092.056	Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm	11,14 €
Lišty		
958.400.001	Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm	10,92 €
958.400.002	Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm	11,78 €
958.500.051	Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm	12,64 €
Lišty so šponovakom		
412.030.211	Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm / 0,043"	28,47 €
412.035.211	Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,1 mm / 0,043"	29,60 €
412.040.061	Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm / 0,050"	16,07 €

ES-38 A

elektrická píla s motorom „naprieč“

Príkon: 1.800 W
Elektromotor - napätie: 230 V
Dĺžka lišty: 35 cm
Olejová nádrž na mazanie reťaze: 200 ml
Model reťaze: 290
Delenie reťaze: 3/8"
Šírka drážky: 1,1 mm / 0,043"
Hmotnosť: 4,4 kg

114,90 €
179,90 €

ES-42 A

elektrická píla s motorom „naprieč“

Príkon: 1.800 W
Elektromotor - napätie: 230 V
Dĺžka lišty: 40 cm
Olejová nádrž na mazanie reťaze: 200 ml
Model reťaze: 092
Delenie reťaze: 3/8"
Šírka drážky: 1,3 mm / 0,050"
Hmotnosť: 4,4 kg

124,90 €
197,90 €

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

Odporúčané
príslušenstvo:



958.092.052



958.500.002



988.002.256



18,99 €
DOLMAR - OVER *

ES-2130 A

elektrická píla s motorom „pozdlž“

Príkon: 2.000 W
Elektromotor - napätie: 230 V
Dĺžka lišty: 30 cm
Olejová nádrž na mazanie reťaze: 140 ml
Model reťaze: 092
Delenie reťaze: 3/8"
Šírka drážky: 1,3 mm / 0,050"
Hmotnosť: 4,4 kg

Odporúčané príslušenstvo:

Refaze		
958.092.046	Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm	9,21 €
958.092.052	Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm	10,50 €
958.092.056	Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm	11,14 €
528.092.062	Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm	12,00 €

Lišty		
958.500.003	Dĺžka lišty: 30 cm / 12", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm	10,92 €
958.500.002	Dĺžka lišty: 35 cm / 14", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm	11,78 €
958.500.051	Dĺžka lišty: 40 cm / 16", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm	12,64 €
412.045.661	Dĺžka lišty: 45 cm / 18", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm	13,71 €

Olej na mazanie reťaze		
988.002.256	Olej na mazanie pilových reťazí 1L	3,60 €

Predlžovacia šnúra		
988.311.000	Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F	40,85 € 34,90 €

ES-2135 A

elektrická píla s motorom „pozdlž“

Príkon: 2.000 W
Elektromotor - napätie: 230 V
Dĺžka lišty: 35 cm
Olejová nádrž na mazanie reťaze: 140 ml
Model reťaze: 092
Delenie reťaze: 3/8"
Šírka drážky: 1,3 mm / 0,050"
Hmotnosť: 4,4 kg

19,99 €
DOLMAR - OVER *

199,90 €
249,90 €

ES-2140 A

elektrická píla s motorom „pozdlž“

Príkon: 2.000 W
Elektromotor - napätie: 230 V
Dĺžka lišty: 40 cm
Olejová nádrž na mazanie reťaze: 140 ml
Model reťaze: 092
Delenie reťaze: 3/8"
Šírka drážky: 1,3 mm / 0,050"
Hmotnosť: 4,4 kg

20,99 €
DOLMAR - OVER *

209,90 €
264,90 €

Odporúčané
príslušenstvo:



360.308.940



988.311.000



988.002.256



32,99 €
DOLMAR - OVER *

Odporúčané
príslušenstvo:



980.008.120

259,90 €
DOLMAR - OVER *

PH-6538

4-taktný profesionálny
benzinový záhradný drvič

Motor: benzinový, štvortaktný
Výrobca motora: Honda
Výkon: 3,7 kW (5,0 KS)
Max. priemer vetiev (drvič): 65 mm
Max. priemer vetiev (sekáč): 50 mm
Priemer bubna: 200 mm
Otáčky bubna: 3.100 min.⁻¹
Počet kladív: 30
Hmotnosť: 102 kg

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120 Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/

3,10 €

2.599,00 €
2.999,00 €

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete spláčať 9 x 10%. RPMN 0%.

Odporúčané
príslušenstvo:



988.002.500



610.248.010



610.248.020



988.311.100

269,⁹⁰ €
DOLNA - LNE *

LS-9004

hydraulický štiepač dreva

Príkon:	4,0 kW
Elektromotor - napätie:	400 V
Tlak:	9 ton
Max. dĺžka kmeňa:	1.350 mm
Dĺžka kmeňa s medzistolom:	550 mm
Rýchlosť štiepenia:	6,25 cm/s
Celková výška (vysunutý):	1.600 mm
Celková výška (zasunutý):	1.100 mm
Hmotnosť:	218 kg

2.699,⁰⁰ €
2.999,00 €

Odporúčané príslušenstvo:

988.002.500	Olej hydraulický (1 L)	3,30 €
610.248.010	Rozšírený štiepací klin pozinkovaný, vhodný pre LS-6002,LS-6004,LS-9004.	66,77 €
610.248.020	Křížový štiepací klin pozinkovaný, vhodný pre LS-6002,LS-6004,LS-9004.	66,77 €
615.248.030	Predlžovací štiepací klin pozinkovaný, vhodný pre LS-6002,LS-6004,LS-9004.	155,79 €
988.311.100	Predlžovacia šňúra 400V, 10 m, HO 7 RN-F (5 G 4,0mm²) so spojkou CEE a zástrčkou 400V/16A	46,70 €



Odporúčané
príslušenstvo:



720.020



750.360



980.008.107

PD-520 R

benzínový zemný vrták

Príkon:	1,98 kW (2,69 PS)
Obsah:	51,7 cm³
Výkon:	1,98 kW (2,7 KS)
Nádž na benzín:	0,9 litra
Hmotnosť:	10,5 kg

459,⁹⁰ €
596,90 €

Odporúčané príslušenstvo:


720.020	Vrták Ø 80 x 800 mm	92,66 €
720.040	Vrták Ø 100 x 800 mm	97,33 €
720.070	Vrták Ø 120 x 800 mm	102,02 €
720.170	Vrták Ø 150 x 800 mm	111,38 €
720.210	Vrták Ø 180 x 800 mm	120,74 €
720.350	Vrták Ø 200 x 800 mm	130,11 €
750.360	Predlžovací nadstavec 400 mm	55,22 €
980.008.107	Olej dvojitaktný (1 L)	5,10 €



Stroj je dodávaný
bez vrtáku.

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

Dúchadlá



Benzínové dúchadlo na chrbát

Benzínové dúchadlo

PB-7600.4




/// V porovnaní s dvojtaktným modelom môže PB-7600.4 znížiť prevádzkové náklady približne o 60 %, no stále je jeho výkonnosť (objem vzduchu) o 50 % vyššia. Osemdesiatminútová nepretržitá činnosť na jednu plnú palivovú nádrž je najdlhšia v tejto triede, pričom hladina hluku 80,4 dB vo výške uší obsluhy je v tejto triede najnižšia.

/// Pohodlné nosenie na chrbte a nastavovateľná joystiková rúčka umožňuje ľahké ovládanie a prispieva k znižovaniu únavy obsluhy.

/// Prachový kryt a veľkokapacitný vzduchový filter predlžujú životnosť motora.

/// Ľahká údržba s dobrým prístupom k sviečke, plniacemu otvoru oleja a k vypúšťacej zátkke.



Prachový kryt zabraňuje vnikaniu cudzích predmetov, ako sú listy alebo hmyz.

46,99 €
DOKLAD - OVER *

PB-7600.4

4-taktné benzínové dúchadlo

Obsah: 75,6 cm³
Výkon: 2,8 kW (3,8 KS)
Výrobca motora: Robin
Prietok vzduchu s okrúhly dýzou v režime dúchania: 894 m³ / hod.
Max. prietok vzduchu bez dúhacej rúry: 1.296 m³ / hod.
Max. rýchlosť prúdenia vzduchu: 87 m / s
Palivová nádrž - objem: 1,9 litra
Olejová nádrž - objem: 0,22 litra
Hmotnosť: 10,2 kg

Odporúčané príslušenstvo:



980.008.120

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120

Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/

469,90 €
759,90 €

3,10 €




Nosič na chrbát

Široké popruhy zabezpečujú obsluhu pri práci maximálny komfort.




Vzduchový čistič

/// Vzduchový filter s veľkou kapacitou, umiestnený na vrchu dúhadla, zabezpečuje maximálnu ochranu motora.
/// Papierová čistiaca vložka s veľkým 1560 cm² objemom.



"Posuvný" kryt sviečky

/// Umožňuje ľahký prístup k zapalovacej sviečke.
/// Konštrukcia zabraňuje demontáži, a tak chráni pred stratou.



Joystiková rúčka

/// Umiestnená na trubicu dúhadla na jej lepšie ovládanie.
/// Poloha rúčky môže byť nastavovaná dopredu alebo dozadu až o 100 mm, podľa potreby obsluhy.
/// Plynová páka s aretáciou na dlhú neprerušovanú prácu.



Otvor na plnenie oleja

/// Veľký nalievací otvor umožňuje ľahkú kontrolu a výmenu oleja.

/// Max. 220 ml. Min. 70 ml



Vypúšťacia zátkka

na ľahkú výmenu oleja



Elektronické zapalovanie



Čerpadlo

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete spláčať 9 x 10%. RPMN 0%.



Lahký, tichý, a pritom vysoko účinný postrekovač na chrbát

Postrekovač

SP-252.4 R



Vhodný do ovocných sádov, parkov, záhrad a všade tam, kde je potrebné postrekovanie

/// Vysokotlakovú vodu (25 kgf/cm², 14,7 psi) dodáva piestové čerpadlo

/// Vhodný do ovocných sádov, parkov, záhrad a všade tam, kde je potrebné postrekovanie

/// Splňa všetky normy na ochranu životného prostredia

/// Karburátor: Membránový typ; Systém zapalovania: Polovodičové zapalovanie

Funkcia „Happy štart“ umožňuje ťah štartovacej šnúry menšou silou, čím sa uľahčí štartovanie.

SP-252.4 R

4-taktný benzínový postrekovač

Obsah:	24,5 cm ³
Výkon:	0,8 kW (1,1 KS)
Max. tlak:	2,5 Mpa
Prietok:	7,1 L/min
Obsah benzínovej nádrže:	0,6 L
Obsah nádoby na chemikálie:	20 L
Hmotnosť:	9,1 kg

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120 Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/

699,90 €
729,90 €

3,10 €



Elektronické zapalovanie



Čerpadlo



Happy štart

Odporúčané príslušenstvo:



980.008.120

Široká dvojhlavová dýza

Sitko



Veľká 20 l nádrž na chemikálie na postrekovanie veľkých plôch

Štyri polohy na nastavovanie tlaku vody



Odporúčané príslušenstvo:



194204-5



194337-6



49,99 €
DOLMAR - IBER

Odporúčané príslušenstvo:



988.311.000



11,99 €
DOLMAR - IBER

BVF104RF

akumulátorový LITHIUM-ION postrekovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Objem nádrže na chemikálie:	10 L
Max. tlak:	0,3 Mpa
Výtlak zvislá tryska:	0,8 l/min
Výtlak širokouhlá tryska:	1,3 l/min
Plne nabitý akumulátor vystačí na 10 nádrží:	100 L
Hmotnosť:	3,8 kg
Príslušenstvo:	1x akumulátor BL1830 a nabíjačka

499,90 €
699,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

194204-5	Li-Ion batéria 18 V, 3,0 Ah	137,62 €	99,90 €
194337-6	Nabíjačka Li-Ion batérií		58,85 €

EP-400

elektrické kalové čerpadlo

Príkon:	400 W
Elektromotor - napätie:	230 V
Max. dopravované množstvo:	9.600 l/hod.
Max. veľkosť častíc:	Ø 25 mm
Max. hĺbka sania:	5 m
Max. dopravná výška:	6 m
Hmotnosť:	5,3 kg

119,90 €
159,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

988.311.000	Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F	40,85 €	34,90 €
-------------	---	---------	---------

Odporúčané príslušenstvo:



988.311.000



13,99 €
DOLMAR - IBER

Odporúčané príslušenstvo:



980.008.120



B-10671



41,99 €
DOLMAR - IBER

EP-401

elektrické kalové čerpadlo

Príkon:	400 W
Elektromotor - napätie:	230 V
Max. dopravované množstvo:	10.800 l/hod.
Max. veľkosť častíc:	Ø 8 mm
Max. hĺbka sania:	5 m
Max. dopravná výška:	7 m
Hmotnosť:	5,3 kg

139,90 €
189,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

988.311.000	Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F	40,85 €	34,90 €
-------------	---	---------	---------

MP-352.4 Z

benzínové vodné čerpadlo

V cene vypúšťacia hadica (8 m) + striekacia dýza	
Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba	
Motor:	Robin
Obsah:	33,5 cm ³
Príkon:	1,2 kW (1,63 KS)
Max. prietok vody:	7.800 l/hod
Max. hĺbka sania:	8 m
Max. dopravná výška:	45 m
Priemer pripojenia:	25,4 mm (1")
Objem palivovej nádrže:	0,65 l
Hmotnosť:	7,5 kg

419,90 €
499,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

980.008.120	Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 Eur/	3,10 €
B-10671	Hadica 8 m + dýza	83,98 €

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.



Odporúčané
príslušenstvo:



609.040.895



HP-20

vysokotlakový čistič

Príkon: 1.300 W
Elektromotor - napätie: 230 V
Max. pracovný tlak: 100 bar
Max. prietok vody: 360 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody: 50°C
Hmotnosť: 5,8 kg

99,⁹⁰ €
~~129,90 €~~

Odporúčané príslušenstvo:

609.040.895 Univerzálny čistič (1 L)

16,77 €



Odporúčané
príslušenstvo:



609.040.895



HP-300

vysokotlakový čistič

Príkon: 1.700 W
Elektromotor - napätie: 230 V
Max. pracovný tlak: 110 bar
Max. prietok vody: 370 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody: 50°C
Hmotnosť: 9,8 kg

169,⁹⁰ €
~~219,90 €~~

Odporúčané príslušenstvo:

609.040.895 Univerzálny čistič (1 L)

16,77 €



Odporúčané
príslušenstvo:



609.040.895

HP-350

vysokotlakový čistič

Príkon: 1.600 W
Elektromotor - napätie: 230 V
Max. pracovný tlak: 120 bar
Max. prietok vody: 370 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody: 50°C
Hmotnosť: 16,2 kg

219,⁹⁰ €
~~299,90 €~~

Odporúčané príslušenstvo:

609.040.895 Univerzálny čistič (1 L)

16,77 €



* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

• = dostupné ako príslušenstvo, S = súčasť štandardnej dodávky, I = integrované

	Príslušenstvo	Označenie	Obj. č.	HP-20	HP-300	HP-350	MOC s DPH
	sada rýchlospojok	plast	609.040.853	•	•	•	5,16 €
	sada rýchlospojok	mosadz	609.040.854	•	•	•	21,06 €
	Vodný filter		609.040.855	S	S	S	13,97 €
	Vodný filter	3/4" sieťka	609.040.855	•	•	•	13,97 €
	Vysokotlaková hadica	3,0 m	609.040.884				23,30 €
		5,0 m	609.041.130	S			24,68 €
		5,5 m (s oceľovou výstužou)	609.041.131		S	S	na vyžiadanie
		8,0 m (s oceľovou výstužou)	609.041.132		•	•	23,99 €
		10,0 m (s oceľovou výstužou)	609.041.133				na vyžiadanie
		15,0 m (s oceľovou výstužou)	609.040.858				121,58 €
	Sacia súprava	bajonet	609.040.859	•	•	•	37,36 €
		M22 x 1,5	609.040.860				56,08 €
	Pieskovacia súprava	bajonet	609.040.861	•	•	•	84,16 €
		M22 x 1,5	609.040.862				140,32 €
	Sada na čistenie potrubia	8 m (bajonet)	609.040.863	•	•	•	60,75 €
		16 m (bajonet)	609.040.864	•	•	•	74,80 €
		8 m (M22 x 1,5)	609.040.865				65,44 €
		16 m (M22 x 1,5)	609.040.866				102,88 €
	Turbonadstavec	bajonet	609.041.134				na vyžiadanie
			609.041.135	S			9,82 €
			609.041.136		S		9,82 €
			609.041.137			S	9,82 €
			609.041.138				14,76 €
	Turbonadstavec (s mosadznou nákrutkou)	M22 x 1,5	609.041.139				74,23 €
			609.040.867				70,11 €
			609.040.882				9,27 €
	Nadstavec s aretovateľnou dýzou	bajonet	609.041.140	S			na vyžiadanie
			609.041.141		S		na vyžiadanie
			609.041.142			S	na vyžiadanie
			609.041.143				na vyžiadanie
	Nadstavec s aretovateľnou dýzou (s mosadznou nákrutkou)	M22 x 1,5	609.041.144				na vyžiadanie
			609.040.886				37,36 €
	Penová dýza	bajonet	609.141.145		S	S	na vyžiadanie
	Striekacia rukoväť	bajonet	609.040.892				18,64 €
			609.141.146	S	S	S	na vyžiadanie
			609.141.147				na vyžiadanie
		M22 x 1,5	609.141.148				na vyžiadanie
			609.040.894				37,36 €
	1 l univerzálny čistiaci prostriedok		609.040.895	•	•	•	16,77 €
	Injektor na univerzálny čistiaci prostriedok	bajonet	609.040.890				4,58 €
			609.041.149	S	I	I	na vyžiadanie
	Umývacia kefa	bajonet	609.040.869	•	S	S	9,27 €
		M22 x 1,5	609.040.870				9,27 €
	Rotačná kefa	bajonet	609.040.871	•	•	•	28,00 €
		M22 x 1,5	609.040.885				28,00 €
	Rotačná kefa s nádržkou na čistiaci prostriedok	bajonet	609.040.896	•	•	•	32,67 €
		M22 x 1,5	609.040.897				32,67 €
	Ohybná rotačná kefa s nádržkou na čistiaci prostriedok	bajonet	609.040.872	•	•	•	43,89 €
		M22 x 1,5	690.040.873				na vyžiadanie
	Čistič podláh	bajonet	609.041.150	•	•	•	47,09 €
	Čistič podláh	bajonet	690.040.874	•	•	•	65,44 €
		M22 x 1,5	609.040.876				84,16 €
	Čistič podláh s nádržkou na čistiaci prostriedok	bajonet	690.040.875	•	•	•	84,16 €
		M22 x 1,5	609.040.877				102,88 €

Odporúčané príslušenstvo:



609.040.853



609.040.864



609.040.869



609.040.854



609.040.888



609.040.871




609.040.855



609.040.879



609.040.896



609.040.857



609.040.881



609.040.872



609.040.859



609.040.893



609.040.874



609.040.861



609.040.895



609.040.875



609.040.863



609.040.891

HP-135

vysokotlakový čistič

Príkon:	2.100 W
Elektromotor - napätie:	230 V
Max. pracovný tlak:	140 bar
Max. prietok vody:	480 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody:	50°C
Hmotnosť:	17,0 kg
Dodávané príslušenstvo:	sada rýchlospojok, 7,5 m vysokotlaková hadica, nadstavec s tryskou, turbo tryska, striekacia pištoľ, 1L čistiaci prostriedok, injektor na čistiaci prípravok.

279,90 €
449,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

609.040.853	Rýchlospojka (plast)	5,16 €
609.040.854	Sada rýchlospojok (mosadz)	21,06 €
609.040.855	Vodný filter	13,97 €
609.040.857	Vysokotlaková hadica 7,5 m s oceľovou výstužou	32,67 €
609.040.859	Sacia súprava (bajonet)	37,36 €
609.040.861	Pieskovacia súprava (bajonet)	84,16 €
609.040.863	Hadica na čistenie potrubia (krtko) 8 m (bajonet)	60,75 €
609.040.864	Hadica na čistenie potrubia (krtko) 16 m (bajonet)	74,80 €
609.040.888	Tryska na čistenie podvozov	5,53 €
609.040.879	Tryska (bajonet)	11,14 €
609.040.881	Turbotryska (bajonet)	10,20 €
609.040.893	Striekacia pištoľ	18,64 €
609.040.895	Univerzálny čistiaci prostriedok 1 L	16,77 €
609.040.891	Injektor na čistiaci prípravok	5,53 €
609.040.869	Umyvacia kefa (bajonet)	9,27 €
609.040.871	Rotačná kefa (bajonet)	28,00 €
609.040.896	Rotačná kefa s nádržkou na čistiaci prostriedok (bajonet)	32,67 €
609.040.872	Ohybná rotačná kefa s nádržkou na čistiaci prostriedok (bajonet)	43,89 €
609.040.874	Čistič podláh (bajonet)	65,44 €
609.040.875	Čistič podláh s nádržkou na čistiaci prostriedok (bajonet)	84,16 €



27,99 €
DOLMAR-DIEB *

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

Odporúčané
príslušenstvo:



HP-1500

vysokotlakový čistič

Príkon: 2.200 W
Elektromotor - napätie: 230 V
Max. pracovný tlak: 130 bar
Max. prietok vody: 500 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody: 60°C
Hmotnosť: 33,8 kg
Dodávané príslušenstvo: sada rýchlospojok, 15 m vysokotlaková hadica, nadstavec s tryskou, nadstavec s turbo tryskou, striekacia rukoväť.

459,⁹⁰ €
749,90 €

Odporúčané príslušenstvo:

609.040.853	Rýchlospojka (plast)	5,16 €
609.040.854	Sada rýchlospojok (mosadz)	21,06 €
609.040.855	Vodný filter	13,97 €
609.040.858	Vysokotlaková hadica 15 m s oceľovou výstužou	121,58 €
609.040.860	Sacia súprava M22 x 1,5	56,08 €
609.040.862	Pieskovacia súprava M22 x 1,5	140,32 €
609.040.865	Hadica na čistenie potrubia (krtko) 8 m M22 x 1,5	65,44 €
609.040.866	Hadica na čistenie potrubia (krtko) 16 m M22 x 1,5	102,88 €
609.040.867	Turbotryska M22 x 1,5	70,11 €
609.040.886	Nastavec s aretovateľnou tryskou M22 x 1,5	37,36 €
609.040.894	Striekacia pištoľ M22 x 1,5	37,36 €
609.040.895	Univerzálny čistiaci prostriedok 1 L	16,77 €
609.040.870	Umývacia kefa M22 x 1,5	9,27 €
609.040.885	Rotačná kefa M22 x 1,5	28,00 €
609.040.897	Rotačná kefa s nádržkou na čistiaci prostriedok M22 x 1,5	32,67 €
609.040.876	Čistič podláh M22 x 1,5	84,16 €
609.040.877	Čistič podláh s nádržkou na čistiaci prostriedok M22 x 1,5	102,88 €

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

člen **Makita** Group

DOLMAR



Jednoduchá kvalita

Akumulátorový krovinořez



NULOVÉ + NÍZKA + JEDNODUCHÁ
emisie hlučnosť údržba



**Akumulátorový krovinořez
AT-3624LGE**



Volnobežné otáčky pri druhom
stupni: 0 – 7.300 ot./min.

Ergonomická rukoväť
s asymetrickým uložením.



4-zubý žací nôž je dodávaný
ako štandardné príslušenstvo

36V

MAXIMÁLNA ENERGIA

v cene:



B-02945

AT-3624

43,99 €

DOLMAR - OVER *

439,90 €

599,00 €

AT-3624LGE

69,99 €

DOLMAR - OVER *

699,90 €

999,90 €

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

**Nulové
emisie**

Napájanie



**Minimálna
hlučnosť**

AT-3624LGE: 83 dB(A)
a

**nízka úroveň
vibrácií**

**Jednoduchá
údržba**

nie je potrebné vymieňať olej,
vypúšťať palivo pred uskladnením,
nie je nutné čistiť vzduchový
filter/tlmič/ sviečku zapaľovania,
nie je nutné vymieňať
palivový filter a pod.

**Mimoriadne
jednoduché
používanie**

stačí iba vložiť batériu
a stlačiť spínač

Zariadenie priateľské k človeku a životnému prostrediu

**plus minimálne prevádzkové náklady vďaka
tomu, že zariadenie nepotrebuje palivo ani olej**

230 mm (9") štvorzubý nôž
**Akumulátorov
AT-3624LGE**



**Najlepšia voľba
pre používanie
v rekreačných
strediskách,
na verejných
priestranstvách
a v obytných
zónach**



Elektrická brzda

dokáže jemne, ale účinne zastaviť
otáčanie čepele, takže používateľ
zariadenie rýchlo opätovne zapnúť

Výstražná kontrola s LED-diódou

pre ochranný systém batérie

Svetelná signalizácia pre batériu
Kontrolka bliká: batéria je takmer
vybitá.

Kontrolka svieti: batéria je úplne
a poistný obvod batérie autom
vypne prívod elektrickej energie
do motora.

Svetelná signalizácia pre motor
Kontrolka bliká: motor je zablokovaný
Kontrolka svieti: prehriatie motora
obmedzuje prúd automaticky
prívod elektrickej energie do motora.

ne
hé
ie

ériu



Ergonomická tyč s rukoväťou s asymetrickým dizajnom

Umožňuje používať zariadenie v pohodlnom
postoji, a tým obmedzuje vznik únavy
spôsobenej prácou so zariadením.



Nastaviteľný držiak rukoväte – bez použitia nástrojov

Umožňuje jednoduchú prepravu zariadenia
a rýchle nastavenie uhla sklonu rukoväte.



Pogumovaná mäkká rukoväť

s ergonomickým dizajnom

Pásová podložka

pre väčšie pohodlie pri
dlhodobom, nepretržitom
používaní zariadenia

Nový krovinorez



istaviť
ívateľ môže
zapnúť.

Univerzálny ochranný kryt pre 4-zubý žací nôž aj pre nylónovú žaciu hlavu

Menší diel určený pre 4-zubý žací
nôž a pre nylónovú žaciu hlavu
je možné zdemontovať/
namontovať bez použitia
akéhokoľvek nástroja.



Doba nabíjania

60 min.
(AP3622)



Nepretržitá doba prevádzky naprázdno

na jedno nabitie batérie, pri nízkej rýchlosti:

50 min. (približne)

s 230 mm 4-zubým žacím nožom

40 min. (približne)

s dvojhlankovou nylónovou žacou hlavou.

rolka


batérie/motora

batérie
takmer



úplne vybitá
automaticky
nergie

motor
zablokovaný.
motora;
naticky vypne
do motora.



Motor BLDC (bezuhlíkový jednosmerný motor)

- Nevyžaduje údržbu, keďže neobsahuje uhlíky
- Výroba energie je efektívnejšia ako pri uhlíkovom jednosmernom motore, keďže nevzniká trenie spôsobené uhlíkmi. Preto je možné znížiť intenzitu prúdu, vďaka čomu sa motor menej prehrieva a dosahuje dlhšiu dobu prevádzky na jedno nabitie batérie.

**BL
MOTOR**

2-stupňová regulácia rýchlosti

s meniteľnými otáčkami v každom
rýchlostnom rozsahu. Dĺžku štartovacej páčky je možné
nastaviť do 2 polôh jednoduchým
posunutím voliča, čo umožňuje
nastaviť požadovanú rýchlosť otáčania
žacieho noža podľa miesta práce alebo
druhu porastu (burina/tráva).

2-stupňový
prepínač rýchlosti
Zaistovacie
tlačidlo
Štartovacia páčka
s meniteľným
nastavením
rýchlosti




Funkcia odstraňovania zvyškov trávy

Zariadenie je vybavené
prepínačom spätného chodu,
čo umožňuje jednoducho
odstrániť zvyšky trávy
nalepené na žacom noži.
Zvyšky trávy je možné odstrá-
niť zo žacieho noža a okoli-
tých častí pomalým opačným
otáčaním žacieho noža.



Dvojramenný popruh (AT-3624LGE)

s pohodlným dvojramenným
popruhom





Odporúčané príslušenstvo.

Žacie nože	4 zubý žací nôž	8 zubový vyžínací nôž	Žacie hlavy (na trávnu a burinu)	Manuálna
				
	na vysokú trávnu a kroviny	na hustú trávnu a kroviny		
priemer/počet zubov	230 mm/4	230 mm/8		-
Hrúbka	1,8 mm	1,8 mm	upínanie	M10 / M12
Obj. číslo	B-14118	B-14130	Obj. číslo	B-02945
Cena	9,32 €	9,12 €	Cena	19,66 €

Akumulátorový krovinořez

AT-3624LGE 230 mm (9")

 Nastaviteľná rýchlosť otáčok  Reverzibilný chod  Brzda  Elektronicky riadená 2-stupňová prevodovka  Mäkký štart	 AT-3624LGE	AT-3624LGE Rýchl. otáč. naprázdno (ot./min.) Vysoká rýchlosť: 0 až 7 300 Nízka rýchlosť: 0 až 5 300 Rozmery 1 880 x 620 x 490 mm (d x š x v) (74" x 24-3/8" x 19-1/4") Hmotnosť netto* 7,1 kg (15,7 libier) *hmotnosť stanovená podľa postupu EPTA 01/2003 Štandardná výbava AT-3624LGE: 2ks batéria, rýchlonabíjačka, univerzálny ochranný kryt, súprava kľúčov, 4-zubý žací nôž, dvojramenný popruh Štandardná výbava AT-3624: univerzálny ochranný kryt, súprava kľúčov, 4-zubý žací nôž, dvojramenný popruh, BEZ batérií a nabíjačky
---	--	--

člen **Makita** Group

DOLMAR



Jednoduchá kvalita

Akumulátorový plotostrih
AH-3656 LG 550 mm (21-5/8")



NULOVÉ + NÍZKA + JEDNODUCHÁ
emisie hlučnosť údržba

Vysoko výkonné akumulátorové nožnice na strihanie živých plotov pre použitie s 550 mm dlhou strihacou lištou



39,99 €
1.657,00 €
DOLMAR - OVER *

22,49 €
DOLMAR - OVER *

AH-3656
224,90 €
319,90 €

36V

MAXIMÁLNA ENERGIA

39,99 €
DOLMAR - OVER *

AH-3656 LG
399,90 €
549,90 €

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

**Nulové
emisie**

Napájanie



**Minimálna
hlučnosť
86,5 dB[A]**

**Jednoduchá
údržba**

nie je potrebné vymieňať olej,
sviečku zapalovania, vypúšťať
palivo pred uskladnením,
nie je nutné čistiť vzduchový,
palivový filter a pod.

**Mimoriadne
jednoduché
používanie**

stačí iba vložiť batériu
a stlačiť spínač

Zariadenie priateľské k človeku a životnému prostrediu

plus minimálne prevádzkové náklady vďaka
tomu, že zariadenie nepotrebuje palivo ani olej

**Akumulátorový
plotostrih**

550 mm (21-5/8")

AH-3656 LG


**Najlepšia voľba
pre používanie
v rekreačných
strediskách,
na verejných
priestranstvách
a v obytných
zónach**

**Zariadenie s vyváženým
dizajnom**

Priestor pre batériu sa nachádza
konci zariadenia, čo znižuje náklad
na ramena a ruky.



**Konkurenčný
model**



Batéria



Vodorovné strihanie 0 stupňov



Zvislé strihanie 90 stupňov



Šikmé strihanie 45 stupňov

5-stupňová polohovateľná rukoväť

- Vhodný pre ľavákov aj pravákov vďaka možnosti naklonenia rukoväte do oboch strán
- Uzamykateľná v polohe s pootočením o 45 a 90 stupňov doľava aj doprava a v polohe 0 stupňov.
- Jednoduchšie a rýchlejšie strihanie vo vodorovnom, zvislom aj šikmom smere.



Pogumované mäkké držadlo

s ergonomickým dizajnom

Ergonomicky tvarovaná predná rukoväť

umožňuje jednoduchšie manévrovanie, vyšší komfort a lepšie ovládanie zariadenia a zároveň minimalizuje únavu a bolesť rúk spôsobenú používaním zariadenia.

Doba nabíjania
60 min.
(AP3622)



Nepretržitá doba prevádzky naprázdno

na jedno nabitie batérie, pri najvyššej rýchlosti:

približne **33 – 44 min.**


Elektrická brzda

dokáže jemne, ale účinne zastaviť posun strihacej lišty, takže používateľ môže zariadenie rýchlo opätovne zapnúť.

Regulácia rýchlosti

pomocou ovládacieho kolieska pre vyššiu flexibilitu zariadenia

- Nižšia frekvencia záberov umožňuje strihať mladé listy a vytvoriť požadovaný tvar živého plotu.
- Pri nastavení ovládacieho kolieska do polohy „6“ dosiahnete výkonné a rýchle strihanie pri najvyššej frekvencii záberov (1 800 min⁻¹).



Napájací adaptér BAP36N (doplnkové príslušenstvo) *

Umožňuje oddeliť batériu od zariadenia, a tým znížiť jeho hmotnosť. Práca so zariadením je vďaka tomu menej namáhavá pre ruky a ramená.



Kompletná súprava s upínacím pásmom na remeno (doplnkové príslušenstvo) *




Chráni napájací kábel pred prípadným zachytením do živého plotu.


Montážna zostava zachytávača odrezkov (doplnkové príslušenstvo) *

Zachytáva odrezané vetvičky a odpad z listov, aby nedochádzalo k ich rozptyľovaniu do okolia.

- Montáž/demontáž jediným dotykom
- Možnosť pripnutia na obidve strany strihacej lišty



Ťažisko



* „Doplnkové príslušenstvo“ nie je štandardnou súčasťou výbavy náradia!



AH-3656 LG (s nainštalovaným zachytávačom odrezkov)

Odporúčané príslušenstvo.

Kompletná súprava s upínacím pásmom na remeno
Chráni napájací kábel pred prípadným zachytením do živého plota
Obj. číslo: 194679-8
Nie je štandardnou súčasťou výbavy náradia!



2,78 €



Napájací adaptér BAP36N
Umožňuje oddeliť batériu od zariadenia, a tým znížiť jeho hmotnosť. Práca so zariadením je vďaka tomu menej namáhavá pre ruky a ramená.
Obj. číslo: 195311-7
Nie je štandardnou súčasťou výbavy náradia!
33,18 €



Montážna zostava zachytávača odrezkov

Zachytáva odrezané vetvičky a odpad z listov, aby nedochádzalo k ich rozptyľovaniu do okolia.
• Montáž/demontáž jediným dotykom
• Možnosť pripevnenia na obidve strany čepele

Obj. číslo:

194681-1

6,45 €


Nie je štandardnou súčasťou výbavy náradia!



Strihacia čepeľ



Ochranný kryt čepele



Pre model	Strihacia čepeľ	Ochranný kryt čepele
	Obj. číslo:	Obj. číslo:
AH-3656 LG	194671-4	450489-6
	51,37 €	2,53 €

Akumulátorový plotostrih

AH-3656 LG 550 mm (21-5/8")



Nastaviteľná rýchlosť otáčok



Brzda



Mákký štart

AH-3656 LG



AH-3656 LG

Dĺžka strihacej lišty	550 mm (21-5/8")
Počet záberov za minútu (s/pm)	1 000-1 800
Rozmery	1 070 x 220 x 190 mm
(d x š x v)	(42" x 8-5/8" x 7-1/2")
Hmotnosť netto*	5,1 kg (11,2 libier)

*hmotnosť stanovená podľa postupu EPTA 01/2003

Štandardná výbava AH-3656 LG: strihací nôž, rýchlonabíjačka, 1 ks batéria, ochranný kryt strihacieho noža
Štandardná výbava AH-3656: strihací nôž, ochranný kryt strihacieho noža

člen **Makita** Group

DOLMAR



Jednoduchá kvalita

Akumulátorová reťazová píla
AS-3626 LG 250 mm (9-7/8")



NULOVÉ + NÍZKA + JEDNODUCHÁ
emisie hlučnosť údržba

Vyššia rezná rýchlosť
vďaka výkonnejšiemu motoru



37,99 €
1000 Wh
DOLMAR - OVER *

20,99 €

DOLMAR - OVER *

AS-3626

209,90 €
299,90 €

72,99 €

DOLMAR - OVER *

AS-3626 CLGE

729,90 €
799,90 €

36V

MAXIMÁLNA ENERGIA

37,99 €

DOLMAR - OVER *

AS-3626 LG

379,90 €
519,90 €

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

**Nulové
emisie**

Napájanie



**Minimálna
hlučnosť
86 dB[A]**

**Jednoduchá
údržba**

nie je potrebné vymieňať olej,
vypúšťať palivo pred uskladnením,
nie je nutné čistiť vzduchový filter/
tlmič/ sviečku zapalovania
a pod.

**Mimoriadne
jednoduché
používanie**

stačí iba vložiť batériu
a stlačiť spínač

Zariadenie priateľské k človeku a životnému prostrediu

**plus minimálne prevádzkové náklady vďaka
tomu, že zariadenie nepotrebuje palivo**



**Najlepšia voľba
pre používanie**

**v rekreačných
strediskách,
na verejných
priestranstvách
a v obytných
zónach**

Ergonomická horná rukoväť

Nachádza sa bližšie k pílovej reťazi, čo umožňuje vyvinúť vyššiu silu na pílovú reťaz. Rukoväť prepožičiava pile kompaktnejší dizajn.

Pogumované mäkké držadlo

Pila sa pri používaní nekľže

Akumulátorová reťazová píla AS-3626 LG 250 mm (9-7/8")

Ochranný kryt prednej ruky s brzdou proti spätnému nárazu

- Potlačením ochranného krytu prednej ruky sa okamžite zastaví pílová reťaz.
- Ochrana proti spätnému nárazu nie je nutná na špičke vodiacej lišty, čo zlepšuje ovládateľnosť pílovej reťaze a rozširuje oblasť použitia reťazovej píly.

Elektrická brzda

v priebehu 1 sekundy zastaví pílovú reťaz

Vodiaca lišta / pílová reťaz

- Štandardná vodiaca lišta je úspornejšia z hľadiska prevádzkových nákladov ako vodiaca lišta na presné rezanie.
- Zodpovedajúca pílová reťaz, typ 91VG, sa vyznačuje vysokou odolnosťou a znižuje riziko spätného nárazu.

Výmena a nastavenie pílovej reťaze bez použitia nástrojov

Nastavenie pílovej reťaze je možné vykonať bez toho, aby bolo nutné zdemontovať kryt ozubení. (Rovnaký mechanizmus ako pri modeloch série Makita UC3020A a Dolmar ES-33 A)



Jednoduchým pootočením tohto gombíka nastavíte napnutie pílovej reťaze.

Ak chcete vymeniť vodiacu lištu a pílovú reťaz, stačí pootočiť túto páčku.

Automatické mazanie reťaze

Nádrž na mazací olej obsahuje dostatočné množstvo oleja potrebné na mazanie reťaze počas používania reťazovej píly na jedno úplné nabitie batérie.



Nastavenie mazania reťaze

Pomocou regulačnej skrutky môžete nastaviť prietokovú rýchlosť olejového čerpadla.

Zasúvateľný kovový krúžok

Doba nabíjania

60 min.
(AP3622)





Odporúčané príslušenstvo.

Reťaz - Carving

512.466.060 Dĺžka lišty: 25 cm / 10", delenie reťaze: 1/4", šírka drážky: 1,1 mm

14,14 €

Reťaz

528.092.740 Dĺžka lišty: 25 cm / 10", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

8,35 €

Lišta - Carving

412.025.471 Dĺžka lišty: 25 cm / 10", delenie reťaze: 1/4", šírka drážky: 1,1 mm

28,92 €

Lišta

412.025.661 Dĺžka lišty: 25 cm / 10", delenie reťaze: 3/8", šírka drážky: 1,3 mm

12,64 €

Iné odporúčané príslušenstvo:

195311-7 Adaptér 36 V

33,18 €

194679-8 Ochrana na predlžovaciu šnúru

2,78 €

Vodiaca lišta, pilová reťaz a kryt vodiacej lišty

A: Vodiaca lišta s ozubeným kolieskom



B: Vodiaca lišta na presné rezanie

Nie je štandardnou súčasťou výbavy náradia!




Pilová reťaz




Kryt vodiacej lišty

Obj. číslo:

452093-7



Napájací adaptér BAP36N



Obj. číslo:

195311-7

Nie je štandardnou súčasťou výbavy náradia!

Ochrana na predlžovací kábel

Kompletná súprava s upínacím pásmom na rameno

Obj. číslo:

194679-8

Nie je štandardnou súčasťou výbavy náradia!

Akumulátorová reťazová píla AS-3626 LG 250 mm (9-7/8")



Vodiaca lišta na presné rezanie

Nie je štandardnou súčasťou výbavy náradia!

- Lišta so zúženou špičkou:
 - je vhodná na presné rezanie v úzkych priestoroch,
 - znižuje riziko spätného nárazu.
- Zodpovedajúca pilová reťaz, typ 25AP, sa vyznačuje hladkou reznou plochou.

Akumulátorová reťazová píla

AS-3626 LG 250 mm (9-7/8")



AS-3626 LG

AS-3626 LG

Rýchlosť reťaze za minútu	500 m (1 640 stôp)
Rezná dĺžka	250 mm (9-7/8")
Pilová reťaz	rozstup zubov: 3/8"
Objem nádrže na mazací olej reťaze	85 ml
Rozmery (d x š x v)	576 x 200 x 239 mm (22-3/4" x 7-7/8" x 9-3/8")
Hmotnosť netto*	4,5 kg (9,9 libier)

*hmotnosť stanovená podľa postupu EPTA 01/2003

Štandardná výbava AS-3626 LG: Vodiaca lišta s ozubeným kolieskom, pilová reťaz, rýchlonabíjačka, 1 ks batéria, kryt vodiacej lišty, náhradný olej, pilník. **Štandardná výbava AS-3626:** Vodiaca lišta s ozubeným kolieskom, pilová reťaz, kryt vodiacej lišty, náhradný olej, pilník, bez nabíjačky a batérie. **Štandardná výbava AS-3626 CLGE:** Vodiaca CARVINGOVÁ lišta, pilová reťaz, kryt vodiacej lišty, náhradný olej, pilník, 2 ks batérie a rýchlonabíjačka.



10,49 €
DOLNÝ - ÚVET *

AG-3628

akumulátorové LITHIUM-ION dúchadlo

Akumulátorové napätie: 36 V
Voľnobežné otáčky: 1. stupeň 17.000 min⁻¹
2. stupeň 8.700 min⁻¹
Max. prietok vzduchu: 1. stupeň 4.400 l/min.
2. stupeň 2.300 l/min.
Hmotnosť: 3,1 kg
Príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufríka

104,90 €
159,90 €

Set X obsahuje:

AT-3624LGE 1 ks
AH-3656 1 ks
AS-3626 1 ks
AG-3628 1 ks



AS-3626



AT-3624LGE



AH-3656



AG-3628



v cene:



121,90 €
DOLNÝ - ÚVET *

Set X

Odporúčané príslušenstvo:

194863-5	Nabíjačka 36 V Li-Ion batérií	124,90 €
194873-2	Akumulátor Li-Ion 36 V	299,90 €
381.224.263	Žacia hlava	22,62 €
B-14118	4 - zubý žací nôž	9,32 €
512.466.060	Dĺžka lišty: 25 cm / 10", delenie reťaze: 1/4", šírka drážky: 1,1 mm	14,14 €
412.025.471	Dĺžka lišty: 25 cm / 10", delenie reťaze: 1/4", šírka drážky: 1,1 mm	33,18 €

Dodávané príslušenstvo: 3 ks batéria, rýchlonabíjačka, 4 - zubý žací nôž, dvojramenný popruh.

1.219,00 €
1.779,60 €

* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.



Akumulátorový strihač živých plotov Akumulátorový strihač tráv

Strihač živých plotov

200 mm (7-7/8")

UH200D

Čepeľ na strihanie tráv sa predáva osobitne.



Strihač živých plotov

UH200DZ+

99,90 €
~~189,84 €~~

v cene:

BL1013 (obj. č.:194550-6) = akumulátor
DC10WA (obj. č.:194588-1) = nabíjačka

Strihač živých plotov

UH200DZ

39,90 €
~~69,90 €~~

bez akumulátora a nabíjačky

Sada:

Strihač živých plotov + strihač tráv

UH200DWX

129,90 €
~~249,90 €~~

v cene:

1x nabíjačka, 1x akumulátor



2 nástroje v jednom nástroji

na
živé
ploty

na
trávník

Strihač tráv UM164DZ

54,90 €
~~89,90 €~~

bez akumulátora a nabíjačky

Strihač tráv UM164DZ+

114,90 €
~~209,84 €~~

v cene:

BL1013 (obj. č.:194550-6) = akumulátor
DC10WA (obj. č.:194588-1) = nabíjačka



Strihač tráv

160 mm (6-5/16")

UM164D

Čepeľ na strihanie živých plotov sa predáva osobitne.

Dolu zobrazené náradie dodávame bez zobrazeného príslušenstva.



Akumulátorový
skrutkovač
DF030DZ



Akumulátorový
vrtací skrutkovač
DF330DZ



Rázový
skrutkovač
TD090DZ



Akumulátorové
svietidlo
ML101Z



Okružná píla
HS300DZ



Vysávač
CL100DZ

Kompaktná. Ľahká. Pohodlná.

ROZŠÍRTE SI VÁŠ SORTIMENT AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA S LÍTIUM-IÓNOVÝMI BATÉRIAMI 10,8 V



* Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.

Strihač živých plotov UH200D

Zachytávač odrezkov
zachytáva odrezané vetvičky a lístie



Dvojité ostrie
Dĺžka čepele: 200 mm (7-7/8")

Zaist'ovacie tlačidlo
možnosť ovládania
z pravej a ľavej strany,
bráni náhodnému
spusteniu zariadenia

**Pogumovaná mäkká
rukoväť**
pre pohodlné a bezpečné
uchopenie




Kontrolka nabitia batérie

Blikajúce červené svetlo
- batéria je takmer vybitá
Rozsvietené červené svetlo
- batéria je vybitá (ochranná poistka
vypne napájanie, aby nedošlo
k poškodeniu batérie)
- motor je zablokovaný v dôsledku prehriatia



**Čepeľ strihača trávy so špeciálnym striebnistým
povrchom s ochrannou vrstvou
proti korózii**


Čepeľ je poniklovaná technológiou
bez použitia elektrolyzy, preto je jej
povrch vysoko odolný proti poškrabaniu,
čo zabezpečuje dlhú životnosť čepele.



System výmeny čepele bez použitia nástrojov



Čepeľ strihača živých plotov je možné zdemontovať/
namontovať len pomocou mince, ktorou
povolíte/utiahnete dve skrutky.



Čepeľ strihača trávy je možné zdemontovať/
namontovať bez použitia akéhokoľvek nástroja.

Vďaka systému vymeniteľných čepelí je strihač živých plotov
možné jednoducho zmeniť na strihač trávy.

Strihač trávy UM164D

**System dvojitého
ostria**
Šírka strihu:
160 mm (6-5/16")



Napájanie lítium-iónovou batériou BL1013 s príkonom 10,8 V

Nepretržitá doba prevádzky na jedno nabitie:
Strihač trávy: približne 30 minút
Strihač živých plotov: približne 30 minút

*Doba prevádzky do veľkej miery závisí
od stavu trávnik, ostrosti čepelí a pod.



Jedinečný saňový podstavec

- Umožňuje hladké kĺzanie po povrchu trávnik a zároveň zabezpečuje rovnomernú vzdialenosť medzi zemou a čepeľou pre rovnomernú výšku strihu.
- Chráni čepeľ pred nárazmi do obrubníkov a pred kontaktom s pieskom, a tým zabezpečuje dlhšiu životnosť čepele.
- Výškovo nastaviteľný – 3 výškové stupne strihu (10, 15, 25 mm).
- Odnímateľný – možnosť použitia na rôzne účely

Príslušenstvo

Nabíjačka DC10WA
Doba nabíjania
približne
50 minút



**Lítium-iónová
batéria BL1013**
(10,8 V/1,3 Ah)



**Príslušenstvo pre strihač živých
plotov**

Čepeľ strihača živých plotov
Obj. č.: 195243-8

Zachytávač odrezkov
Obj. č.: 451880-1

Kryt čepele
Obj. č.: 451816-0

Príslušenstvo pre strihač trávy

Čepeľ strihača trávy
Obj. č.: 195242-0

Podstavec
Obj. č.: 325896-1

Kryt čepele
Obj. č.: 452055-5

**Odnímateľná predlžovacia rukoväť (súprava nadstavca na rukoväť) –
len pre UM164D**
Keď na akumulátorový strihač trávy (10,8 V) pripojíte predlžovaciu
rukoväť, bude práca so strihačom pohodlnejšia, keďže budete môcť
strihať trávnik aj postojacky.



Možnosť
nastavenia
do 5 polôh

Obj. č.: 125815-5

Akumulátorový strihač živých plotov		UH200D 200 mm (7-7/8")	Akumulátorový strihač trávy		UM164D 160 mm (6-5/16")
	Dĺžka čepele	200 mm (7-7/8")		Šírka strihu	160 mm (6-5/16")
	Počet záberov za minútu (spm)	1 250		Počet záberov za minútu (spm)	1 250
	Rozmery (d x š x v)	460 x 120 x 130 mm (18 1/8" x 4 3/4" x 5 1/8")		Rozmery (d x š x v)	292 x 178 x 130 mm (11 1/2" x 7" x 5 1/8")
	Hmotnosť netto*	1,2 kg (2,7 lbier)		Hmotnosť netto*	1,1 kg (2,4 lbier)
	Mäkký štart			Mäkký štart	

*hmotnosť stanovená podľa postupu EPTA 01/2003


Odporúčané príslušenstvo:

195243-8	Žací nôž	17,33 €	325896-1	Ochranný rám na strihanie trávy	2,27 €
451880-1	Zachytávač odrezkov	1,45 €	452055-5	Kryt noža na trávnu	1,75 €
451816-0	Kryt noža	1,36 €	125815-5	Predlžovacia rukaväť	34,29 €
195242-0	Žací nôž na trávnu	29,67 €			

Rýchly servis – záruka Vašej spokojnosti!

Servis Dolmar Vás nikdy nesklame.

Naša „servisná“ filozofia sa riadi heslom „**maximálne 3 x 24**“, to znamená, že **záručná oprava** strávi v našom servise maximálne 24 hodín. Ďalších 24 hodín je vyhradených na cestu k nám a posledných 24 hodín na cestu naspäť k zákazníkovi. Samozrejme uvedená preprava kuriérom je pri **záručných opravách** zdarma, plne hradená spoločnosťou DOLMAR. Stačí Vám iba navštíviť autorizované predajné miesto DOLMAR a o ostatné sa už postaráme.



V súčasnosti pracuje v našej servisnej centrále 10 servisných technikov.

Originalita náhradných dielov DOLMAR.

Želaním každého zákazníka je, aby výrobok dosiahol maximálnu životnosť pri minimálnych servisných a prevádzkových nákladoch. Zásadnou podmienkou k dosiahnutiu optimálnych prevádzkových parametrov je pravidelná servisná údržba a používanie originálnych náhradných dielov a príslušenstva. Používaním neoriginálnych dielov nielenže znižujete životnosť daného výrobku, ale ohrozujete i vlastnú bezpečnosť! Originálne náhradné diely DOLMAR boli vyvinuté odborníkmi DOLMAR z prvotriednych materiálov a prešli tisíckami hodín testovania v testovacích laboratóriách. Navyše sa pri ich vývoji prihliadalo na súčinnosť a kompatibilitu s ostatnými dielmi.

DOLMAR



Jednoducho kvalita

Recyklačný poplatok je zahrnutý v cenách elektrických a akumulátorových výrobkov.

Na uvedené výrobky poskytujeme záruku 2 roky.

Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH.

Makita s.r.o., Jegerovova 35, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048-4161 772, e-mail: makita@makita.sk • Servis: 048-4161 774, 048-470 10 50, 0917 455 833, e-mail: servis@makita.sk
Obchodný zástupca pre región východného Slovenska: Dalibor Rusňák, 0910 972 434, rusnak@makita.sk • Obchodný zástupca pre región stredného Slovenska:
Miroslav Mitterpach, 0910 929 899, mitterpach@makita.sk • Obchodný zástupca pre región západného Slovenska: Juraj Nemec, 0911 929 899, nemec@makita.sk