

akciová ponuka platí od **1. 1. 2015** do **31. 3. 2015** alebo do vypredania skladových zásob



Váš predajca:

Makita®

SVETOVÁ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA

www.makita.sk



HR2450

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Prikon: 780 W
 Voľnobežné otáčky: 0–1.100 min⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 0–4.500 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 2,3 J*
 Max. vŕtací výkon: betón: 24 mm Ø
 ocel: 13 mm Ø
 drevo: 32 mm Ø
 vŕtacia korunka: 65 mm Ø
 Hmotnosť: 2,4 kg
 Rozmery (d × š × v): 360 × 72 × 204 mm

149,90 €
239,90 €

HR2600

elektropneumatické vŕtacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Prikon: 800 W
 Voľnobežné otáčky: 0–1.200 min⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 0–4.600 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 2,4 J*
 Max. vŕtací výkon: betón: 26 mm Ø
 ocel: 13 mm Ø
 drevo: 32 mm Ø
 vŕtacia korunka: 68 mm Ø
 Hmotnosť: 2,8 kg
 Rozmery (d × š × v): 361 × 77 × 209 mm

179,90 €
259,90 €

HR2470T + GA4530

sada náradia

HR2470T

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

s rýchloupínacím skľučovadlom na valcovité stopky

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Prikon: 780 W
 Voľnobežné otáčky: 0–1.100 min⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 0–4.500 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 2,4 J*
 Max. vŕtací výkon: betón: 24 mm Ø
 ocel: 13 mm Ø
 drevo: 32 mm Ø
 vŕtacia korunka: 65 mm Ø
 Hmotnosť: 3,0 kg
 Rozmery (d × š × v): 394 × 84 × 214 mm

GA4530

uhlová brúska

Prikon: 720 W
 Priemer kotúča: 115 mm
 Voľnobežné otáčky: 11.000 min⁻¹
 Vretenový závit: M14 × 2
 Hmotnosť: 1,8 kg
 Rozmery (d × š × v): 266 × 128 × 103 mm

299,90 €
404,80 €



HR2450FTX

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo
 s rýchloupínacím skľučovadlom na valcovité stopky
 a sadou vŕtákov v hliníkovom kufri

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Prikon: 780 W
 Voľnobežné otáčky: 0–1.100 min⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 0–4.500 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 2,3 J*
 Max. vŕtací výkon: betón: 24 mm Ø
 ocel: 13 mm Ø
 drevo: 32 mm Ø
 vŕtacia korunka: 65 mm Ø
 Hmotnosť: 2,4 kg
 Rozmery (d × š × v): 360 × 72 × 204 mm

249,90 €
299,90 €

HR2470T

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo
 s rýchloupínacím skľučovadlom na valcovité stopky

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Prikon: 780 W
 Voľnobežné otáčky: 0–1.100 min⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 0–4.500 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 2,4 J*
 Max. vŕtací výkon: betón: 24 mm Ø
 ocel: 13 mm Ø
 drevo: 32 mm Ø
 vŕtacia korunka: 65 mm Ø
 Hmotnosť: 3,0 kg
 Rozmery (d × š × v): 394 × 84 × 214 mm

259,90 €
314,90 €

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

akciová ponuka platí od **1. 1. 2015** do **31. 3. 2015** alebo do vypredania skladových zásob



HR2611F

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo s funkciou AVT a pracovným osvetlením

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Príkon: 800 W
 Voľnobežné otáčky: 0–1.200 min⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 0–4.600 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 2,4 J*
 Max. vŕtací výkon:
 betón: 26 mm Ø
 oceľ: 13 mm Ø
 drevo: 32 mm Ø
 vŕtacia korunka: 68 mm Ø
 Hmotnosť: 2,9 kg
 Rozmery (d × š × v): 361 × 77 × 209 mm

219,90€
309,90€

HR2611FT

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo s funkciou AVT, pracovným osvetlením a rýchlopínacím skľučovadlom na valcovité stopky

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Príkon: 800 W
 Voľnobežné otáčky: 0–1.200 min⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 0–4.600 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 2,4 J*
 Max. vŕtací výkon:
 betón: 26 mm Ø
 oceľ: 13 mm Ø
 drevo: 32 mm Ø
 vŕtacia korunka: 68 mm Ø
 Hmotnosť: 3,0 kg
 Rozmery (d × š × v): 385 × 77 × 209 mm

279,90€
379,90€

HR2800

elektronické vŕtacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Príkon: 800 W
 Voľnobežné otáčky: 0–1.100 min⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 0–4.500 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 2,9 J*
 Max. vŕtací výkon:
 betón: 28 mm Ø
 oceľ: 13 mm Ø
 drevo: 32 mm Ø
 vŕtacia korunka: 80 mm Ø
 Hmotnosť: 3,4 kg
 Rozmery (d × š × v): 314 × 89 × 225 mm

279,90€
357,90€



HR2810

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Príkon: 800 W
 Voľnobežné otáčky: 0–1.100 min⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 0–4.500 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 2,8 J*
 Max. vŕtací výkon:
 betón: 28 mm Ø
 oceľ: 13 mm Ø
 drevo: 32 mm Ø
 vŕtacia korunka: 80 mm Ø
 Hmotnosť: 3,4 kg
 Rozmery (d × š × v): 314 × 89 × 225 mm

329,90€
413,90€

HR3200C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 24 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Príkon: 850 W
 Voľnobežné otáčky: 315–630 min⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 1.650–3.300 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 5,1 J*
 Max. vŕtací výkon:
 vŕták: 32 mm Ø
 vŕtacia korunka: 90 mm Ø
 Hmotnosť: 4,8 kg
 Rozmery (d × š × v): 398 × 108 × 239 mm

569,90€
629,90€

HR3540C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 24 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-MAX
 Príkon: 850 W
 Voľnobežné otáčky: 315–630 min⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 1.650–3.300 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 5,6 J*
 Max. vŕtací výkon:
 vŕták: 35 mm Ø
 vŕtacia korunka: 90 mm Ø
 Hmotnosť: 5,2 kg
 Rozmery (d × š × v): 439 × 108 × 239 mm

599,90€
699,90€



HR4003C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-MAX
 Príkon: 1.100 W
 Voľnobežné otáčky: 250–500 min⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 1.450–2.900 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 8,3 J*
 Max. vŕtací výkon:
 vŕták: 40 mm Ø
 vŕtacia korunka: 105 mm Ø
 Hmotnosť: 6,2 kg
 Rozmery (d × š × v): 479 × 106 × 263 mm

729,90€
959,90€

HR5201C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-MAX
 Príkon: 1.500 W
 Voľnobežné otáčky: 130–260 min⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 1.075–2.150 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 19,7 J*
 Max. vŕtací výkon:
 vŕták: 52 mm Ø
 vŕtacia korunka: 160 mm Ø
 Hmotnosť: 11,4 kg
 Rozmery (d × š × v): 599 × 130 × 287 mm

899,90€
1.259,90€

HK1820

elektronické ľahké sekacie kladivo

Otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Príkon: 550 W
 Počet úderov naprázdno: 0–3.200 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 3,1 J*
 Hmotnosť: 3,4 kg
 Rozmery (d × š × v): 351 × 102 × 203 mm

479,90€
563,90€

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií; *Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

akciová ponuka platí od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 alebo do vypredania skladových zásob



HR5212C / HR5202C



SDS-MAX



AVT & SOFT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

DOKONALÁ
kontrola vibrácií

Extra komfort vďaka bezkonkurenčne nízkym vibráciám

Obrázok: HR5212C

AVT

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

iba HR5212C

Vysoký výkon



SDS-MAX



Aretácia vypínača pri sekaní



Vŕtanie
s príklepom



Aretovanie
vypínača
pri sekaní



Sekanie
s prerušovaním
pomocou vypínača




Nastavenie sekáča



Bezkonkurenčne najnižšie vibrácie vo svojej triede


• Odpružené telo stroja

Nový AVT antivibračný systém. Vibrácie sú redukované kompletným oddelením rukoväte od tela stroja a teda motora, prevodovky a biciaho mechanizmu.




• Aktívny absorbér vibrácií

Zabezpečuje extrémne nízke vibrácie a dovoľuje tak štíhlu líniu stroja pre lepšie manévrovanie.



• Tlmiaca pružina

Absorbuje spätný účinok nástroja v momente úderu.



During no-load

SOFT NO LOAD

iba HR5212C

zníženie otáčok motora pri voľnobehu





SDS-MAX

Jednoduché ovládanie stroja

Prepínač je umiestnený v hornej časti, znižuje sa tak riziko poškodenia.

Jednoduchá výmena nástrojov
jemným potiahnutím

Obmedzovač
krútiaceho momentu

Jemný materiál rukoväte

Zabezpečuje viac komfortu
a kontroly nad strojom.

Elektronika:


- Kontrola konštantnej rýchlosti
- Hladký štart

LED servisná kontrolka
indikuje potrebnú
výmenu uhlíkov.

LED kontrolka indikuje
poškodenie elektrického kábla

Plynulé nastavenie
otáčok.

Obrázok: HR52120C (stroj je dodávaný bez vrtáka)



HR52120C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 24 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja: SDS-MAX

Príkon: 1.510 W

Voľnobežné otáčky: 150–310 min⁻¹

Počet úderov naprázdno: 1.100–2.250 min⁻¹

Sila jednotlivého príklepu*: 19,1 J

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"

Max. vŕtací výkon:

vŕták: 52 mm Ø

vŕtacia korunka: 160 mm Ø

Hmotnosť: 11,9 kg

Rozmery (d × š × v): 599 × 140 × 287 mm

999,⁹⁰ €
1.399,00 €





HM0870C

elektronické sekacie kladivo

Otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-MAX
 Prikon: 1.100 W
 Počet úderov naprázdno: 1.100–2.650 min.⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 7,6 J*
 Hmotnosť: 5,1 kg
 Rozmery (d × š × v): 449 × 109 × 230 mm

596,⁹⁰ €
 729,90 €



HM0871C

elektronické sekacie kladivo s funkciou AVT a s antivibračnou rukoväťou

Otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-MAX
 Prikon: 1.100 W
 Počet úderov naprázdno: 1.100–2.650 min.⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 8,1 J*
 Hmotnosť: 5,6 kg
 Rozmery (d × š × v): 466 × 116 × 230 mm

669,⁹⁰ €
 799,90 €



HM1203C

elektronické sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-MAX
 Prikon: 1.510 W
 Počet úderov naprázdno: 950–1.900 min.⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 19,1 J*
 Hmotnosť: 9,7 kg
 Rozmery (d × š × v): 576 × 128 × 265 mm

849,⁹⁰ €
 1.029,90 €



HM1205C

elektronické sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-MAX
 Prikon: 1.510 W
 Počet úderov naprázdno: 950–1.900 min.⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 19,1 J*
 Hmotnosť: 9,7 kg
 Rozmery (d × š × v): 576 × 128 × 265 mm

699,⁹⁰ €
 969,90 €



HM1213C

elektronické sekacie kladivo s funkciou AVT a s antivibračnou rukoväťou

Upínanie nástroja: SDS-MAX
 Prikon: 1.510 W
 Počet úderov naprázdno: 950–1.900 min.⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 18,6 J*
 Hmotnosť: 10,8 kg
 Rozmery (d × š × v): 576 × 149 × 265 mm

949,⁹⁰ €
 1.129,90 €



HM1307C

búracie kladivo

Upínanie nástroja: 30 mm šesťhran
 Prikon: 1.510 W
 Počet úderov naprázdno: 730–1.450 min.⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 25,5 J*
 Hmotnosť: 15,3 kg
 Rozmery (d × š × v): 715 × 129 × 266 mm

1.089,⁰⁰ €
 1.389,00 €



HM1810

búracie kladivo s funkciou AVT

Upínanie nástroja: 28 mm šesťhran
 Prikon: 2.000 W
 Počet úderov naprázdno: 1.100 min.⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 44,9 J*
 Hmotnosť: 32,3 kg
 Rozmery (d × š × v): 824 × 146 × 633 mm

1.999,⁰⁰ €
 2.599,90 €



HP1630K

elektronická príklepová vrtáčka

Prikon: 710 W
 Voľnobežné otáčky: 0–3.200 min.⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 0–48.000 min.⁻¹
 Max. vrtací výkon:
 betón: 16 mm Ø
 ocel: 13 mm Ø
 drevo: 30 mm Ø
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
 Hmotnosť: 2,1 kg
 Rozmery (d × š × v): 296 × 75 × 204 mm

99,⁹⁰ €
 124,90 €



HP1640K

elektronická príklepová vrtáčka

Prikon: 680 W
 Voľnobežné otáčky: 0–2.800 min.⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 0–44.800 min.⁻¹
 Max. vrtací výkon:
 betón: 16 mm Ø
 ocel: 13 mm Ø
 drevo: 30 mm Ø
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
 Hmotnosť: 2,0 kg
 Rozmery (d × š × v): 303 × 72 × 222 mm

94,⁹⁰ €
 124,90 €

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií; *Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

akciová ponuka platí od **1. 1. 2015** do **31. 3. 2015** alebo do vypredania skladových zásob



HP1641K1X

elektronická príklepová vŕtačka
so sadou vŕtákov (9 ks)

Príkon:	680 W
Voľnobežné otáčky:	0–2.800 min. ⁻¹
Počet úderov naprázdno:	0–44.800 min. ⁻¹
Max. vŕtací výkon: betón:	16 mm Ø
ocel:	13 mm Ø
drevo:	30 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	2,0 kg
Rozmery (d × š × v):	303 × 72 × 222 mm

114,⁹⁰€
+59,90€



HP2050HJ

2 rýchlostná elektronická príklepová vŕtačka

Príkon:	720 W
	1. stupeň 0–1.200 min. ⁻¹ 2. stupeň 0–2.900 min. ⁻¹
Voľnobežné otáčky:	0–1.200 min. ⁻¹ 0–2.900 min. ⁻¹
Počet úderov naprázdno:	0–24.000 min. ⁻¹ 0–58.000 min. ⁻¹
Max. vŕtací výkon: betón:	20 mm Ø
ocel:	13 mm Ø
drevo:	40 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	2,5 kg
Rozmery (d × š × v):	372 × 70 × 220 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

149,⁹⁰€
+84,90€



HP2051HJ

2 rýchlostná elektronická príklepová vŕtačka

Príkon:	720 W
	1. stupeň 0–1.200 min. ⁻¹ 2. stupeň 0–2.900 min. ⁻¹
Voľnobežné otáčky:	0–1.200 min. ⁻¹ 0–2.900 min. ⁻¹
Počet úderov naprázdno:	0–24.000 min. ⁻¹ 0–58.000 min. ⁻¹
Max. vŕtací výkon: betón:	20 mm Ø
ocel:	13 mm Ø
drevo:	40 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	2,5 kg
Rozmery (d × š × v):	360 × 70 × 220 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

159,⁹⁰€
+97,90€



DS4010

elektronická vŕtačka

Príkon:	750 W
Voľnobežné otáčky:	0–600 min. ⁻¹
Max. vŕtací výkon: – drevo:	36 mm Ø
– ocel:	13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1–13 mm
Hmotnosť:	2,8 kg
Rozmery (d × š × v):	340 × 83 × 391 mm

199,⁹⁰€
349,90€



DS4011

elektronická vŕtačka

Príkon:	750 W
Voľnobežné otáčky:	600 min. ⁻¹
Max. vŕtací výkon: – drevo:	36 mm Ø
– ocel:	13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1–13 mm
Hmotnosť:	2,8 kg
Rozmery (d × š × v):	340 × 83 × 401 mm

219,⁹⁰€
379,90€



6408

elektronická vŕtačka

Príkon:	530 W
Voľnobežné otáčky:	0–2.500 min. ⁻¹
Max. vŕtací výkon: – drevo:	25 mm Ø
– ocel:	10 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1–10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg
Rozmery (d × š × v):	261 × 68 × 199 mm

119,⁹⁰€
164,90€



6412

elektronická vŕtačka

Príkon:	450 W
Voľnobežné otáčky:	0–3.400 min. ⁻¹
Max. vŕtací výkon: – drevo:	25 mm Ø
– ocel:	10 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–10 mm
Hmotnosť:	1,3 kg
Rozmery (d × š × v):	228 × 64 × 183 mm

64,⁹⁰€
81,90€



DP4011

elektrická 2 rýchlostná vŕtačka

Príkon:	720 W
	1. stupeň 0–1.200 min. ⁻¹ 2. stupeň 0–2.900 min. ⁻¹
Otáčky naprázdno:	0–1.200 min. ⁻¹ 0–2.900 min. ⁻¹
Max. vŕtací výkon: – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	40 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	2,3 kg
Rozmery (d × š × v):	347 × 70 × 220 mm

148,⁹⁰€
+79,90€



DBM080

diamantová jadrová
vŕtačka na vŕtanie nasucho

Príkon:	1.300 W
Voľnobežné otáčky:	0–3.400 min. ⁻¹
Max. vŕtací výkon:	82 mm Ø
Upínanie nástroja:	M 18
Priemer objímky:	46 mm
Hmotnosť:	3,8 kg

399,⁹⁰€
496,90€



DBM131

diamantová jadrová
vrtáčka na vrtanie namokro

Príkon:	1.700 W
Voľnobežné otáčky:	1. Stupeň 0–800 min ⁻¹ 2. Stupeň 0–1.570 min ⁻¹
Max. vrtací výkon:	132 mm Ø
Upínanie nástroja:	M 18
Priemer objímky:	53 mm
Hmotnosť:	6,0 kg

899,⁹⁰ €
1.899,00 €

UT1305

miešačka

Príkon:	850 W
Voľnobežné otáčky:	1.300 min ⁻¹
Priemer miešadla:	max. 165 mm
Dĺžka miešadla:	942 mm
Upínanie nástroja:	M 12
Hmotnosť:	3,3 kg
Rozmery (d × š × v):	356 × 87 × 152 mm

264,⁹⁰ €
329,90 €

UT1401

miešačka

Príkon:	1.300 W
Voľnobežné otáčky:	1. Stupeň 0–250 min ⁻¹ 2. Stupeň 0–450 min ⁻¹
Priemer miešadla:	max. 140 mm
Upínanie nástroja:	M 14
Max. množstvo miešanej hmoty:	50 kg
Hmotnosť:	5,5 kg

349,⁹⁰ €
469,90 €



DBM230

diamantová jadrová vrtáčka na vrtanie namokro

Príkon:	2.500 W
Otáčky naprázdno:	1. stupeň 390 min ⁻¹ 2. stupeň 1.040 min ⁻¹ 3. stupeň 1.700 min ⁻¹
Max. vrtací výkon:	230 mm Ø
Upínanie:	5/4"
Hmotnosť:	11,2 kg

1.599,⁰⁰ €
1.989,90 €

DBM230 + Stojan P-54190

diamantová jadrová vrtáčka na vrtanie namokro + stojan

Príkon:	2.500 W
Otáčky naprázdno:	1. stupeň 390 min ⁻¹ 2. stupeň 1.040 min ⁻¹ 3. stupeň 1.700 min ⁻¹
Max. vrtací výkon:	230 mm Ø
Upínanie:	5/4"
Hmotnosť:	11,2 kg



2.699,⁰⁰ €
3.370,61 €



FS4000

elektronický skrutkovač

Skrutkovač s normovaným 1/4" upínaním nástroja s vnútorným šesťhranom

Príkon:	570 W
Voľnobežné otáčky:	0–4.000 min ⁻¹
Uťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj:	16/10 Nm
Samorezné skrutky:	do 6 mm
Stavebné skrutky:	do 5 mm
Hmotnosť:	1,3 kg
Rozmery (d × š × v):	269 × 65 × 192 mm

149,⁹⁰ €
214,90 €

FS2700

elektronický skrutkovač s nastaviteľným
krútiacim momentom a pracovným osvetlením

Skrutkovač s normovaným 1/4" upínaním nástroja s vnútorným šesťhranom	
Príkon:	570 W
Voľnobežné otáčky:	0–2.500 min ⁻¹
Uťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj:	32/18 Nm
Uťahovací moment nastaviteľný:	6 stupňov
Samorezné skrutky:	do 6 mm
Stavebné skrutky:	do 5 mm
Hmotnosť:	1,8 kg
Rozmery (d × š × v):	301 × 70 × 192 mm

199,⁹⁰ €
314,90 €

TW0350

elektronický rázový uťahovač

Uťahovač s normovaným 1/2" upínaním nástroja s vonkajším štvorhranom

Príkon:	400 W
Voľnobežné otáčky:	2.000 min ⁻¹
Počet úderov naprázdno:	2.000 min ⁻¹
Max. uťahovací moment:	350 Nm
Upínanie nástroja:	1/2"
Standardné skrutky:	M 12–M 22
Hmotnosť:	3,0 kg
Rozmery (d × š × v):	283 × 87 × 233 mm

329,⁹⁰ €
429,90 €



6906

elektronický rázový ťažovač

Ťažovač s normovaným 3/4" upínaním nástroja s vonkajším štvorhranom

Príkon:	620 W
Voľnobežné otáčky:	1.700 min ⁻¹
Počet úderov naprázdno:	1.600 min ⁻¹
Max. ťažovací moment:	600 Nm
Upínanie nástroja:	3/4"
Štandardné skrutky:	M 16–M 22
Hmotnosť:	5,6 kg
Rozmery (d × š × v):	327 × 95 × 237 mm

629,⁹⁰€
795,90-€



JN1601

prestrihovač

Príkon:	550 W
Počet zdvihov:	2.200 min ⁻¹
Priemer otvoru:	22 mm
Šírka prestrihu:	5 mm
Rádus strihu:	45 mm
Hrúbka strihu – pri 250 N/mm ² :	2,5 mm
– pri 400 N/mm ² :	1,6 mm
– pri 600 N/mm ² :	1,2 mm
– pri 800 N/mm ² :	0,8 mm
Hmotnosť:	1,6 kg
Rozmery (d × š × v):	261 × 75 × 177 mm

397,⁹⁰€
496,90-€



JN3201J

prestrihovač

Príkon:	710 W
Počet zdvihov vo voľnobehu:	1.300 min ⁻¹
Priemer otvoru pri vnútorných výrezoch:	42 mm
Šírka strihu:	8 mm
Rádus strihu:	120 mm
Max. hrúbka strihu – pri 200 N/mm ² :	3,5 mm
– pri 400 N/mm ² :	3,2 mm
– pri 600 N/mm ² :	2,5 mm
– pri 800 N/mm ² :	1,0 mm
Hmotnosť:	3,4 kg
Rozmery (d × š × v):	225 × 90 × 254 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

669,⁹⁰€
799,90-€



JS3201J

nožnice na plech

Príkon:	710 W
Počet zdvihov vo voľnobehu:	1.600 min ⁻¹
Najmenší polomer strihu:	50 mm
Max. hrúbka strihu – pri 200 N/mm ² :	4,0 mm
– pri 400 N/mm ² :	3,2 mm
– pri 600 N/mm ² :	2,5 mm
– pri 800 N/mm ² :	1,5 mm
Hmotnosť:	3,4 kg
Rozmery (d × š × v):	213 × 90 × 239 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

499,⁹⁰€
629,90-€



GA4530

uhlová brúska

Príkon:	720 W
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča:	115 mm
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	1,8 kg
Rozmery (d × š × v):	266 × 128 × 103 mm

59,⁹⁰€
89,90-€



GA4540

uhlová brúska s SJS-systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.100 W
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča:	115 mm
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,4 kg
Rozmery (d × š × v):	303 × 130 × 116 mm

119,⁹⁰€
169,90-€



GA5030KSP4

uhlová brúska so 4 lamelovými, 2 reznými a 1 diamantovým kotúčom v hliníkovom kufríku

Príkon:	720 W
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča:	125 mm
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	1,8 kg
Rozmery (d × š × v):	266 × 138 × 103 mm

96,⁹⁰€
159,90-€



GA5021C

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu a s SJS-systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.450 W
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Priemer kotúča:	125 mm
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,9 kg
Rozmery (d × š × v):	390 × 139 × 120 mm

164,⁹⁰€
227,90-€



9558HN

uhlová brúska

Príkon:	840 W
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča:	125 mm Ø
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,1 kg
Rozmery (d × š × v):	271 × 139 × 106 mm

89,⁹⁰€
114,90-€



GA5040

uhlová brúška s SJS-systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1,100 W
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča:	125 mm
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,4 kg
Rozmery (d × š × v):	303 × 140 × 116 mm

129,⁹⁰ €
179,90 €



GA5041C01

elektronická uhlová brúška s SJS II-systémom, antireštartom, automatickou brzdou a antivibračnou rukoväťou

Systém SJS II: automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1,400 W
Voľnobežné otáčky:	2.800–11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča:	125 mm
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,7 kg
Rozmery (d × š × v):	325 × 140 × 121 mm

219,⁹⁰ €
369,90 €



GA6021

uhlová brúška s SJS-systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.050 W
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Priemer kotúča:	150 mm
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,8 kg
Rozmery (d × š × v):	384 × 172 × 120 mm

129,⁹⁰ €
189,90 €



GA7020RF

uhlová brúška s obmedzovačom rozbehového prúdu, so superprírubou a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

Príkon:	2.200 W
Voľnobežné otáčky:	8.500 min ⁻¹
Priemer kotúča:	180 mm Ø
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	5,6 kg
Rozmery (d × š × v):	473 × 200 × 140 mm

164,⁹⁰ €
217,90 €



GA9010C

uhlová brúška s obmedzovačom rozbehového prúdu a s elektronikou pre konštantné otáčky

Príkon:	2.000 W
Voľnobežné otáčky:	6.000 min ⁻¹
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	4,5 kg
Rozmery (d × š × v):	453 × 250 × 137 mm

164,⁹⁰ €
264,90 €



MEU041

sada el. náradia

GA9020

uhlová brúška

Príkon:	2.200 W
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	5,8 kg
Rozmery (d × š × v):	473 × 249 × 140 mm

9558HN

uhlová brúška

Príkon:	840 W
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča:	125 mm Ø
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,1 kg
Rozmery (d × š × v):	271 × 139 × 106 mm

Príslušenstvo sady:
prepravný kufor



GA9020

uhlová brúška

Príkon:	2.200 W
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	5,8 kg
Rozmery (d × š × v):	473 × 249 × 140 mm

138,⁹⁰ €
189,90 €



GA9020K

uhlová brúška v kufríku

Príkon:	2.200 W
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	5,8 kg
Rozmery (d × š × v):	473 × 249 × 140 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufor

159,⁹⁰ €
224,90 €

199,⁹⁰ €
304,80 €



GA9020RFK

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, superprírúbou, prepravným kufrom a antireštartom

Superpríruba: matica s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

Príkon:	2.200 W
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	5,8 kg
Rozmery (d × š × v):	473 × 249 × 140 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr

189,⁹⁰€
264,90 €



GA9040R

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu a antireštartom

Príkon:	2.600 W
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	6,9 kg
Rozmery (d × š × v):	503 × 250 × 140 mm

199,⁹⁰€
304,90 €



GA9050R

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu a antireštartom

Príkon:	2.000 W
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	4,8 kg
Rozmery (d × š × v):	455 × 250 × 132 mm

129,⁹⁰€
209,90 €



PC5000C

brúska na betón

Príkon:	1.400 W
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Priemer kotúča:	125 mm Ø
Vrtanie kotúča:	22,23 mm Ø
Hmotnosť:	4,0 kg
Rozmery (d × š × v):	437 × 235 × 195 mm

Dodávané príslušenstvo:
diamantový brúsny kotúč B-12295
a prepravný kufr

399,⁹⁰€
519,90 €



SG1250

drážkovacia fréza do muriva s SJS systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.400 W
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Priemer diamantového kotúča:	125 mm
Vrt diamantového kotúča:	22,23 mm
Šírka štrbiny:	6–30 mm
Hĺbka štrbiny:	0–30 mm
Hmotnosť:	4,4 kg
Rozmery (d × š × v):	576 × 151 × 178 mm

Dodávané príslušenstvo:
2× diamantový rezný kotúč A-80438
a prepravný kufr

579,⁹⁰€
729,90 €



2414EN

brúska na rezanie kovov

Príkon:	2.000 W
Voľnobežné otáčky:	3.800 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu:	115 mm
Pilový kotúč:	355 mm Ø
Vrtanie pilového kotúča:	25,4 mm Ø
Hmotnosť:	17,6 kg
Rozmery (d × š × v):	500 × 280 × 620 mm

229,⁹⁰€
379,90 €



HB500

magnetická vrtáčka

Príkon:	1.150 W
Voľnobežné otáčky: 1. stupeň	350 min ⁻¹
2. stupeň	650 min ⁻¹
Max. priemer vrtáka:	50 mm
Upínanie nástroja:	5/8"
Intenzita magnetického držiaka:	9300 N
Hmotnosť:	18,5 kg
Rozmery (d × š × v):	290 × 150 × 450 mm

Dodávané príslušenstvo:
imbusové kľúče 2,5; 3; 4; 5,
poistný remeň, olej na mazanie,
prepravný kufr

1.699,⁰⁰€
2.199,00 €



LS1040

pokosová píla

Príkon:	1.650 W
Voľnobežné otáčky:	4.600 min ⁻¹
Max. rezný výkon	
s pilovým kotúčom 260 mm – pri 90°:	93 × 95 mm
– pri 45°:	93 × 67 mm
Pilový kotúč:	255 mm Ø
Vrtanie pilového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	12,4 kg
Rozmery (d × š × v):	530 × 476 × 532 mm

259,⁹⁰€
529,90 €




LS0714

kápvacia a pokosová píla

Príkon:	1.010 W
Voľnobežné otáčky:	6.000 min ⁻¹
Max. rezný výkon	
s pilovým kotúčom 190 mm – pri 90°:	52 × 300 mm
– pri 45°:	52 × 212 mm
Pilový kotúč:	190 mm Ø
Vrtanie pilového kotúča:	20 mm Ø
Hmotnosť:	13,1 kg
Rozmery (d × š × v):	670 × 430 × 458 mm

429,⁹⁰€
762,90 €



LS1018L

pokosová píla s laserovou líniou rezu

Príkon: 1.430 W
Voľnobežné otáčky: 4.300 min⁻¹
Max. rezný výkon
s pilovým kotúčom 260 mm – pri 90°: 91 × 305 mm
– pri 45°: 91 × 215 mm
260 mm Ø
Pilový kotúč: 30 mm Ø
Vŕtanie pilového kotúča: 19,9 kg
Hmotnosť: 536 × 825 × 633 mm
Rozmery (d × š × v):

489,⁹⁰€
599,90-€



LS0815FL

pokosová píla s laserovou líniou rezu a pracovným osvetlením

Príkon: 1.400 W
Voľnobežné otáčky: 5.000 min⁻¹
Max. rezný výkon
s pilovým kotúčom 260 mm: pri 90°: max. 65 × 305 mm
pri 45°: max. 65 × 215 mm
216 mm Ø
Pilový kotúč: 14,2 kg
Hmotnosť: 755 × 450 × 488 mm
Rozmery (d × š × v):

389,⁹⁰€
599,90-€



SP6000J

okružná píla so zanorením

Príkon: 1.300 W
Voľnobežné otáčky: 2.000–5.800 min⁻¹
Hĺbka rezu: – pri 90°: 55 mm
– pri 45°: 39 mm
– pri 48°: 37 mm
Pilový kotúč: 165 mm Ø
Vŕtanie pilového kotúča: 20 mm Ø
Hmotnosť: 4,4 kg
Rozmery (d × š × v): 341 × 225 × 250 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

379,⁹⁰€
546,90-€



HS6101J + 195839-5 + 194368-5

ručná kotúčová píla, vodiaca lišta a adaptér na vodiacu lištu

Príkon: 1.100 W
Voľnobežné otáčky: 5.500 min⁻¹
Max. hĺbka rezu: – pri 90°: 54,5 mm
– pri 45°: 39,5 mm
Pilový kotúč: 165 mm Ø
Vŕt pilového kotúča: 20 mm Ø
Hmotnosť: 3,7 kg
Rozmery (d × š × v): 297 × 246 × 246 mm
195839-5 – adaptér na vodiacu lištu
194368-5 – vodiaca lišta 1400 mm
Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

409,⁹⁰€
545,60-€



HS6101J + 195839-5 + 194367-7

ručná kotúčová píla, vodiaca lišta a adaptér na vodiacu lištu

Príkon: 1.100 W
Voľnobežné otáčky: 5.500 min⁻¹
Max. hĺbka rezu: – pri 90°: 54,5 mm
– pri 45°: 39,5 mm
Pilový kotúč: 165 mm Ø
Vŕt pilového kotúča: 20 mm Ø
Hmotnosť: 3,7 kg
Rozmery (d × š × v): 297 × 246 × 246 mm
195839-5 – adaptér na vodiacu lištu
194367-7 – vodiaca lišta 3000 mm
Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

499,⁹⁰€
668,21-€



5604R

ručná kotúčová píla

Príkon: 950 W
Voľnobežné otáčky: 5.000 min⁻¹
Hĺbka rezu: – pri 90°: 54 mm
– pri 45°: 35 mm
Pilový kotúč: 165 mm Ø
Vŕtanie pilového kotúča: 20 mm Ø
Hmotnosť: 3,9 kg
Rozmery (d × š × v): 320 × 243 × 235 mm

144,⁹⁰€
197,90-€



5705R

ručná kotúčová píla

Príkon: 1.400 W
Voľnobežné otáčky: 4.800 min⁻¹
Hĺbka rezu: – pri 90°: 66 mm
– pri 45°: 46 mm
Pilový kotúč: 190 mm Ø
Vŕtanie pilového kotúča: 30 mm Ø
Hmotnosť: 5,7 kg
Rozmery (d × š × v): 356 × 253 × 250 mm

229,⁹⁰€
297,90-€



5103R

ručná kotúčová píla

Príkon: 2.100 W
Voľnobežné otáčky: 3.800 min⁻¹
Hĺbka rezu: – pri 90°: 100 mm
– pri 45°: 73 mm
Pilový kotúč: 270 mm Ø
Vŕtanie pilového kotúča: 30 mm Ø
Hmotnosť: 9,4 kg
Rozmery (d × š × v): 442 × 200 × 322 mm

599,⁹⁰€
729,90-€




N5900B

ručná kotúčová píla

Príkon: 2.000 W
Voľnobežné otáčky: 4.100 min⁻¹
Hĺbka rezu: – pri 90°: 85 mm
– pri 45°: 60 mm
Pilový kotúč: 235 mm Ø
Vŕtanie pilového kotúča: 30 mm Ø
Hmotnosť: 7,2 kg
Rozmery (d × š × v): 380 × 255 × 287 mm

164,⁹⁰€
249,90-€


7104L
**reťazové
zariadenie na dlabanie**

Prikon: 1.140 W
 Voľnobežné otáčky: 3.200 min⁻¹
 Max. hĺbka dlabania: 155 mm
 Hmotnosť: 17,3 kg
 Rozmery (d × š × v): 298 × 512 × 513 mm

1.699,⁰⁰ €
 1.989,90 €

KC100
**reťazové zariadenie
na dlabanie**

Prikon: 2.000 W
 Voľnobežné otáčky: 4.500 min⁻¹
 Max. hĺbka dlabania: 100 mm
 Hmotnosť: 12,8 kg

2.199,⁰⁰ €
 2.654,90 €

4327
elektronická priamočiara píla

Prikon: 450 W
 Počet zdvihov vo voľnobehu: 500–3.100 min⁻¹
 Výška zdvihu: 18 mm
 Rezný výkon – drevo: 65 mm
 – oceľ: 6 mm
 Základová doska: oceľ
 Hmotnosť: 1,8 kg
 Rozmery (d × š × v): 217 × 77 × 197 mm

88,⁹⁰ €
 124,90 €

4351FCTJ
**elektronická priamočiara píla s pracovným
osvetlením LED**

Prikon: 720 W
 Počet zdvihov vo voľnobehu: 800–2.800 min⁻¹
 Výška zdvihu: 26 mm
 Predkiv: 4–stupňový
 Rezný výkon – drevo: 135 mm
 – oceľ: 10 mm
 Základová doska: hliník
 Hmotnosť: 2,5 kg
 Rozmery (d × š × v): 271 × 73 × 187 mm

Dodávané príslušenstvo:
 prepravný kufr systainer

219,⁹⁰ €
 319,90 €

JR3060T
**elektronická chvostová píla s beznástrojovou
výmenou pílového listu**

Prikon: 1.250 W
 Počet zdvihov vo voľnobehu: 0–2.800 min⁻¹
 Výška zdvihu: 32 mm
 Hmotnosť: 4,4 kg
 Rozmery (d × š × v): 485 × 99 × 181 mm

264,⁹⁰ €
 363,90 €

KP0800
falcovací hoblík

Prikon: 620 W
 Voľnobežné otáčky: 17.000 min⁻¹
 Šírka záberu: 82 mm
 Hrúbka triesky: 0–2,5 mm
 Hĺbka poldrážky: 0–9 mm
 Hmotnosť: 2,6 kg
 Rozmery (d × š × v): 285 × 158 × 158 mm

164,⁹⁰ €
 209,90 €

KP0800 + 824892-1
falcovací hoblík s prepravným kufrom

Prikon: 620 W
 Voľnobežné otáčky: 17.000 min⁻¹
 Šírka záberu: 82 mm
 Hrúbka triesky: 0–2,5 mm
 Hĺbka poldrážky: 0–9 mm
 Hmotnosť: 2,6 kg
 Rozmery (d × š × v): 285 × 158 × 158 mm

824892-1 – prepravný kufr

194,⁹⁰ €
 221,48 €

KP0810
falcovací hoblík

Prikon: 850 W
 Voľnobežné otáčky: 16.000 min⁻¹
 Šírka záberu: 82 mm
 Hrúbka triesky: 0–4 mm
 Hĺbka poldrážky: 0–25 mm
 Hmotnosť: 3,3 kg
 Rozmery (d × š × v): 290 × 168 × 176 mm

264,⁹⁰ €
 317,90 €

N1923B
falcovací hoblík

Prikon: 550 W
 Voľnobežné otáčky: 16.000 min⁻¹
 Šírka záberu: 82 mm
 Hrúbka triesky: 0–3 mm
 Hĺbka poldrážky: 0–23 mm
 Hmotnosť: 3,1 kg
 Rozmery (d × š × v): 295 × 115 × 160 mm

229,⁹⁰ €
 277,90 €



KP312S

hoblík na trámy

Príkon:	2.200 W
Voľnobežné otáčky:	12.000 min ⁻¹
Šírka záberu:	312 mm
Hrúbka triesky: 0–150 mm:	3,5 mm
150–240 mm:	2 mm
240–312 mm:	1,5 mm
Hmotnosť:	18,4 kg
Rozmery (d × š × v):	551 × 425 × 219 mm

2.299,⁰⁰ €
2.986,90 €



MLT100

okružná píla so stolom

Príkon:	1.500 W
Voľnobežné otáčky:	4.300 min ⁻¹
Max.rezný výkon s pilovým kotúčom 255 mm – pri 90°:	93 mm
– pri 45°:	64 mm
Pilový kotúč:	260 mm Ø
Vrtanie pilového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	34,1 kg
Rozmery (d × š × v):	726 × 984 × 333 mm

469,⁹⁰ €
499,90 €



2712

okružná píla so stolom

Príkon:	2.000 W
Voľnobežné otáčky:	3.400 min ⁻¹
Max.rezný výkon s pilovým kotúčom 255 mm – pri 90°:	85 mm
– pri 45°:	58 mm
Pilový kotúč:	315 mm Ø
Vrtanie pilového kotúča:	30 mm
Hmotnosť:	54 kg
Rozmery (d × š × v):	1.670 × 700 × 810 mm

399,⁰⁰ €
599,90 €



2012NB

preťahovacie a zarovnávacie zariadenie

Príkon:	1.650 W
Voľnobežné otáčky:	8.500 min ⁻¹
Rýchlosť posuvu:	0,14 m/s
Hrúbka triesky do 150 mm:	3,0 mm
od 150 do 240 mm:	1,5 mm
od 240 do 304 mm:	1,0 mm
Hrúbka opracovávaného materiálu:	3–155 mm
Hmotnosť:	28,1 kg
Rozmery (d × š × v):	483 × 771 × 401 mm

649,⁹⁰ €
928,90 €



3709

jednoručná fréza

Príkon:	530 W
Upínacia klieština:	6 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	35.000 min ⁻¹
Hmotnosť:	1,5 kg
Rozmery (d × š × v):	82 × 90 × 199 mm

78,⁹⁰ €
98,90 €



RP0900

elektronická horná fréza

Príkon:	900 W
Voľnobežné otáčky:	27.000 min ⁻¹
Max. zdvih:	0–35 mm
Upínacia klieština:	8 mm Ø
Hmotnosť:	2,7 kg
Rozmery (d × š × v):	256 × 110 × 217 mm

149,⁹⁰ €
199,90 €



RP0910J

elektronická horná fréza

Príkon:	900 W
Voľnobežné otáčky:	27.000 min ⁻¹
Max. zdvih:	0–57 mm
Upínacia klieština:	8 mm Ø
Hmotnosť:	3,3 kg
Rozmery (d × š × v):	110 × 269 × 260 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

369,⁹⁰ €
469,90 €



RP1110CJ

elektronická horná fréza
s obmedzovačom rozbehového prúdu
pre plynulý štart

Príkon: 1.100 W
Voľnobežné otáčky: 8.000–24.000 min⁻¹
Max. zdvih: 0–57 mm
Upínacia klieština: 8 mm Ø
Hmotnosť: 3,4 kg
Rozmery (d × š × v): 110 × 269 × 260 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

399,⁹⁰ €
519,90 €



RP2300FCXJ

elektronická horná fréza s obmedzovačom
rozbehového prúdu pre plynulý štart
a pracovným osvetlením

Príkon: 2.300 W
Voľnobežné otáčky: 9.000–22.000 min⁻¹
Max. zdvih: 0–70 mm
Upínacia klieština: 12 mm Ø
Hmotnosť: 6,1 kg
Rozmery (d × š × v): 155 × 294 × 312 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

459,⁹⁰ €
589,90 €



RT0700CX2J

viacúčelová fréza
s tromi nastavcami

Príkon: 710 W
Voľnobežné otáčky: 10.000–30.000 min⁻¹
Upínacia klieština: 6 alebo 8 mm Ø
Hmotnosť: 1,8 kg
Rozmery (d × š × v): 89 × 89 × 200 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

239,⁹⁰ €
339,90 €



PJ7000J

drážkovacia fréza

Príkon: 701 W
Voľnobežné otáčky: 11.000 min⁻¹
Priemer kotúča: 100 mm Ø
Max. hĺbka frézovania: 20 mm
Uhol: 0–90 stupňov
Hmotnosť: 2,5 kg
Rozmery (d × š × v): 302 × 139 × 145 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

329,⁹⁰ €
449,90 €



9741

kefová brúska

Príkon: 860 W
Voľnobežné otáčky: 3.500 min⁻¹
Rozmer kefy: 100 × 120 mm
Priemer otvoru: 12,9 mm Ø
Hmotnosť: 4,2 kg
Rozmery (d × š × v): 310 × 185 × 182 mm

662,⁹⁰ €



B03710

vibračná brúska

Príkon: 190 W
Počet kmitov: 11.000 min⁻¹
Počet zdvihov: 22.000 min⁻¹
Priemer kmitov: 2 mm Ø
Veľkosť brúsneho papiera: 93 × 228 mm
Veľkosť brúsnej plochy: 93 × 185 mm
Hmotnosť: 1,6 kg
Rozmery (d × š × v): 253 × 92 × 154 mm

79,⁹⁰ €
109,90 €



B03711

vibračná brúska s variabilným nastavením kmitov

Príkon: 190 W
Počet kmitov: 4.000–11.000 min⁻¹
Počet zdvihov: 8.000–22.000 min⁻¹
Priemer kmitov: 2 mm Ø
Veľkosť brúsneho papiera: 93 × 228 mm
Veľkosť brúsnej plochy: 93 × 185 mm
Hmotnosť: 1,6 kg
Rozmery (d × š × v): 253 × 92 × 154 mm

92,⁹⁰ €
124,90 €



B04557

vibračná brúska

Príkon: 180 W
Počet kmitov: 14.000 min⁻¹
Počet zdvihov: 28.000 min⁻¹
Priemer kmitov: 1,5 mm Ø
Veľkosť brúsneho papiera: 114 × 140 mm
Veľkosť brúsnej plochy: 112 × 102 mm
Hmotnosť: 1,0 kg
Rozmery (d × š × v): 131 × 112 × 137 mm

69,⁹⁰ €
91,90 €



B04900VJ

vibračná brúska s variabilným nastavením kmitov

Príkon: 330 W
Počet kmitov: 4.000–10.000 min⁻¹
Počet zdvihov: 8.000–20.000 min⁻¹
Priemer kmitov: 2,6 mm Ø
Veľkosť brúsneho listu: 115 × 280 mm
Veľkosť brúsneho listu (suchý zips): 115 × 232 mm
Brúsna plocha: 115 × 229 mm
Hmotnosť: 2,7 kg
Rozmery (d × š × v): 289 × 115 × 190 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

279,⁹⁰ €
349,90 €