


9046
vibračná brúska

Prikon: 600 W
 Počet kmitov: 6.000 min.⁻¹
 Priemer kmitov: 5 mm Ø
 Veľkosť brúsneho listu: 115 × 280 mm
 Brúsna plocha: 115 × 229 mm
 Hmotnosť: 3,1 kg
 Rozmery (d × š × v): 283 × 115 × 219 mm

279,⁹⁰€
 317,90-€

B05030
excentrická brúska

Prikon: 300 W
 Voľnobežné otáčky: 12.000 min.⁻¹
 Priemer kmitov: 2,8 mm Ø
 Excentrický zdvih: 1,4 mm
 Brúsny kotúč: 123 mm Ø
 Hmotnosť: 1,3 kg
 Rozmery (d × š × v): 153 × 123 × 153 mm

109,⁹⁰€
 149,90-€

B06040J
elektronická excentrická brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu

Prikon: 750 W
 Voľnobežné otáčky: 1.600–5.800 min.⁻¹
 Otáčky – nútené unášanie: 180–670 min.⁻¹
 Excentrický zdvih: 5,5 mm
 Priemer brúsneho taniera: 150 mm Ø
 Hmotnosť: 2,8 kg
 Rozmery (d × š × v): 316 × 150 × 132 mm

Dodávané príslušenstvo:
 prepravný kufr systainer

459,⁹⁰€
 569,90-€

9910
pásová brúska

Prikon: 650 W
 Rýchlosť pohybu pásu: 270 m/min.
 Dĺžka pásu: 457 mm
 Šírka pásu: 76 mm
 Hmotnosť: 2,7 kg
 Rozmery (d × š × v): 262 × 130 × 130 mm

164,⁹⁰€
 197,90-€

9911
elektronická pásová brúska

Prikon: 650 W
 Rýchlosť pohybu pásu: 75–270 m/min.
 Dĺžka pásu: 457 mm
 Šírka pásu: 76 mm
 Hmotnosť: 2,7 kg
 Rozmery (d × š × v): 262 × 130 × 130 mm

179,⁹⁰€
 221,90-€

9924DB
pásová brúska

Prikon: 850 W
 Rýchlosť pohybu pásu: 400 m/min.
 Dĺžka pásu: 610–620 mm
 Šírka pásu: 76 / 100 mm
 Hmotnosť: 4,8 kg
 Rozmery (d × š × v): 355 × 160 × 155 mm

339,⁹⁰€
 363,90-€

TM3010CX5J
multifunkčné náradie s príslušenstvom

Prikon: 320 W
 Kmitý za minútu: 6.000–20.000 min.⁻¹
 Uhol kmitu: 3,2°
 Hmotnosť: 1,6 kg
 Rozmery (d × š × v): 283 × 68 × 87 mm

Dodávané príslušenstvo:
 prepravný kufr systainer,
 set brúsnych a rezných nástavcov

239,⁹⁰€
 329,90-€

GD0601
elektronická priama brúska

Prikon: 400 W
 Voľnobežné otáčky: 25.000 min.⁻¹
 Upínanie: 6 mm Ø
 Max. priemer brúsky: 38 mm
 Hmotnosť: 1,7 kg
 Rozmery (d × š × v): 359 × 82 × 82 mm

89,⁹⁰€
 164,90-€

GD0800C
elektronická priama brúska s SJS systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení:
 chráni motor a pracovný nástroj
 Prikon: 750 W
 Voľnobežné otáčky: 7.000–28.000 min.⁻¹
 Upínacie púzdro: 6 mm Ø
 Vretenový krk: 25 mm
 Hmotnosť: 1,6 kg
 Rozmery (d × š × v): 371 × 75 × 75 mm

319,⁹⁰€
 363,90-€



GB602

stolová brúška s automatickým osvetlením
vrátane brúsnych kotúčov

Príkon: 250 W
Voľnobežné otáčky: 2.850 min⁻¹
Priemer brúsnych kotúčov: 150 mm Ø
Hrúbka brúsnych kotúčov: 16 mm
Vrtanie brúsnych kotúčov: 12,7 mm Ø
Hmotnosť: 9,2 kg

109,⁹⁰€
129,90 €



GB602W

stolová brúška s nadstavcom na brúsenie
pil. kotúčov s automatickým osvetlením
vrátane brúsnych kotúčov

Príkon: 250 W
Voľnobežné otáčky: 2.850 min⁻¹
Priemer brúsnych kotúčov: 150 mm Ø
Hrúbka brúsneho kotúča: pravý 16 mm, ľavý 6,4 mm
Vrtanie brúsnych kotúčov: 12,7 mm Ø
Hmotnosť: 9,0 kg

114,⁹⁰€
124,90 €



GB801

stolová brúška s automatickým osvetlením
vrátane brúsnych kotúčov

Príkon: 550 W
Voľnobežné otáčky: 2.850 min⁻¹
Priemer brúsnych kotúčov: 205 mm Ø
Hrúbka brúsnych kotúčov: 19 mm
Vrtanie brúsnych kotúčov: 15,88 mm Ø
Hmotnosť: 19,8 kg

189,⁹⁰€
199,90 €



VC2010L

vysávač (na mokro/ na sucho)
s nádobou z nerezovej ocele s príslušenstvom

pre prach s hodnotami MAK > 1 mg/m³ trieda prachu L
s technológiou čistenia filtra Push & Clean

Príkon: 1.100 W
Max. tok vzduchu (pri nádobě): 3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobě): 180 bar
Objem nerezovej nádoby: 20 l
Hmotnosť: 6,5 kg

Dodávané príslušenstvo: P-72936 – nástavec na náradie, P-72942 – predlžovacia rúra 2 ks, W14295 – univerzálna hubica, W6084 – štrbinová hubica, P-70465 – hubica na podlahu, P-72914 – hadica, P-72889 – filtračné vrecko textilné, P-70297 – igelitové vrecko, P-70219 – filtračná vložka

219,⁹⁰€
299,90 €



VC3211MX1

vysávač (na mokro/ na sucho) s nádobou z nerezovej ocele s príslušenstvom, pre prach triedy M

Príkon: 1.050 W
Max. tok vzduchu (pri nádobě): 3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobě): 220 mbar
Objem nerezovej nádoby: 32 l
Hmotnosť: 16,9 kg
Dodávané príslušenstvo: 195433-3 – odsávací hadica 28 mm × 3,5 m, 195434-1 – odsávací hadica 38 mm × 2,5 m, 195544-4 – držiak káblu, 195547-8 – adaptér Ø 28 mm na 22 mm, 195546-0 – adaptér Ø 28 mm na 24 mm, 192563-1 – odsávací nátrubok, 192562-3 – predlžovacia trubica, 195551-7 – nástavec, 410306-2 – nástavec

799,⁹⁰€
1.099,00 €



VC3511L

vysávač (na mokro/ na sucho)
s nádobou z nerezovej ocele s príslušenstvom

pre prach s hodnotami MAK > 1 mg/m³ trieda prachu L
s technológiou čistenia filtra Push & Clean

Príkon: 1.300 W
Max. tok vzduchu (pri nádobě): 3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobě): 180 bar
Objem nádoby: 35 l
Hmotnosť: 8,2 kg

Dodávané príslušenstvo: P-72936 – nástavec na náradie, P-72942 – predlžovacia rúra 2 ks, W14295 – univerzálna hubica, W6084 – štrbinová hubica, P-70465 – hubica na podlahu, P-72914 – hadica, P-72889 – filtračné vrecko textilné, P-70297 – igelitové vrecko, P-70219 – filtračná vložka

289,⁹⁰€
399,90 €



447LX

vysávač (na mokro/ na sucho) s príslušenstvom

pre prach s hodnotami MAK > 1 mg/m³ trieda prachu L
s technológiou čistenia filtra Extreme Clean

Príkon: 1.500 W
Max. tok vzduchu (pri nádobě): 3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobě): 230 bar
Objem nádoby: 45 l
Hmotnosť: 15,8 kg

Dodávané príslušenstvo: P-70487 – antistatická hadica 3,5 m × 27 mm Ø, W15365 – univerzálna hadica 4 m × 36 mm Ø, P-70346 – rukoväť zahnutá chrómová, P-70437 – predlžovacia rúra 2 ks chróm, W302002331 – hubica na podlahu 350 mm, W60609 – držiak na nástavce Ø36, W6084 – štrbinová hubica, W30971 – adaptér na pripojenie k strojom

749,⁹⁰€
1.099,00 €



HW111

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Príkon: 1.700 W
Max. pracovný tlak: 110 bar
Max. prietok vody: 370 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody: 50 °C
Dĺžka hadice: 5,5 m
Hmotnosť: 9,8 kg

Dodávané príslušenstvo: 3320152 – Striekacia pištoľ, 3320130 – Nástavec, 3640650 – Tryska nastaviteľná, 41169 – Turbo tryska, 3640670 – Tryska na penu, 41185 – Kefa, 3640660 – Vysokotlaková hadica 5,5 m, 40725 – Vstupný filter

199,⁹⁰€
269,90 €



HW112

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Príkon: 1.600 W
Max. pracovný tlak: 120 bar
Max. prietok vody: 370 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody: 50 °C
Dĺžka hadice: 5,5 m
Hmotnosť: 16,2 kg

Dodávané príslušenstvo: 3320152 – Striekacia pištoľ, 3320130 – Nástavec, 3640650 – Tryska nastaviteľná, 41169 – Turbo tryska, 3640670 – Tryska na penu, 41185 – Kefa, 3640660 – Vysokotlaková hadica 5,5 m, 40725 – Vstupný filter

239,⁹⁰€
339,90 €



HW132

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Príkon:	2.100 W
Max. pracovný tlak:	140 bar
Max. prietok vody:	420 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody:	50 °C
Dĺžka hadice:	8 m
Hmotnosť:	18,8 kg

Dodávané príslušenstvo:
3640920 – Striekacia pištoľ, 3640960 – Vysokotlaková hadica 8 m,
3640930 – Tryska nastaviteľná, 41171 – Turbo tryska,
3640670 – Tryska na penu, 41185 – Kefa,
40725 – Vstupný filter

339,90 €
469,90 €



HW140

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Príkon:	2.300 W
Max. pracovný tlak:	140 bar
Max. prietok vody:	500 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody:	50 °C
Dĺžka hadice:	10 m
Hmotnosť:	29,0 kg

Dodávané príslušenstvo:
41154 – Striekacia pištoľ, 40246 – Tryska nastaviteľná,
41173 – Turbo tryska, 3083550 – Vysokotlaková hadica 10 m,
40725 – Vstupný filter

699,90 €
859,90 €



HW151

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Príkon:	2.500 W
Max. pracovný tlak:	150 bar
Max. prietok vody:	500 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody:	50 °C
Dĺžka hadice:	10 m
Hmotnosť:	28,4 kg

Dodávané príslušenstvo:
41154 – Striekacia pištoľ, 40551 – Tryska nastaviteľná,
41173 – Turbo tryska, 3083550 – Vysokotlaková hadica 10 m,
40725 – Vstupný filter

749,90 €
999,90 €



HG5012K

horúcovzdušná pištoľ s 3 dýzami v kufri

Príkon:	1.600 W
Max. teplota – 1. stupeň:	350 °C
Max. teplota – 2. stupeň:	500 °C
Prietok vzduchu:	350, resp. 500 l/min.
Maximálny statický tlak:	1.250 Pa
Hmotnosť:	0,58 kg

59,90 €
78,90 €



HG551VK

teplovzdušná pištoľ s reguláciou teploty s 3 nadstavcami v kufri

Príkon:	1.800 W
Teplota:	100 °C–550 °C
Prietok vzduchu:	250 / 550 l/min.
Max. statický tlak:	1.500 Pa
Hmotnosť:	0,6 kg

99,90 €
131,90 €



HG651CK

horúcovzdušná pištoľ s reguláciou teploty so 4 dýzami a prítlačným valčekom v kufri

Príkon:	2.000 W
Teplota:	80 °C–650 °C
Prietok vzduchu:	200–550 l/min.
Maximálny statický tlak:	1.500 Pa
Hmotnosť:	0,63 kg

189,90 €
217,90 €



LD080PI

diaľkový laserový merač triedy II

Vlnová dĺžka:	635 nm
Rozsah:	0,05 m až 80 m
Automatické vypínanie pri nemanipulovaní: Prístroj Laser	180 s 90 s
Životnosť batérie:	až do 5000 meraní
Presnosť merania:	±0,2 / ±1,5 mm
Rozmery:	117 × 57 × 32 mm
Použitelnosť pri teplote:	–10 °C až +50 °C
Hmotnosť:	0,14 kg

239,90 €
339,90 €



SK102Z

křížový laser triedy II

S funkciou samonivelácie	
Vlnová dĺžka:	635 nm
Pracovný dosah:	15 m
Výstupný uhol:	4°
Presnosť nivelácie pri 15 m:	±0,5°
Napájanie:	3 × 1,5V AA
Hmotnosť:	0,48 kg

229,90 €
299,90 €



SKR200Z

nivelačný laser

S funkciou samonivelácie	
Pracovný rozsah:	až 200 m (pri použití detektoru)
Automatická samonivelácia:	do 6°
Presnosť nivelácie pri 10 m:	±1 mm
Rychlost otáčania :	0, 300, 450, 600 otáčok/min
Napájanie:	2 × 1,5V
Hmotnosť:	1,6 kg

829,90 €
969,90 €



AF201Z

pneumatická klincovačka

Tlak vzduchu: 4,4–8,6 bar
 Typ / dĺžka klincov: 23GA / 12–25 mm
 Kapacita zásobníka: 100 ks
 Hmotnosť: 0,9 kg
 Rozmery (d × š × v): 240 × 170 × 45 mm

119,⁹⁰ €
 159,90 €



AF505

pneumatická klincovačka

Spotreba vzduchu na 1 nastrelenie pri tlaku 6 bar: 0,7 l
 Tlak vzduchu: 4–8 bar
 Typ / dĺžka klincov: J / 15–50 mm
 Kapacita zásobníka: 100 ks
 Min. svetlosť hadice: 6,5 mm
 Hmotnosť: 1,4 kg
 Rozmery (d × š × v): 260 × 237 × 64 mm

99,⁹⁰ €
 131,90 €



AN250HC

pneumatická klincovačka

Tlak vzduchu: 12–23 bar
 Dĺžka klincov (spojených plastom): 19–25 mm
 Uhol: 0°
 Kapacita zásobníka: 100 ks
 Hmotnosť: 2,1 kg
 Rozmery (d × š × v): 295 × 128 × 291 mm

899,⁰⁰ €
 1.199,00 €



MAC610+AF505+P-45973

sada pneumatického náradia

MAC610

bezolejový kompresor

Príkon: 1.100 W
 Voľnobežné otáčky: 3.000 min⁻¹
 Objem nádob: 6 l
 Max. tlak vzduchu: 8,9 bar
 Max. pracovný tlak vzduchu: 8,0 bar
 Výdaj vzduchu: 47 l/min
 Teplota prostredia: (0 °C) – (+25 °C) (max. +45 °C)
 Hmotnosť: 8,5 kg
 Rozmery (d × š × v): 280 × 467 × 390

AF505

pneumatická klincovačka

Spotreba vzduchu na 1 nastrelenie pri tlaku 6 bar: 0,7 l
 Tlak vzduchu: 4–8 bar
 Typ / Dĺžka klincov: J / 15–50 mm
 Kapacita zásobníka: 100 ks
 Min. svetlosť hadice: 6,5 mm
 Hmotnosť: 1,4 kg
 Rozmery (d × š × v): 260 × 237 × 64 mm

P-45973

tlaková spevnená hadica s koncovkou

Rozmery: 15 m × 8 mm

309,⁹⁰ €
 483,12 €



AN560

pneumatická klincovačka

Tlak vzduchu: 4,9–7,8 bar
 Dĺžka klincov: 27–50 mm
 Priemer klincov: 2,1 mm
 Kapacita zásobníka: 350–400 ks
 Hmotnosť: 2,0 kg
 Rozmery (d × š × v): 300 × 127 × 280 mm

399,⁹⁰ €
 599,90 €

AN943K

pneumatická klincovačka

Tlak vzduchu: 4,4–8,3 bar
 Dĺžka klincov: 50–90 mm
 Priemer klincov: 2,9–3,3 mm
 Kapacita zásobníka: 60–84 ks
 Min. svetlosť hadice: 8,5 mm
 Hmotnosť: 3,9 kg
 Rozmery (d × š × v): 455 × 109 × 365 mm

439,⁹⁰ €
 599,90 €





AN960

pneumatická klincovačka

Tlak vzduchu: 4,9–8,3 bar
Dĺžka klincov: 57–100 mm
Kapacita zásobníka: 225–300 ks
Hmotnosť: 5,1 kg
Rozmery (d × š × v): 338 × 153 × 418 mm

669,⁹⁰ €
899,90 €



AN961

pneumatická klincovačka

Tlak vzduchu: 4,9–8,3 bar
Dĺžka klincov: 55–100 mm
Kapacita zásobníka: 225–300 ks
Hmotnosť: 5,3 kg
Rozmery (d × š × v): 338 × 153 × 418 mm

669,⁹⁰ €
899,90 €



AT1150A

sponkovačka

Typ sponiek: 16 GA
Dĺžka sponiek: 25–50 mm
Šírka sponiek: 11 mm
Kapacita zásobníka: 140 ks
Pracovný tlak: 4,4–8,3 bar
Hmotnosť: 1,75 kg
Rozmery (d × š × v): 370 × 87 × 290 mm

299,⁹⁰ €
429,90 €



AT2550A

sponkovačka

Typ sponiek: 16 GA
Dĺžka sponiek: 25–50 mm
Šírka sponiek: 25 mm
Kapacita zásobníka: 140 ks
Pracovný tlak: 4,4–8,3 bar
Hmotnosť: 2,21 kg
Rozmery (d × š × v): 370 × 76 × 260 mm

319,⁹⁰ €
463,90 €



AC310H

vysokotlakový kompresor

Príkon: 1.800 W
Voľnobežné otáčky: 1.420 min⁻¹
Objem nádoby: 6,2 l
Max. pracovný tlak vzduchu: vysoký tlak 26,0 bar
nízky tlak 9,0 bar
Teplota prostredia: (0 °C) – (+30 °C) (max. +40 °C)
Rozmery (d × š × v): 476 × 375 × 507
Hmotnosť: 36,0 kg

999,⁹⁰ €
1 299,00 €



6723DW

akumulátorový skrutkovač so zabudovaným akumulátorom

Dodáva sa v kufríku so sadou 80 bitov
Voľnobežné otáčky: 220 min⁻¹
Akumulátorové napätie: 4,8 V
Max. krútiaci moment: 4,5 Nm
Hmotnosť: 0,42 kg

Dodávané príslušenstvo:
nabíjačka, prepravný kufrík, sada 80 bitov

49,⁹⁰ €
61,90 €



DF330DWE

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie: 10,8 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–350 min⁻¹
– 2. stupeň: 0–1.300 min⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj: 24 / 14 Nm
Max. vŕtací výkon: – ocel: 10 mm Ø
– drevo: 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla: 0,8–10 mm
Čas nabíjania: 50 min.
Hmotnosť: 1,0 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 × akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

159,⁹⁰ €
184,90 €



DF330DWE + BMR102

sada náradia

DF330DWE

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie: 10,8 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–350 min⁻¹
– 2. stupeň: 0–1.300 min⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj: 24 / 14 Nm
Max. vŕtací výkon: – ocel: 10 mm Ø
– drevo: 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla: 0,8–10 mm
Čas nabíjania: 50 min.
Hmotnosť: 1,0 kg

Dodávané príslušenstvo: 2 × akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík



BMR102

akumulátorové rádio

Rozsah pásma FM: 87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM: 522–1629 kHz
Max. výstupný výkon: 2 × 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora: 4,1 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufríka

299,⁹⁰ €
374,80 €



Elektrické píly UC3041A/ UC3541A/ UC4041A



Photo: UC4041A

Nový zdokonalený beznástrojový systém napínania a výmeny reťaze.



Jemná zadná rukoväť

Ergonomicky tvarovaná predná rukoväť pre ideálnu manipuláciu a jednoduchú prácu.

Obrázok: UC3541A




Zdokonalené kovové olejové čerpadlo

Zabezpečuje stály prísun oleja
Možnosť nastavenia dávkovania oleja podľa viskozity prípadne teploty



Veľká priesvitná ryska stavu oleja

Nalievacie hrdlo je dostatočne veľké, aby sa zamedzilo rozlietaniu



Veľké oporné zuby

Optimálny dizajn zabezpečuje dokonalú kontrolu pri pílení



UC3041A

elektrická reťazová píla s motorom „naprieč“

Príkon:	1.800 W
Max. rýchlosť reťaze:	14,5 m/s
Delenie reťaze:	3/8"
Dĺžka lišty:	30 cm
Hmotnosť:	4,6 kg

129,⁹⁰€
199,90-€



UC3541A

elektrická reťazová píla s motorom „naprieč“

Príkon:	1.800 W
Max. rýchlosť reťaze:	14,5 m/s
Delenie reťaze:	3/8"
Dĺžka lišty:	35 cm
Hmotnosť:	4,7 kg

139,⁹⁰€
214,90-€



UC4041A

elektrická reťazová píla s motorom „naprieč“

Príkon:	1.800 W
Max. rýchlosť reťaze:	14,5 m/s
Delenie reťaze:	3/8"
Dĺžka lišty:	40 cm
Hmotnosť:	4,7 kg

149,⁹⁰€
229,90-€

UC3051A, UC3551A, UC4051A

1. Beznástrojové napínanie reťaze
2. Vysoký napínací moment
3. Jednoduché napnutie reťaze v každom uhle

Obrázok: UC3551A



Zdokonalené kovové olejové čerpadlo

Zabezpečuje stály prísun oleja
Možnosť nastavenia dávkovania oleja podľa viskozity prípadne teploty



Veľká olejová nádrž – 200 ml



Veľké priesvitné okno pre lepšiu kontrolu hladiny oleja



Veľké oporné zuby

Zuby je možné vymeniť povolením dvoch skrutiek; optimálny dizajn zabezpečuje dokonalú kontrolu pri pílení



UC3051A

elektrická reťazová píla s motorom „pozdlž“

Príkon:	2.000 W
Max. rýchlosť reťaze:	14,5 m/s
Delenie reťaze:	3/8"
Dĺžka lišty:	30 cm
Hmotnosť:	5,5 kg

229,⁹⁰ €
299,90 €

UC3551A

elektrická reťazová píla s motorom „pozdlž“

Príkon:	2.000 W
Max. rýchlosť reťaze:	14,5 m/s
Delenie reťaze:	3/8"
Dĺžka lišty:	35 cm
Hmotnosť:	5,5 kg

239,⁹⁰ €
309,90 €

UC4051A

elektrická reťazová píla s motorom „pozdlž“

Príkon:	2.000 W
Max. rýchlosť reťaze:	14,5 m/s
Delenie reťaze:	3/8"
Dĺžka lišty:	40 cm
Hmotnosť:	5,6 kg

249,⁹⁰ €
319,90 €



HS300DZ

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	1.400 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu: pri 90°	25,5 mm
pri 45°	16,5 mm
Priemer pil. kotúča:	85 mm Ø
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky
a prepravného kufra

99,90 €
129,90 €



DA330DZ

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová vrtáčka

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	0-800 min ⁻¹
Výkon do ocele:	10 mm Ø
Výkon do dreva:	12 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	10 mm
Hmotnosť:	1,1 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky
a prepravného kufra

99,90 €
129,90 €



DF330DWX01

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač
v bielom prevedení s príslušenstvom

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0-350 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0-1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8-10 mm
Čas nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	1,0 kg

ML100

akumulátorové svietidlo

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietivosti:	540 min.
Hmotnosť:	0,25 kg

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

219,90 €
309,90 €

DK1499W

sada náradia

HP330D

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač
s príklepom

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky: 1. stupeň	0-400 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky: 2. stupeň	0-1.500 min ⁻¹
Max. počet rázov: 1. stupeň	0-6.000 min ⁻¹
Max. počet rázov: 2. stupeň	0-22.500 min ⁻¹
Max. vrtací výkon: ocel / kameň / drevo	10 / 8 / 21 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj:	24 / 12 Nm
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8-10 mm
Hmotnosť:	1,1 kg

MR051

akumulátorové LITHIUM-ION rádio

Rozsah pásma (FM):	88-108 MHz
Rozsah pásma (AM):	522-1.620 kHz
Výstupný výkon pre 24 V	1 W
Hmotnosť:	0,5 kg

ML100

akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietivosti:	540 min.
Hmotnosť:	0,2 kg

Príslušenstvo sady:
2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

179,90 €
299,90 €

DF330DWX01 + BMR102

sada náradia

DF330DWX01

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač
v bielom prevedení s príslušenstvom

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0-350 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0-1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8-10 mm
Čas nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	1,0 kg

ML100

akumulátorové svietidlo

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietivosti:	540 min.
Hmotnosť:	0,25 kg

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

BMR102

akumulátorové rádio

Rozsah pásma FM:	87,5-108 MHz
Rozsah pásma AM:	522-1.629 kHz
Max. výstupný výkon:	2 x 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora:	4,1 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufra

349,90 €
499,80 €



DDF343SHE3 + BCF201Z

sada náradia

DDF343SHE3

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36/20 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,4 kg

Dodávané príslušenstvo: 3× akumulátor BL1415 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

BCF201Z

akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

Akumulátorové napätie:	18 V / 14,4 V
Max. prietok vzduchu: (F)	16,99 m ³ /min
Príkon: (P)	26,1 W
Spotreba energie: (SV)	0,65 (m ³ /min)/W
Norma na meranie spotreby energie: IEC 60879:1986 (novelizovaná 1992)	
Príkon v pohotovostnom režime: (Psb)	0,211 W
Hlučnosť: (Lwa)	67,3 dB
Max. rýchlosť vzduchu: (C)	2,32 m/sek
	1. stupeň 2. stupeň
Pri použití 18 V akumulátora:	100 min 200 min
Pri použití 14,4 V akumulátora:	90 min 180 min.
Hmotnosť:	2,4 kg

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačka a prepravného kufra

339,⁹⁰ €
534,80 €



DDF453SYE

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36/20 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,4 kg

Dodávané príslušenstvo: 3× akumulátor BL1415 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

259,⁹⁰ €
399,90 €



DDF453SYE

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	42 / 27 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	36 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

Dodávané príslušenstvo: 2× akumulátor BL1815 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

239,⁹⁰ €
339,90 €



DDF458RF3J

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	91 / 58 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	76 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	2,3 kg

Dodávané príslušenstvo: 3 × akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr systainer

429,⁹⁰ €
619,90 €



DDF458RF3J + BMR050

sada náradia

DDF458RF3J

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	91 / 58 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	76 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	2,3 kg

Dodávané príslušenstvo: 3× akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr systainer

BMR050

akumulátorové rádio / led svetidlo

Rozsah pásma FM:	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM:	522–1629 kHz
Možnosť použiť akumulátor:	Li-Ion 14,4 V alebo 18 V Li-Ion
Max. doba svietenia:	360 min
Max. výstupný výkon:	2 W
Hmotnosť bez akumulátora:	0,95 kg

499,⁹⁰ €
739,80 €



DDF446RFJ + BL1430 / 194065-3

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	44 / 30 Nm
Max. vrtací výkon – ocel:	13 mm Ø
– drevo:	38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,7 kg

Dodávané príslušenstvo: 2× akumulátor BL1430 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

449,⁹⁰ €
696,90 €



DDF459RF3J

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný bezuhlíkový vrtací skrutkovač

Akumulátor:	18 V / 3,0 Ah
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj):	45 / 25 Nm
Max. vrtací výkon do ocele:	13 mm
Max. vrtací výkon do dreva:	38 mm
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávané príslušenstvo: 3× akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr systainer

439,⁹⁰ €
649,90 €



DDF459Z

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný bezuhlíkový vrtací skrutkovač

Akumulátor:	18 V / 3,0 Ah
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky – 2. stupeň:	0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj):	45 / 25 Nm
Max. vrtací výkon do ocele:	13 mm
Max. vrtací výkon do dreva:	38 mm
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky
a prepravného kufru

169,⁹⁰ €
229,90 €



DHP446RFJ

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátor:	14,4 V / 3,0 Ah
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky – 2. stupeň:	0–1.500 min ⁻¹
Frekvencia príklepu, 1 stupeň:	0–6.000 min ⁻¹
Frekvencia príklepu, 2 stupeň:	0–22.500 min ⁻¹
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Max. vrtací výkon do (oceľ/kameňa/dreva):	13/13/38 mm
Uťahovací moment (tuhý/mäkký spoj):	44 / 30 Nm
Hmotnosť:	1,7 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1430 14,4 V / 3,0 Ah,
nabíjačka, kufr

339,⁹⁰ €
489,90 €



DHP446Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátor:	14,4 V / 3,0 Ah
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky – 2. stupeň:	0–1.500 min ⁻¹
Frekvencia príklepu, 1 stupeň:	0–6.000 min ⁻¹
Frekvencia príklepu, 2 stupeň:	0–22.500 min ⁻¹
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Max. vrtací výkon do (oceľ/kameňa/dreva):	13/13/38 mm
Uťahovací moment (tuhý/mäkký spoj):	44 / 30 Nm
Hmotnosť:	1,7 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky
a prepravného kufru

109,⁹⁰ €
179,90 €



DHP456RHW1

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač v bielom prevedení + 96 ks príslušenstva

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	50 / 36 Nm
Max. vrtací výkon – oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	38 mm Ø
– kameň:	13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1815 (1,5Ah),
nabíjačka a prepravný kufr

399,⁹⁰ €
629,90 €



DHP458RF3J

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky – 2. stupeň:	0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj):	91 / 58 Nm
Max. vrtací výkon do ocele:	13 mm
Max. vrtací výkon do dreva:	76 mm
Max. vrtací výkon do kameňa:	16 mm
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	2,3 kg

Dodávané príslušenstvo:
3× akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr systainer

429,⁹⁰ €
639,90 €



DHP459RF3J

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný bezuhlíkový príklepový vrtací skrutkovač

Akumulátor:	18 V / 3,0 Ah
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj):	45 / 25 Nm
Max. vrtací výkon do ocele:	13 mm
Max. vrtací výkon do dreva:	38 mm
Max. vrtací výkon do kameňa:	13 mm
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
3× akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr systainer

469,⁹⁰ €
689,90 €



DHP458RF3J + BMR050

sada náradia

DHP458RF3J

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky – 2. stupeň:	0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj):	91 / 58 Nm
Max. vrtací výkon do ocele:	13 mm
Max. vrtací výkon do dreva:	76 mm
Max. vrtací výkon do kameňa:	16 mm
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	2,3 kg

Dodávané príslušenstvo:
3× akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr systainer

BMR050

akumulátorové rádio / led svietidlo

Rozsah pásma FM:	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM:	522–1629 kHz
Možnosť použiť akumulátor:	Li-Ion 14,4 V alebo 18 V Li-Ion
Max. doba svietenia:	360 min
Max. výstupný výkon:	2 W
Hmotnosť bez akumulátora:	0,95 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky, kufru

499,⁹⁰ €
759,90 €



DHP459Z

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný bezuhlíkový príklepový vrtací skrutkovač

Akumulátor:	18 V / 3,0 Ah
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky – 2. stupeň:	0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj):	45 / 25 Nm
Max. vrtací výkon do ocele:	13 mm
Max. vrtací výkon do dreva:	38 mm
Max. vrtací výkon do kameňa:	13 mm
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky
a prepravného kufru

179,⁹⁰ €
249,90 €



DLX2005MJ

sada akumulátorového náradia

DHP458Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie: 18 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–400 min⁻¹
– 2. stupeň: 0–2.000 min⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj): 91 / 58 Nm
Max. vrtací výkon do ocele: 13 mm
dreva: 76 mm
kameňa: 16 mm
Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
Hmotnosť: 2,3 kg

DTD146Z

akumulátorový LITHIUM-ION rázový ťahovač

Akumulátorové napätie: 18 V
Voľnobežné otáčky: 0–2.300 min⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu: 0–3.200 min⁻¹
Max. ťahovací moment: 160 Nm
Štandardné skrutky: M5–M14
Upínanie nástroja: Šesthran 1/4"
Hmotnosť: 1,3 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1840 (4,0 Ah),
nabíjačka a prepravný kufr

499,⁹⁰ €
799,80 €



DLX3011

sada akumulátorového náradia

DHP456Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–400 min⁻¹
– 2. stupeň: 0–1.500 min⁻¹
Max. krútiaci moment tuhý/mäkký spoj: 50 / 36 Nm
Max. vrtací výkon – ocel: 13 mm Ø
– drevo: 38 mm Ø
– kameň: 13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
Hmotnosť: 1,6 kg

DHR241Z

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Akumulátorové napätie: 18 V
Voľnobežné otáčky: 0–1.100 min⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu: 0–4.000 min⁻¹
Energia príklepu: 2,0 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
Max. vrtací výkon: – betón: 20 mm Ø
– ocel: 13 mm Ø
– drevo: 26 mm Ø
Hmotnosť: 3,5 kg

BML80Z

akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Akumulátorové napätie: 14,4 V alebo 18 V
Doba svietenia: 4–13 hod. podľa použitia akumulátora
Hmotnosť bez akumulátora: 0,65 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka a prepravná taška

619,⁹⁰ €
839,80 €



DLX4008

DHP458Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie: 18 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–400 min⁻¹
Voľnobežné otáčky – 2. stupeň: 0–2.000 min⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj): 91/58 Nm
Max. vrtací výkon do ocele: 13 mm
Max. vrtací výkon do dreva: 76 mm
Max. vrtací výkon do kameňa: 16 mm
Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
Hmotnosť: 2,3 kg

DGA452Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

Akumulátorové napätie: 18 V
Priemer kotúča: 115 mm
Voľnobežné otáčky: 10.000 min⁻¹
Vretenový závit: M14 × 2
Hmotnosť: 2,3 kg

DHR241Z

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Akumulátorové napätie: 18 V
Voľnobežné otáčky: 0–1.100 min⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu: 0–4.000 min⁻¹
Energia príklepu: 2,0 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
Max. vrtací výkon: – betón: 20 mm Ø
– ocel: 13 mm Ø
– drevo: 26 mm Ø
Hmotnosť: 3,5 kg

BMR10Z

akumulátorové rádio

Rozsah pásma FM: 87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM: 522–1629 kHz
Max. výstupný výkon: 2 × 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora: 4,1 kg

Dodávané príslušenstvo:
3× akumulátor, nabíjačka
a prepravná taška

899,⁹⁰ €
1399,90 €



DDF480RMJ

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný
bezuhlíkový vrtací skrutkovač

Akumulátor: 18 V / 4,0 Ah
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–400 min⁻¹
Voľnobežné otáčky – 2. stupeň: 0–1.500 min⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj): 54 / 36 Nm
Max. vrtací výkon do ocele: 13 mm
Max. vrtací výkon do dreva: 38 mm
Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
Hmotnosť: 1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1840 (4,0 Ah), nabíjačka,
prepravný kufr systainer

449,⁹⁰ €
649,90 €



DHP480RMJ

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný
bezuhlíkový príklepový vrtací skrutkovač

Akumulátor: 18 V / 4,0 Ah
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–400 min⁻¹
Voľnobežné otáčky – 2. stupeň: 0–1.550 min⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj): 54 / 36 Nm
Max. vrtací výkon do ocele: 13 mm
Max. vrtací výkon do dreva: 38 mm
Max. vrtací výkon do kameňa: 13 mm
Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
Hmotnosť: 1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1840 (4,0 Ah), nabíjačka,
prepravný kufr systainer

459,⁹⁰ €
659,90 €

Makita

LXT
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION



**Maximálny
uťahovací moment:
115N.m.**



DDF481




DHP481



BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SILNEJŠIA



KOMPAKTNÁ



DLHŠIA VÝDRŽ



Efektívny bezuhlíkový motor zabezpečuje viac sily a produktivity

45 % viac efektivity ako pri predošlom modeli

**Novo konštruovaný
robustný bezuhlíkový motor**



145

**Kompaktná celková dĺžka
205 mm pre lepšie
manévrovanie**


**O 20 mm kratší
než predošlý model**



**Viac práce na jedno
nabitie batérie vďaka
bezuhlíkovému motoru**



Ideálna ergonomická rukoväť pre náročné vŕtanie



Obrázok: DHP481

Možnosť napájania 18 V Li-Ion batériami

5,0 Ah: BL1850

4,0 Ah: BL1840

3,0 Ah: BL1830

1,5 Ah: BL1815N

Ukazovateľ stavu batérií

3 svetlá: viac ako 50 % kapacity batérie
2 svetlá: 20–50 % kapacity batérie
1 svetlo: menej ako 20 % kapacity batérie



DDF481RTJ

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný bezuhlíkový vŕtací skrutkovač

Akumulátor: 18 V / 5,0 Ah
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–550 min⁻¹
– 2. stupeň: 0–2.100 min⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj): 115 / 60 Nm
Max. vŕtací výkon do ocele: 13 mm
Max. vŕtací výkon do dreva: 76 mm
Rozsah upínania sklúčovadla: 1,5–13 mm
Hmotnosť: 2,4 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1850 (5,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr systainer

539,90 €
799,90 €



DHP481RTJ

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný bezuhlíkový príklepový vŕtací skrutkovač

Akumulátor: 18 V / 5,0 Ah
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–550 min⁻¹
– 2. stupeň: 0–2.100 min⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj): 115 / 60 Nm
Max. vŕtací výkon do ocele: 13 mm
Max. vŕtací výkon do kameňa: 16 mm
Max. vŕtací výkon do dreva: 76 mm
Rozsah upínania sklúčovadla: 1,5–13 mm
Hmotnosť: 2,4 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1850 (5,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr systainer

549,90 €
819,90 €