

Naozaj Bosch!

Modrý rad Bosch

pre remeselníkov a priemysel

SVETOVÁ NOVINKA

Prvý akumulátor
so systémom
Wireless Charging
viď str. 4-5

Blue Performance
Jednoducho viac



Atraktívna akčná ponuka pre profesionálnych užívateľov

Hľadajte vo vnútri letáku produktové novinky a špeciálne akciové sady za atraktívne ceny. Modrý rad Bosch: pre remeselníkov a priemysel.



BOSCH

Stvorené pre život

www.bosch-professional.sk

Zobrazenie cien:

6 890 €

Odporúčaná PC bez DPH

8 337 €

Odporúčaná PC s DPH

Obj. č. 0.615.990.G08

Platnosť letáku je od 1.5. do 30.8.2015,
resp. do vypredania zásob.
Zmeny vyhradené. Zobrazenie nemusí
zodpovedať skutočnosti.

1619M00JG5



3 165 140 847377

2,5 Ah
Li-Ion

**FLEXIBLE
POWER SYSTEM**



GBA 10,8 V 2,5 Ah **NOVINKA!**

Akumulátor Li-Ion

Svet je len akumulátor pre elektronáradie 10,8 V s kapacitou 2,5 Ah

► o 25% dlhšia doba práce v porovnaní s akumulátorom 2,0 Ah

► 100% kompatibilita so všetkým elektronáradím Li-Ion a nabíjačkami Bosch v triede napätia 10,8 V

► najmenší a najľahší akumulátor 10,8 V na trhu - len 175 g

64,99 €

77,99 €

Obj. č. 1.600.A00.4ZL

GBA 10,8 V 2,5 Ah

109,99 €

131,99 €

Obj. č. 1.600.A00.4ZP

2x GBA 10,8 V 2,5 Ah
+ GAL 1130 CV



ELEKTRONÁRADIE 10,8 V S AKUMULÁTORMI 2,5 AH

GSR 10,8 V-EC (2x 2,5 Ah; L-BOXX)	GSR 10,8 V-EC HX (2x 2,5 Ah; L-BOXX)	GKS 10,8 V-LI (2x 2,5 Ah; L-BOXX)	GOP 10,8 V-LI (2x 2,5 Ah; L-BOXX)	GSA 10,8 V-LI (2x 2,5 Ah; L-BOXX)	GST 10,8 V-LI (2x 2,5 Ah; L-BOXX)
Akumulátorový vrtací skrutkovač	Akumulátorový skrutkovač	Akumulátorová okružná píla	Multifunkčné nástroje	Akumulátorová chvostová píla	Akumulátorová priamočiara píla
199,99 €	195,99 €	235,99 €	217,99 €	219,99 €	223,99 €
239,99 €	235,19 €	283,19 €	261,59 €	263,99 €	268,79 €
0.601.9D4.004	0.601.9D4.104	0.601.6A1.003	0.601.858.00U	0.601.64L.974	0.601.5A1.003



**Super
sada!**

**AUTO
LOCK**



254,99 €

305,99 €

Obj. č. 0.615.990.G08

GSR 10,8-2 LI + GST 10,8 V-LI
Akumulátorový vrtací skrutkovač a akumulátorová
priamočiara píla

GSR 10,8-2 LI:

max. krútiaci moment 30 / 15 Nm ► otáčky
(1./2. prevod) 0-400 / 1.300 min.⁻¹ ► hmotnosť 0,95 kg

GST 10,8 V-LI:

hl. rezu v dreve/kove 70 / 3 mm ► hmotnosť 1,5 kg

Súčasť balenia: 2x 2,0 Ah Li-Ion

► nabíjačka AL 1130 CV (45 min.) ► L-BOXX 136

GSR 10,8 V-EC TE **NOVINKA!**

Skrutkovač Li-Ion na montáž suchých stavieb

(bez aku.; kartón)

169,99 €

203,99 €

Obj. č. 0.601.9E4.002

Technické údaje	GSR 10,8 V-EC TE
Napätie akumulátora	10,8 V
Akumulátor	2x 2,5 Ah Li-Ion
Voľnobežné otáčky	3.000 min. ⁻¹
Max. krútiaci moment (tvrdý / mäkký)	11 / 3 Nm
Upínanie	vnútor. šesťhran 1/4"
Hmotnosť s akumulátorom	0,9 kg
Cena	239,99 €
	287,99 €
Obj. č.	0.601.9E4.000



V predaji od 1.6.2015

Kompatibilný so zásobníkom skrutiek MA 55

NOVINKA!

GSR 14,4-2-LI PLUS / 18-2-LI PLUS

**AUTO
LOCK**

Li-Ion akumulátorový vrtací skrutkovač - ľahký a výkonný

► 13 mm skľučovadlo so systémom AutoLock

► Ergonomická konštrukcia zaisťuje vysoký pracovný komfort

powered by
**Li-Ion
technology**

Technické údaje	GSR 14,4-2-LI Plus	GSR 18-2-LI Plus
Napätie akumulátora	14,4 V	18 V
Akumulátor	2x 2,0 Ah Li-Ion	2x 2,0 Ah Li-Ion
Voľnobežné otáčky (1. / 2. prevod)	0-500 / 1.900 min. ⁻¹	0-500 / 1.900 min. ⁻¹
Max. krútiaci moment (tvrdý/mäkký)	46 / 24 Nm	50 / 26 Nm
Max Ø vrtania do dreva / ocele	35 / 13 mm	38 / 13 mm
Max Ø skrutiek	8 mm	10 mm
Balenie	kufrik	kufrik
Hmotnosť s akumulátorom	1,5 kg	1,5 kg
Cena	157,99 €	182,99 €
	189,59 €	219,59 €
Obj. č.	0.601.9E6.020	0.601.9E6.120

V predaji od 1.6.2015

GBA 18 V 6,0 AH

Akumulátor Li-Ion



powered by
**Li-Ion
technology**

**Cool
Pack**

179,99 €

215,99 €

Obj. č. 1.600.A00.4ZN

- veľkosť a hmotnosť ako pri akumulátore Bosch 18 V 4,0 Ah
- o 50% dlhšia doba práce v porovnaní s akumulátorom Bosch 18 V 4,0 Ah
- až o 100% dlhšia životnosť v porovnaní s akumulátormi bez krytu CoolPack
- 100% kompatibilný so všetkým elektronáradím Bosch BL Li-Ion 18 V



2x GBA 18 V 6,0 Ah
+ GAL 3680 CV

294,99 €

353,99 €

Obj. č. 1.600.A00.500

GDS 18 V-EC 250

Rázový ťahovák Li-Ion

robustseries

Technické údaje	GDS 18 V-EC 250
Napätie akumulátora	18 V
Akumulátor	2x 4,0 Ah Li-Ion
Max. krútiaci moment	250 Nm
Voľnobežné otáčky (1. / 2. prevod)	0 - 2.400 min. ⁻¹
Počet úderov	0 - 3.500 min. ⁻¹
Max. Ø skrutky	M16
Upínanie	1/2" vonkajší štvorhran
Balenie	L-BOXX 136
Hmotnosť s akumulátorom	1,9 kg
Cena	439,99 €
	527,99 €
Obj. č.	0.601.9D8.120



(bez aku.; kartón)

204,99 €

245,99 €

Obj. č. 0.601.9D8.102

GKM 18 V-LI

Akumulátorová okružná píla Li-Ion na kov

powered by
**Li-Ion
technology**

**Cool
Pack**

Technické údaje	GKM 18 V-LI
Napätie akumulátora	18 V
Akumulátor	2x 4,0 Ah Li-Ion
Hĺbka rezu	50 mm
Voľnobežné otáčky	4.250 min. ⁻¹
Ø kotúča / Ø otvoru kotúča	136 mm / 20 mm
Balenie	L-BOXX 238
Hmotnosť s akumulátorom	2,7 kg
Cena	469,99 €
	563,99 €
Obj. č.	0.601.6A4.000



(bez aku.; L-BOXX 238)

284,99 €

341,99 €

Obj. č. 0.601.6A4.001



SVETOVÁ NOVINKA



SYSTEM BOSCH WIRELESS CHARGING

- Stačí odložiť nástroj na nabíjačku a akumulátor sa začína nabíjať.
- Jeden akumulátor stačí k tomu, aby bolo náradie vždy pripravené na použitie.
- Šetríte čas a peniaze, ktoré by ste museli vynaložiť na zakúpenie druhého akumulátora.
- Unikátny systém Bosch Wireless Charging sa skladá z dobíjacej stanice a špeciálnej verzie akumulátora.



NA ŠARTOVACIU SADU WIRELESS CHARGING
ZĽAVA 25%

KÚPTE JEDNO Z NIŽŠIE UVEDENÝCH NÁRADÍ V ZÁKLADNEJ VERZII

(bez akumulátora, bez nabíjačky)

A ZÍSKATE 25% ZĽAVU NA NÁKUP ŠARTOVACEJ SADY WIRELESS CHARGING

(akumulátor GBA 18 V 2,0 Ah MW-B a nabíjačka GAL 1830 W)



Obj. č. 1.600.A00.3NA
(viď strana 4)

Cool Pack

FLEXIBLE POWER SYSTEM

Univerzálné použitie:

Akumulátor Wireless Charging (GBA 18 V 2,0 Ah MW-B) je kompatibilný so všetkým elektronárnadím Li-Ion Bosch v triede napätia 18 V.

Vyšší komfort a pracovná výkonnosť:

- Akumulátor môže zostať v náradí.
- Nabíjanie prebieha automaticky po umiestnení náradia na nabíjačku.
- Univerzálny montážny rámček zaisťuje ergonomické nastavenie nabíjačky - jednoduchý systém montáže na pracovisku.


Veľmi odolná dobíjacia stanica: bez kontaktov, odolná voči pôsobeniu vody, prachu a nečistôt.

AKCIA

Pri zakúpení sady Wireless Charging GSR 18 V-EC



Power Bank (4000 mAh)
ZADARMO!




- 1 Indukcia vytvára prúd nabíjania v akumulátore
- 2 Indukčná cievka v akumulátore
- 3 Magnetické pole
- 4 Indukčná cievka v nabíjačke

GBH 18 V-EC	GBH 18 V-LI Compact	GSB 18 V-EC	GSR 18 V-EC FC2	GSR 18 V-EC TE	GDX 18 V-EC
367,99 € 441,59 €	209,99 € 251,99 €	175,99 € 211,19 €	167,99 € 201,59 €	279,99 € 335,99 €	236,99 € 284,39 €
Obj. č. 0.611.904.000	Obj. č. 0.611.905.300	Obj. č. 0.601.9D7.100	Obj. č. 0.601.9E1.102	Obj. č. 0.601.9C8.003	Obj. č. 0.601.9B9.102



GGG 18 V-LI	GOP 18 V-EC	GST 18 V-LI B	GST 18 V-LI S	GWS 18-125 V-LI
295,99 € 355,19 €	223,99 € 268,79 €	244,99 € 293,99 €	244,99 € 293,99 €	219,99 € 263,99 €
Obj. č. 0.601.9B5.300	Obj. č. 0.601.8B0.001	Obj. č. 0.601.5A6.100	Obj. č. 0.601.5A5.100	Obj. č. 0.601.93A.307



Model	Sada Wireless Charging: • GSR 18 V-EC • 2x akumulátor 18 V 2,0 Ah • nabíjačka GAL 1830 W • montážny rámček • L-BOXX	Štartovacia sada Wireless Charging: • akumulátor 18 V 2,0 Ah MW-B • nabíjačka GAL 1830 W • montážny rámček	Akumulátor 18 V 2,0 Ah MW-B	Akumulátor 18 V 2,0 Ah MW-B (balenie 5 ks)	Nabíjačka GAL 1830 W s montážnym rámčekom (balenie 5 kusov)
Cena	343,99 € 412,79 €	129,99 € 155,99 €	84,99 € 101,99 €	399,99 € 479,99 €	306,99 € 368,39 €
Obj. č.	0.601.9D6.105	1.600.A00.3NA	1.600.A00.3NC	0.602.494.021	0.602.494.023



Päť nástrojov v jednom

Vďaka systému Bosch FlexiClick Vaše náradie prestane byť bežným akumulátorovým skrutkovačom. Doslova za niekoľko sekúnd ho môžete premeniť na vŕtacie kladivo, uhlový skrutkovač, skrutkovač s adaptérom na skrutkovanie blízko hrán alebo vŕtací skrutkovač.

Super sada!


GSR 14,4 V-EC FC2 i GSR 18 V-EC FC2 Akumulátorový vŕtací skrutkovač Li-Ion so systémom FlexiClick

Sada obsahuje 4 vymeniteľné nadstavce FlexiClick:

- Skľučovadlo 13 mm
- Uhlový nadstavec 13 mm
- Excentrický nadstavec HEX 1/4"
- Nadstavec SDS-plus

Technické dáta	GSR 14,4 V-EC FC2	GSR 18 V-EC FC2
Napätie akumulátora	14,4 V	18 V
Akumulátor	2x 4,0 Ah Li-Ion	2x 4,0 Ah Li-Ion
Max. krútiaci moment (tvrdý / mäkký)	46 / 28 Nm	50 / 31 Nm
Voľnobežné otáčky (1. / 2. prevod)	0 - 500 / 0 - 1.600 min ⁻¹	0 - 500 / 0 - 1.700 min ⁻¹
Max. Ø vŕtania do dreva / ocele	35 / 13 mm	38 / 13 mm
Max Ø skrutky	8 mm	10 mm
Upínanie	vnút. šesťhran 1/4"	vnút. šesťhran 1/4"
Súčasťou balenia vymeniteľné nadstavce FlexiClick	GFA+GWA+GEA+GHA FC2	GFA+GWA+GEA+GHA FC2
Hmotnosť s akumulátorom (bez nadstavcov FC2)	1,6 kg	1,7 kg
Balenie	L-BOXX 136	L-BOXX 136
Cena	510,99 €	535,99 €
	613,19 €	643,19 €
Obj. č.	0.601.9E1.000	0.601.9E1.100

dynamicseries



VYMENITEĽNÝ NADSTAVEC SDS-PLUS

- Výnimočná pružnosť - vŕtací nadstavec GHA FC2 zmení vŕtací skrutkovač na plnohodnotné vŕtacie kladivo SDS-plus
- Výkonnosť - vďaka inovatívnemu úderovému mechanizmu je možné neunavujúce vŕtanie do tvrdého betónu s energiou úderu 1,0 J
- Pohodlie - nadstavec SDS-plus umožňujúci rýchlu výmenu vŕtákov



robustseries



GSR 14,4 VE-2-LI Akumulátorový vŕtací skrutkovač Li-Ion

- 14 V ► 75 Nm ► 0-400 / 1.700 min⁻¹
- max Ø skrutiek 10 mm ► max Ø vŕtania do dreva / ocele: 45 / 13 mm ► skľučovadlo 1,5 - 13 mm s AutoLock ► 25+1 nastavení ► ERC, EMP, ECP
- 3x 4,0 Ah ► nabíjačka GAL 1860 CV ► L-BOXX 136

Super sada!



3 akumulátor
GBA 14,4 V 4,0 Ah
v hodnote 131,99 € bez DPH!

407,99 €

489,59 €

Obj. č. 0.601.9D9.001

GSR 12-2 i 14,4-4 NiCD Akumulátorový vŕtací skrutkovač NiCD

Technické dáta	GSR 12-2	GSR 14,4-2
Napätie akumulátora	12,2 V	14,4 V
Max. Ø skrutiek	7 mm	8 mm
Akumulátor	3x 1,5 Ah NiCD	3x 1,5 Ah NiCD
Max. krútiaci moment (tvrdý)	27 Nm	30 Nm
Voľnobežné otáčky (1. / 2. prevod)	0 - 400 / 1.300 min ⁻¹	0 - 400 / 1.400 min ⁻¹
Hmotnosť	1,6 kg	1,7 kg
Nabíjačka	AL 1411 DV	AL 1411 DV
Cena	94,99 €	102,99 €
	113,99 €	123,59 €
Obj. č.	0.601.918.J04	0.601.918.G05



Super cena!



Aku 12 V 1,5 Ah
v hodnote 60,9 € bez DPH!



Aku 14,4 V 1,5 Ah
v hodnote 63,9 € bez DPH!

SUPER CENA!

NOVINKA!

GSR 1080-2-LI i GSB 1080-2-LI



Akumulátorový vŕtací skrutkovač a príklepový akumulátorový vŕtací skrutkovač Li-Ion


Technické dáta	GSR 1080-2-LI	GSB 1080-2-LI
Napätie akumulátora	10,8 V	10,8 V
Akumulátor (Ah)	2x 1,5 Ah Li-Ion	2x 1,5 Ah Li-Ion
Voľnobežné otáčky (1. / 2. prevod)	0 - 430 / 1.600 min ⁻¹	0 - 400 / 1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tvrdý / mäkký)	28 / 11 Nm	28 / 11 Nm
Max. počet úderov	-	18.750 min ⁻¹
Počet nastavenia spojky	15+1	20+1
Max. Ø skrutiek	10 mm	10 mm
Max. Ø vŕtania do dreva / ocele / muriva	19 / 6 / - mm	19 / 6 / 8 mm
Skľučovadlo	1,5 - 10 mm	1,5 - 10 mm
Hmotnosť	1,0 kg	1,0 kg
Nabíjačka	AL 1110 CV (90 min.)	AL 1110 CV (90 min.)
Balenie	kufor	kufor
Cena	82,99 €	98,99 €
	99,59 €	118,79 €
Obj. č.	0.601.9E2.000	0.601.9F3.000



48,99 €

58,79 €

Obj. č. 0.601.1A1.020



GSB 1300

NOVINKA!

Príklepová vŕtačka

Technické dáta	GSB 1300
Menovitý príkon	550 W
Voľnobežné otáčky	0 - 2.800 min ⁻¹
Max. Ø vŕtania do betónu / dreva / ocele	13 / 10 / 25 mm
Skľučovadlo ozubenné	13 mm
Balenie	kartón
Hmotnosť	1,8 kg



V predaji od 1.6.2015

NOVINKA!

GCM 800 SJ

Pokosová píla se zákruzom

Technické dáta	GCM 800 SJ
Menovitý príkon	1.400 W
Menovité otáčky	5.500 min ⁻¹
Ø kotúča / Ø upínacieho otvoru	216 mm / 30 mm
Uhol pokosu	47° L / 47° P
Uhol naklonenia	45° L / 0° P
Rezná kapacita pri 0° / 0°	70 x 270 mm
Hmotnosť	13,5 kg



297,99 €

357,59 €

Obj. č. 0.601.B19.000

+Extra!




2 špicaté a 2 ploché sekáče
v celkovej hodnote
69,96 € bez DPH!

SEKACIE KLADIVÁ SDS-MAX

Technické dáta	GSH 7 VC	GSH 11 VC
Menovitý príkon	1.500 W	1.700 W
Energia úderu	13 J	23 J
Počet úderov	1.370 - 2.720 min ⁻¹	900 - 1.700 min ⁻¹
Hodnota vibrácií	9,5 m/s ²	8 m/s ²
Hmotnosť	8,5 kg	11,4 kg
Cena	666,99 €	777,99 €
	800,39 €	933,59 €
Obj. č.	0.611.322.002	0.611.336.001



GSH 7 VC




GSH 11 VC



GSH 5 CE Sekacie kladivo SDS-max

► 1.150 W ► 8,3 J ► frekvencia príklepu: 1.300 - 2.900 min⁻¹
► hodnota vibrácií 11 m/s² ► hmotnosť 6,2 kg



3 špicaté
a 3 ploché sekáče
v celkovej hodnote
104,94 € bez DPH!

525,99 €

631,19 €

Obj. č. 0.611.321.005

Super sada!

GBH 2-28 DFV + GWS 7-125 Vŕtacie kladivo SDS-plus a uhlová brúška



GBH 2-28 DFV

► 850 W ► 3,2 J ► počet úd. 0 - 4.000 min⁻¹
► voľnobežné otáčky 0 - 900 min⁻¹
► hmotnosť 3,1 kg ► kufor

GWS 7-125

► 720 W ► voľnobežné otáčky 11.000 min⁻¹
► Ø kotúča 125 mm ► závit vretena M14
► hmotnosť 1,9 kg



243,99 €

292,79 €

Obj. č. 0.615.990.FY3



Electronic Rotation Control

Zabudovaný senzor rozpoznáva okamžik náhleho zablokovania náradia a okamžite ho vypne.



Electronic Precision Control


Systém redukuje silu úderu na 70% max. hodnoty a umožňuje presnú prácu v jemných materiáloch, napr. dlaždicach.

NOVINKA! GBH 36 V-LI / VF-LI PLUS

Vŕtacie kladivo SDS-plus.

Vysoká výkonnosť a maximálna kontrola.

Technické dáta	GBH 36 V-LI Plus	GBH 36 VF-LI Plus
Napätie akumulátora	36 V	36 V
Akumulátor (Ah)	2x 4,0 Ah	2x 4,0 Ah
Voľnobežné otáčky	0 - 4.200 min ⁻¹	0 - 4.200 min ⁻¹
Energia úderu	3,2 J	3,2 J
Hodnota vibrácií	14,5 m/s ²	14,5 m/s ²
Max Ø vŕtania do betónu/oceli/dreva	28 / 13 / 30 mm	28 / 13 / 30 mm
Výmenné skľučovadlo SDS-plus	-	ano
Výmenné skľučovadlo	-	ano
Hmotnosť s akumulátorom	4,5 kg	4,6 kg
Cena	725,99 €	777,99 €
	871,19 €	933,59 €
Obj. č.	0.611.906.003	0.611.907.003



GBH 2-24 D Vŕtacie kladivo SDS-plus

► 790 W ► 2,7 J ► frekvencia príklepu: 0 - 4.100 min⁻¹ ► menovité otáčky 0 - 920 min⁻¹
► max Ø vŕtania do betónu/oceli/dreva: 24/13/30 mm ► hmotnosť 2,8 kg ► kufor

179,99 €

215,99 €

Obj. č. 0.611.2A0.003

+Extra!



5 vŕtákov
SDS-plus-5

VŔTACIE KLADIVÁ SDS-MAX



GBH 5-40 DCE



GBH 8-45 DV



+Extra!



Uhlová brúška
GWS 14-125 CIE
v hodnote
200,99 € bez DPH!

Technické dáta	GBH 5-40 DCE	GBH 8-45 DV
Menovitý príkon	1.150 W	1.500 W
Energia úderu	8,8 J	12,5 J
Frekvencia príklepu	1.500 - 3.050 min ⁻¹	1.380 - 2.760 min ⁻¹
Menovité otáčky	170 - 340 min ⁻¹	0 - 305 min ⁻¹
Hodnota vibrácií (vŕtanie/sekanie)	10 / 7 m/s ²	8 / 7 m/s ²
Hmotnosť	6,8 kg	8,9 kg
Cena	614,99 €	762,99 €
	737,99 €	915,59 €
Obj. č.	0.611.264.000	0.611.265.000

NOVINKA! GBM 1600 RE

Vrtačka

- Silný a pohodlný nástroj na vrtanie a miešanie

Technické dáta	GBM 1600 RE
Menovitý príkon	850 W
Voľnobežné otáčky	0 - 630 min. ⁻¹
Max. krútiaci moment	11 Nm
Skľučovadlo	ozubené 1,5 - 16 mm
Otočný uzatvorený držiak	360°
Max. Ø vrtania (drevo/ocel)	40 / 16 mm
Max. Ø miešadla	160 mm
Hmotnosť	3,0 kg



179,99 €

215,99 €

Obj. č. 0.601.1B0.000

V predaji od 1.6.2015

GSB 18-2 RE


NOVINKA!

Výkonná dvojrychlostná príklepová vrtačka s dlhou životnosťou

109,99 €

131,99 €

Obj. č. 0.601.1A2.190



Technické dáta	GSB 18-2 RE
Menovitý príkon	800 W
Voľnobežné otáčky (1. / 2. prevod)	0 - 1.100 / 0 - 3.000 min. ⁻¹
Frekvencia príklepu (1. / 2. prevod)	0 - 17.600 / 0 - 48.000 min. ⁻¹
Max. krútiaci moment (1. / 2. prevod)	24 / 14 Nm
Skľučovadlo	ozubené 1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtania stena/betón/ocel/drevo	18 / 16 / 13 / 35 mm
Max. Ø miešadla	160 mm
Hmotnosť	2,6 kg



+Extra!



4 vrtáky CYL-9 Multiconstruction v celkovej hodnote 14,39 € bez DPH!


GSB 13 RE Príklepová vrtačka

- 600 W ► frekvencia príklepu: 0 - 44.800 min.⁻¹ ► voľnobežné otáčky 0 - 2.800 min.⁻¹ ► max Ø vrtania do betónu/oceli/dreva 13/10/25 mm ► hmotnosť 1,8 kg ► kufor

74,99 €

89,99 €

Obj. č. 0.601.217.103



+Extra! x10



10 rezných kotúčov na kov, kryt na rezanie a kufor v celkovej hodnote 73,5 € bez DPH!

GWS 17-125 CI Uhlová brúška

- 1.700 W ► voľnobežné otáčky 11.500 min.⁻¹ ► Ø kotúča 125 mm ► hmotnosť 2,4 kg



167,99 €

201,59 €

Obj. č. 0.601.79G.00D



+Extra!



GWS 850 C Uhlová brúška

- 850 W ► voľnobežné otáčky 11.000 min.⁻¹ ► Ø kotúča 125 mm ► hmotnosť 1,9 kg

104,99 €

125,99 €

Obj. č. 0.601.377.793

kufor v hodnote 25,9 € bez DPH!



2 diamantové kotúče Professional for Universal v celkovej hodnote 26,6 € bez DPH!



Super sada!

GWS 22-230 JH + GWS 1000 Set 2 uhlových brúsok

GWS 22-230 JH:

- 2.200 W ► voľnobežné otáčky 6.500 min.⁻¹ ► Ø kotúča 230 mm ► hmotnosť 5,2 kg



199,99 €

239,99 €



Obj. č. 0.615.990.FG1

- GWS 1000:
► 1.000 W ► voľnobežné otáčky 11.000 min.⁻¹ ► Ø kotúča 125 mm ► hmotnosť 2,1 kg

NOVINKA!

ODSÁVACIE KRYTY

Odsávacie kryty Bosch zaisťujú čistú prácu a dobrú viditeľnosť obrábaného materiálu tiež v priebehu rezania kameňa a betónu uhlovými brúskami. Kryty sú kompatibilné so všetkými obľúbenými uhlovými brúskami Bosch a vďaka inteligentnej konštrukcii umožňujú efektívne odsávanie prachu pri všetkých použitíach. Spolu s vysávačmi Bosch tvoria optimálne systémové riešenie, ktoré umožňuje bezprašné rezanie a frézovanie štrbín s pomocou uhlových brúsok.



Odsávacie kryty na malé uhlové brúsky (Ø 115-125 mm)		
GDE 125 EA-S	GDE 125 EA-T	GDE 115/125 FC-T
Max. Ø kotúča	125 mm	125 mm
Max. hĺbka rezu	25 mm	25 mm
Stupnica nastavenia hĺbky rezu	ano	ano
Integrované kolieska	-	ano
Elastická príruka	ano	ano
Systém montáže krytu	s pomocou náradia	bez pomoci náradia
Cena	69,99 €	119,99 €
	83,99 €	143,99 €
Obj. č.	1.600.A00.3DH	1.600.A00.3DK



Odsávacie kryty na veľké brúsky (Ø 230 mm)

GDE 230 FC-S	GDE 230 FC-T
Max. Ø kotúča	230 mm
Max. hĺbka rezu	60 mm
Stupnica nastavenia hĺbky rezu	ano
Integrované kolieska	ano
Elastická príruka	ano
Systém montáže krytu	s pomocou náradia
Cena	179,99 €
	215,99 €
Obj. č.	1.600.A00.3DL




V prípade všetkých odsávacích krytov možno plynulo prispôbiť hĺbku rezu. Navyše je nesmierne jednoduché pripojenie na odsávač Bosch. Hadicu vysávača možno pripevniť priamo alebo s pomocou adaptéru k odsávaciemu krytu - výber závisí na Vás. Odsávacie kryty zaisťujú nielen dobrú viditeľnosť materiálu v priebehu opracovania, ale tiež skracujú čas potrebný na upratovanie pracoviska a chránia zdravie!



**Super
sada!**



10 čepelí
v celkovej hodnote
134,74 € bez DPH!



199,99 €

239,99 €

Obj. č. 0.615.990.FW4

GOP 250 CE Multifunkčný nástroj

- 250 W ► voľnobežné otáčky 8.000 - 20.000 min⁻¹
- uhol oscilácie vľavo a vpravo 1,4°
- hmotnosť 2,4 kg

GEX 125-150 AVE Excentrická brúška

- 400 W ► počet kmitov: 11.000 - 24.000 min⁻¹
- voľnobežné otáčky 5.500 - 12.000 min⁻¹
- excentricita 2,0 mm ► Ø brúsneho taniera 125 - 150 mm
- hmotnosť 2,4 kg ► L-BOXX 238



311,99 €

374,39 €

Obj. č. 0.601.37B.103

+Extra!



50 kusov brúsnych
papierov
v celkovej hodnote
41 € bez DPH!

NOVINKA!

GKS 55+ G / 55+ GCE

Kompaktná okružná píla s veľkou hĺbkou rezu

- **Inovatívny Dual Gear:** Dvojita prevodovka umožňuje zväčšiť hĺbku rezu bez zväčšenia priemeru pilového kotúča.
- Plná kompatibilita so **systémom od spoločnosti Bosch FSN** vodiacich koľajníc a koľajníc iných výrobcov.
- Motorová brzda a konštantné elektronika zaisťujú bezpečné pohodlné rezanie.



V predaji od 1.6.2015

Technické dáta	GKS 55+ G	GKS 55+ GCE
Menovitý príkon	1.200 W	1.350 W
Voľnobežné otáčky	4.900 min ⁻¹	2.100 - 4.700 min ⁻¹
Hĺbka rezu (45° / 90°)	63 / 47,5 mm	63 / 47,5 mm
Ø kotúča / otvoru kotúča	165 / 20 mm	165 / 20 mm
Constant Electronic	-	ano
Balenie	karton	karton
Hmotnosť	3,8 kg	3,8 kg
Cena	214,99 €	249,99 €
	257,99 €	299,99 €
Obj. č.	0.601.682.000	0.601.682.100




so systémom Dual Gear

bez systému Dual Gear

SYSTÉM BOSCH DUAL GEAR

Dvojita prevodovka Bosch Dual Gear umožňuje zväčšiť hĺbku rezu bez zväčšenia priemeru pilového kotúča.



+Extra!

x10


x10

20 pilových plátkov
do kovu a dreva
s kovom
v celkovej hodnote
83,6 € bez DPH!



GSA 1300 PCE Chvostová píla

- 1.300 W ► počet zdvihov 0 - 2.900 min⁻¹
- zdvih 28 mm ► hl. rezu do dreva / profilov a kovových rúr: 230 / 20 mm ► hmotnosť 4,1 kg
- kufor



259,99 €

311,99 €

Obj. č. 0.615.990.EC6


+Extra!



pracovný stôl
GTA 2600
v hodnote
271,99 € bez DPH!

GCM 10 SD Pokosová píla


- 1.800 W ► voľnobežné otáčky 5.000 min⁻¹
- Ø kotúča / otvoru kotúča: 254 / 30 mm ► rozsah pokosových uhlov: 52° L / 60° P ► rozsah uhlov náklonu 47° L / 46° P ► hmotnosť 27 kg



851,99 €

1 022,39 €

Obj. č. 0.615.990.CD9



GCM 12 GDL Pokosová píla s inovatívnym vodiacim ramenom

- 2.000 W ► voľnobežné otáčky: 3.800 min⁻¹ ► Ø kotúča / otvoru kotúča: 305 / 30 mm ► rozsah pokosových uhlov: 52° L / 60° P ► rozsah uhlov náklonu 47° L / 47° P
- integrovaný laser ► hmotnosť 32 kg



pracovný stôl
GTA 2500 W
v hodnote
379,99 € bez DPH!

1 091,99 €

1 310,39 €

Obj. č. 0.615.990.FZ6



NOVINKA!

GOF 1250 LCE

Horná fréзка s LED diódou a LCD displejom
Patentované jemné nastavenie hĺbky frézovania v krokoch po 1/10 mm pri zafixovanej funkcii zanorenia

Technické dáta	GOF 1250 LCE
Menovitý príkon	1.250 W
Voľnobežné otáčky	10.000 - 24.000 min ⁻¹
Ø upínacej klieštiny	6 - 8,0 mm
Max. zdvih frézovacieho koša	60 mm
Paralelný doraz s jemným nastavovaním	ano
Balenie	L-BOXX
Hmotnosť	3,6 kg

428,99 €

514,79 €

Obj. č. 0.601.626.101



Jedno kliknutie

Adaptér Power Change pre rýchlu výmenu



Adaptérový systém:
je vhodný pre všetky priemery a typy dieroviek.

Nové dierovky s dĺžkou 60 mm


Progressor for Wood and Metal i pre hlboké otvory.

To šetrí čas a zbytočné pracovné kroky.



Dierovky Progressor for Wood and Metal - 60 mm

Objednávacie číslo	Priemer [mm]	PC bez DPH (€)	PC s DPH (€)
2.608.580.969	20 mm	13,40	16,08
2.608.580.970	22 mm	13,80	16,56
2.608.580.971	25 mm	14,10	16,92
2.608.580.972	32 mm	15,90	19,08
2.608.580.973	35 mm	15,90	19,08
2.608.580.974	38 mm	16,90	20,28
2.608.580.975	40 mm	17,90	21,48
2.608.580.976	44 mm	17,90	21,48
2.608.580.977	51 mm	18,90	22,68
2.608.580.978	54 mm	19,90	23,88
2.608.580.979	60 mm	20,90	25,08
2.608.580.980	64 mm	21,90	26,28
2.608.580.981	67 mm	22,90	27,48
2.608.580.982	68 mm	23,90	28,68
2.608.580.983	70 mm	23,90	28,68
2.608.580.984	73 mm	24,90	29,88
2.608.580.985	76 mm	26,90	32,28
2.608.580.986	83 mm	29,90	35,88
2.608.580.987	102 mm	39,90	47,88
2.608.580.988	127 mm	55,90	67,08



Akciová ponuka !

Pri nákupe 5 ks z novej rady 60 mm dieroviek Progressor for Wood and Metal získate adaptér Power Change ako **BONUS!***



Akciová ponuka !

Pri nákupe 8 ks dieroviek z rady Progressor for Wood and Metal, Sheet Metal, Endurance for MultiConstruction, alebo Speed for MultiConstruction získate kufor ako **BONUS!****



* 2.608.584.844 a 2.608.595.515 za 0,03 €

** 2.608.580.884 za 0,03 €

Prvý rotačný laser s ochranou proti krádeži

na všetky nivelačné práce

NOVINKA! GRL 500 H / HV



Li-Ion integrovaný akumulátor

Presnosť nivelácie ± 0,05 mm/m

PATENT

PRIPOMÍNANIE POTREBY KALIBRÁCIE
po páde, dlhšom čase bez kalibrovaní, alebo pri skladovaní mimo rozsahu skladovacích teplôt

Odolnosť
pri pádu z 1 m a krytie IP 56



Pracovný rozsah s prijímačom
Ø 500 m

PATENT

OCHRANA PROTI KRÁDEŽI
akustický a optický alarm
systému ochrany

PATENT

SÚBEŽNÉ NABÍJANIE
Už 20 minút nabíjania = štyri hodiny práce

Funkcia "Center Line"
automatické zarovnanie do stredu prijímača a
zobrazenie sklonu v percentách

Pre viac informácií o produkte www.bosch-professional.sk

Technické údaje	GRL 500 H + LR 50	GRL 500 HV + LR 50
Trieda lasera	2	2
Ø dosahu s prijímačom	500 m	500 m
Presnosť nivelácie	± 0,05 mm / m	± 0,05 mm / m
Rozsah samonivelácie	± 10%	± 10%
Rýchlosť rotácie	600 min. ⁻¹	600 min. ⁻¹
Ochrana proti prachu a striekajúcej vode	IP 56	IP 56
Doba prevádzky, max.	25 h	25 h
Hmotnosť	2,2 kg	2,2 kg
Cena	899,99 €	999,99 €
	1 079,99 €	1 199,99 €
Obj. č.	0.601.061.A00	0.601.061.B00

SETY



**GRL 500 H + LR 50
+ BT 170 + GR 240**

985,99 €

1 183,19 €

Obj. č. 0.615.994.OEE

**GRL 500 HV + LR 50
+ BT 170 + GR 240**

1 085,99 €

1 303,19 €

Obj. č. 0.615.994.OEF

Inspekčné kamery - ľahký spôsob kontroly a dokumentácie v neprístupných miestach



2,7"
barevný displej

Ukazateľ orientácie obrazu

Možnosť čiernobieleho zobrazenia

Digitálny ZOOM

GIC 120 / 120 C

NOVINKA!

3,5"
barevný displej

"Quick" konektor
pre ľahkú montáž

PATENT

OTÁČAJÚCI SA OBRAZ
"UP IS UP"

Foto a video záznam na SD, alebo prenos dát cez micro USB

Dvojaký spôsob napájania


V predaji od 1.6.2015

Technické údaje	GIC 120	GIC 120 C L-BOXX Ready	GIC 120 C L-BOXX
Dĺžka kábla	1,2 m	1,2 m	1,2 m
Priemer kamery	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
Rozmer displeja	2,7"	3,5"	3,5"
Cena	179,99 €	289,99 €	339,99 €
	215,99 €	347,99 €	407,99 €
Obj. č.	0.601.241.100	0.601.241.200	0.601.241.201



NOVINKA! GBH 12-52 D / DV

Najsilnejšie kombinované kladivo Bosch s nízkou úrovňou vibrácií!



GBH 12-52 D

V predaji od 1.6.2015

Technické dáta	GBH 12-52 D	GBH 12-52 DV
Menovitý príkon	1.700 W	1.700 W
Energia úderu	19 J	19 J
Počet úderov	1.750 - 2.150 min ⁻¹	1.750 - 2.150 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky	0 - 220 min ⁻¹	0 - 220 min ⁻¹
Max. Ø vŕtania do betónu vŕtáčkmi / prerážacími vŕtáčkmi / vŕtacími korunkami	52 / 80 / 150 mm	52 / 80 / 150 mm
Vibration Control	-	ano
Hodnota vibrácií (vŕtanie/sekanie)	20 / 15 m/s ²	10 / 8 m/s ²
Servisný displej	ano	ano
Hmotnosť	11,5 kg	11,9 kg
Cena	774,99 €	993,99 €
	929,99 €	1 192,79 €
Obj. č.	0.611.266.100	0.611.266.000



GBH 12-52 DV



K vybraným modelom niečo navyše

NAVIAC!



Dial'kometer GLM 40

► Rozsah merania 0,15–40 m ► Základné funkcie vr. nepriameho merania

+ NAVIAC!!



Minilibela

99,99 €

119,99 €

Obj. č. 0.601.072.900



Dial'kometer GLM 80

► Rozsah merania 0,15–80 m ► Sklonomer ► Funkcia digitálne vodováhy

+ NAVIAC!!



Statív v
hodnote
49,99 €

209,99 €

251,99 €

Obj. č. 0.615.994.0A1



Dial'kometer GLM 100 C

► Rozsah merania 0,05–100 m ► Bluetooth, komunikácia s mobilnou aplikáciou

+ NAVIAC!!



USB 8 GB

249,99 €

299,99 €

Obj. č. 0.601.072.700



Dial'kometer GLM 250 VF

► Rozsah merania 0,05–250 m ► Optický hľadáčik ► Funkcia krokovania

+ NAVIAC!!



Statív v
hodnote
49,99 €

319,99 €

383,99 €

Obj. č. 0.615.994.02J



NOVINKA!

Detektor D-TECT 120

Detekcia vo všetkých typoch materiálov vrátane vodovodných PVC trubiek

+ NAVIAC!!



Dial'kometer GLM30
v hodnote
99,99 €

249,99 €

299,99 €

Obj. č. 0.601.081.300

Bosch Business Partner



BOSCH

Stvorené pre život



3 roky záruka na celý sortiment profesionálneho modrého náradia a 2 roky záruka (battery premium service) na všetky Li-Ion akumulátory + nabíjačky, ktoré zaregistrujete do 4 týždňov od nákupu na www.bosch-professional.com/warranty

Robert Bosch spol. s r.o.,
Ambrušova 4, 821 04 Bratislava 2
www.bosch-professional.sk
Poradenská služba: +421 905 421 705