

NW NORDWEST

Špeciálna ponuka náradia a pracovných pomôcok

najvyššej nemeckej kvality

platí od 6.7.2021 do 31.12.2021 príp. do vypredania zásob.




**Sada imbuových klúčov****TORX®**,**9-dielna**T9, T10, T15, T20, T25, T27,
T30, T40, T45**Obj. č.**

825 113

EUR

15,50 €

**Kombinovaná sada TORX®****imbusových klúčov,****18-dielna**SW 1,5 - 10
HSS M2 - M10,
TORX® T10 - T50
v kovovom púzdre**Obj. č.**

825 118

EUR

29,90 €

NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

**INOX****Sada imbusových klúčov****z nehrdzavejúcej ocele,****9-dielna**1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10
(ISO 2936 L)**Obj. č.**

825 116

EUR

26,70 €

**Farebne rozlíšená sada****imbusových klúčov****s guľkovými hlavami,****9-dielna**

1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10

Obj. č.

825 110


EUR

21,00 €



Sada závitníkov,
31-dielna
 HSS M3 - M12
 v kovovom púzdre

Obj. č. **EUR**
 867 530 99,20 €



Kľúč na rozvodné skrine

Funkcie:

- 1, Imbusový kľúč 3 mm
- 2, Vnútorňý štvorec 5 mm
- 3, Vnútorňý štvorec 6 mm
- 4, Vnútorňý štvorec 8 mm
- 5, Vnútorňý trojuholník 9 mm
- 6, stupňovitý štvorhran vrták 6-10mm
- 7, magnetický držiak bitov 6,3 mm (1/4)

Obj. č. **EUR**
 829 773 14,90 €



Dierovacia sada čísel,
9-dielna
 čísla dierovania 0 - 9
 (DIN 1451)

Obj. č. **EUR**
 871 951 11,00 €
 871 952 12,00 €
 871 953 13,10 €



Dierovacia sada čísel,
27-dielna
 veľké písmená A - Z
 (DIN 1451)


Obj. č. **EUR**
 871 966 33,00 €
 871 967 36,60 €
 871 968 39,50 €



HSS Stupňovitý vrták
s priečnym bodom,
stopka s 3 upínacími
plochami

Priemer
4 - 12 mm
4 - 20 mm
4 - 30 mm

Obj. č.	EUR
862 081	17,70 €
862 082	24,70 €
862 083	47,50 €



**Vykružovák otvorov
do drezu**
nástrojová oceľ leštená

Priemer
32 mm
35 mm

Obj. č.	EUR
814 587	28,70 €
814 589	34,90 €



Sada pilníkov, 5-dielna
2-komponentné rukoväte Ergo
Zloženie: plochý, polguľatý,
guľatý, 3-hran polguľatá rašpla

Veľkosť
200 mm
250 mm

Obj. č.	EUR
840 255	27,70 €
840 256	40,40 €




Sada pilníkov, 6-dielna
drevené rukoväte (buk)
Zloženie: plochý, polguľatý,
guľatý, 3-hran, 4-hran
plochý úsečový


Veľkosť
100 mm

Obj. č.	EUR
840 455	9,50 €

SPOL' AHLIVÉ, PRESNÉ MERANIE




 **PRIMAT**

**Posuvné meradlo**

Podľa DIN 862

150 mm, stupnica 0,05 mm,
so zaisťovacou skrutkou**Obj. č.**

851 034

47,30 €**Posuvné meradlo**

Podľa DIN 862

150 mm, stupnica 0,05 mm,
so zaisťovacou skrutkou**Obj. č.**

851 011

31,20 €

**Uholník****Rozmery (V x Š)****Obj. č.****EUR**

100 x 70 mm	858 010	6,60 €
150 x 100 mm	858 015	8,00 €
200 x 130 mm	858 020	9,30 €
250 x 160 mm	858 025	10,20 €
300 x 180 mm	858 030	12,00 €
400 x 230 mm	858 040	14,30 €
500 x 280 mm	858 050	17,50 €
600 x 330 mm	858 060	21,10 €
750 x 375 mm	858 075	26,80 €
1000 x 500 mm	858 080	36,60 €

**Uholník****Rozmery (V x Š)****Obj. č.****EUR**

100 x 70 mm	858 110	10,40 €
150 x 100 mm	858 115	12,60 €
200 x 130 mm	858 120	16,20 €
250 x 160 mm	858 125	21,10 €
300 x 180 mm	858 130	23,40 €
400 x 230 mm	858 140	31,10 €
500 x 280 mm	858 150	42,60 €
600 x 330 mm	858 160	50,40 €
750 x 375 mm	858 175	65,40 €
1000 x 500 mm	858 180	97,70 €

NÁRADIE VYBRATÉ NA MIERU





Rezač skla

Priemer

3 - 6 mm

Obj. č.

817 200

EUR

6,80 €



Dekalamitka

Použitie

pre 400 g kartuše

Obj. č.

356 302

EUR

28,50 €



Chrániče sluchu

31 - 34 dB

Balenie

250 párov

Obj. č.

370 325

EUR

59,70 €



Gumené kladivo

DIN 5128

Priemer

40 mm

54 mm

64 mm

74 mm

90 mm

Dĺžka

320 mm

340 mm

340 mm

380 mm

380 mm

Obj. č.

811 570

811 571

811 572

811 573

811 574

EUR

3,70 €

4,90 €

6,40 €

9,30 €


13,50 €

VOZÍK PRE SKUTOČNÝCH MAJSTROV

VŠETKO NA JEDNOM MIESTE



 **PROMAT**



4000 871 050



4000 871 050



4000 871 050



Vozík na náradie TREND

so 6 zásuvkami, ktoré je možné vysunúť na teleskopických lištách s guľčikovými ložiskami so 100% výsuvom, každá s protišmykovou podložkou.

Automatické zasunutie zásuvky, robustná úložná plocha z polypropylénu, súčasťou dodávky je rozdeľovač pre 4 zásuvky, uzamykateľné zabudované cylindrickým zámkom vrátane 2 kľúčov, PP kolieska - 2 pevné a 2 riaditeľné kolieska s aretáciou obojstranný systém perforovaných stien (9 x 9 mm) pre ľahkú inštaláciu príslušenstva z ocelového plechu rozmery s rukovätou a kolieskami (Š x H x V) 755 x 465 x 1030 mm rozmery iba telo (Š x H x V) 678 x 459 x 859 mm vnútorné rozmery zásuviek (Š x H x V) 3 x 568 x 398 x 75 mm vnútorné rozmery zásuviek (Š x H x V) 3 x 568 x 398 x 154 mm nosnosť zásuvky 25 kg celková statická nosnosť 300 kg

Rozmery (Š x H x V)

755 x 465 x 1030

Obj. č.

871 050

EUR

1 270,90 €

Príslušenstvo:

- 1 páková obojstranná račňa, otočný uhol chrpta 18 °
- 1 šesťhranný nástrčný kľúč s profilom PROMAT ENERGY SW 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1 šesťhranný nástrčný kľúč s hlbokým lôžkom s profilom PROMAT ENERGY SW 6 - 7 - 8 - 10 mm
- 1 nástrčný kľúč do skrutiek s vnútorným profilom TORX®. T 15 - T 20 - T 25, T 30
- 1 nástrčný kľúč na skrutky s vonkajším profilom TORX® SW E 4, E 5, E 6, E 8
- 1 nástrčný kľúč pre skrutky s vnútorným šesťhranným profilom SW 3,4,5,6 mm
- 1 nástrčný kľúč pre drážkové skrutky 0,8 x 4,0 mm a 1,0 x 5,5 mm
- 1 nástrčný kľúč do skrutiek s krížovou drážkou (PH). 1, 2
- 1 nástrčný kľúč do skrutiek s krížovou drážkou (PZD). 1, 2
- 1 predĺženie, 75 mm a 150 mm
- 1 sklíčko pre predĺženie
- 1 univerzálny kľb
- 1 rukoväť so štvorcom

Štvorcový behúň s 12,5 mm (1/2 ")

1 otočná račňa s páčkou, uhol natočenia 10 °

1 6-hrana nástrčný kľúč s profilom PROMAT ENERGY SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

1 6-hranný nástrčný kľúč s hlbokým lôžkom s profilom PROMAT ENERGY SW 13-17-19 mm

1 vložka do nástrčného kľúča na sviečky SW 16 a 21 mm


1 vložka do nástrčného kľúča na skrutky s vonkajším profilom TORX® SW E 10, E 12, E 14, E 18

1 vložka do nástrčného kľúča na skrutky s vnútorným šesťhranným profilom dĺžky 100 mm, SW 7, 8, 10

1 vložka nástrčného kľúča na skrutky s vnútorným profilom veľkosti TORX®. T 40, T 45, T 50, T 55

1 nástavec 125 mm a 250 mm

1 sklíčko pre predĺženie



SPREJE A CHÉMIA

URÝCHLIA VAŠU PRÁCU





Sekundové lepidlo NOW

cyanakrylát s univerzálnym použitím, v niekoľkých sekundách lepí gumu, kovy, plasty
čas tvrdnutia: 5-40min
teplotný rozsah: -50 + 80°C
konečná pevnosť: 12 hodín
pevnosť v ťahu: 10-30 N/mm2
pevnosť v šmyku: 15-30N /mm2

Balenie

10 ks

Objem

20 g

Obj. č.

353 316

EUR

4,40 €



Tekutý kov NOW

exployd-kovový prípravok pre rýchlu opravu trhlín, otvorov a dutín, v kovoch, dreve, betóne, keramike, vysoká výsledná pevnosť, balenie v dvojitej injekčnej kartuši

Balenie

1 ks

Objem

25 ml

Obj. č.

353 335

EUR

7,20 €



Silikónový sprej NOW

beztukový ochranný a mazací prostriedok na mazanie pohyblivých dielov bez zalepenia, zamedzuje znečisteniu klzných a koľajových plôch, chráni elektrické kontakty pred vlhkosťou, impregnuje plastové, gumené a kovové diely, uľahčuje montáž,

Balenie

12 ks

Objem

400 ml

Obj. č.

354 018

EUR

3,70 €



Sprej na reťaze a ocelové laná NOW

mazací prostriedok odolný voči odstredivej sile trvalé mazanie, veľmi namáhaných reťazí, ocelových lán, ozubených kolies, klzných ložísk, znižuje trenie, opotrebenie vytvára ochranný film, chráni pred koróziou, vodeodolný vniká do najmenších otvorov, bez freónu

Balenie

12 ks

Objem

400 ml

Obj. č.

354 030

EUR

5,60 €



Viacúčelový sprej NOW

vysoko aktívny prostriedok na údržbu a ošetrovanie, univerzálne použitie v priemysle a dielenskej výrobe, uvoľňuje hrdzu, vytlačí vlhkosť, masť všetky pohyblivé diely, odstraňuje vrzganie, chráni pred koróziou, odstraňuje hrubé nečistoty ako decht, tuky, uvoľňuje zaseknuté spoje, bez freónu

Balenie

12 ks

Objem

400 ml

Obj. č.

354 005

EUR

4,10 €



Sprej na zváranie-delenie NOW

oddeľovací sprej bez silikónu, na ochranu povrchu okolo zvárackej pištole, zabraňuje prilepeniu častíc pri zváraní na pištoľ a obrobok, upravené kovy netreba dodatočne upravovať lakovaním, predlžuje životnosť zvárackej pištole, šetrí náklady na dodatočnú prácu, bez freónu

Balenie

12 ks

Objem

400 ml

Obj. č.

354 040

EUR

3,60 €



Odstraňovač hrdze NOW

účinný na odstraňovanie veľmi zhrdzavených skrutiek všetkých druhov, vniká do škár hrdze a láme ju, vytlačí vlhkosť a súčasne maže, poprípade naneste viackrát, bez freónu, bez silikónu a živice, riedka konzistencia

Balenie

12 ks

Objem

300 ml

Obj. č.

354 010

EUR

3,70 €



Mazací sprej NOW

univerzálny mazací prostriedok pre použitie na všetkých pohyblivých dieloch. napr. kĺboch, pántoch, ložiskách, zabezpečuje ľahký chod, chráni pred koróziou, znižuje trenie, vodeodolný, obsahuje PTFE, bez freónu

Balenie

12 ks

Objem

400 ml

Obj. č.

354 050

EUR

4,40 €

**Vŕtací a rezací olej NOW**

syntetická olejová zmes pre univerzálne použitie pri obrábaní kovov, (vŕtanie, frézovanie, rezanie...), vynikajúce vŕtacie a mazacie vlastnosti, predlžuje životnosť náradia, zvyšuje rýchlosť vŕtania, skracaje pracovný čas, zvyšuje kvalitu opracovaného povrchu

Balenie

12 ks

Objem

400 ml

Obj. č.

354 055

EUR

5,60 €

**Hliníkový sprej NOW**

teplu odolný prípravok na ochranu pred koróziou, pre kovy farebne podobné hliníku, ako aj na podlady podobnej farby, 99%-ný čistý hliník, odolný oderu, odolný voči väčšine kyselín a lúhov, odolný teplote do 300°C, bez freónu

Balenie

12 ks

Objem

400 ml

Obj. č.

354 075

EUR

6,90 €

**Zinkový matný sprej NOW**

rýchloschnúci korózií zabraňujúci prostriedok na nanášanie a studené zinkovanie kovov ako aj opravy poškodených zinkových povrchov, vytvorí hladký film bez pórov, zabezpečí vodivosť pri bodovom zváraní, nevytvára trhliny, prelakovateľný, odolný voči soli, hrdzi a vode, odolný teplote do 490°C, viac ako 92% zinku v suchom povrchu, bez freónu

Balenie

12 ks

Objem

400 ml

Obj. č.

354 065

EUR

6,90 €

**Zinkový lesklý sprej NOW**

rýchloschnúci korózií zabraňujúci prostriedok na nanášanie a studené zinkovanie kovov ako aj opravy poškodených zinkových povrchov, vytvorí hladký film bez pórov, zabezpečí vodivosť pri bodovom zváraní, nevytvára trhliny, prelakovateľný, odolný voči soli, hrdzi a vode, odolný teplote do 490°C, viac ako 92% zinku v suchom povrchu, bez freónu

Balenie

12 ks

Objem

400 ml

Obj. č.

354 066

EUR

6,60 €

**Čistič brzd NOW**

ľahko odstráni nepoddajné znečistenie od oleja, tukov brzdneho prachu alebo brzdovej kvapaliny na všetkých povrchoch, rýchlo schne bez zvyškov, ideálny na všetky práce na aute, neobsahuje chlór, fluor, PCB alebo ťažké kovy, bez freónu

Balenie

12 ks

Objem

500 ml

Obj. č.

354 105

EUR

3,70 €

**Priemyselný rýchločistič NOW**

vysokoučinný čistiaci prípravok na spoľahlivé odstránenie znečistenia a mastnoty na kovoch, skle, keramike, ako aj takmer na všetkých plastoch, vhodný najmä na prípravu pred lepením

Balenie

12 ks

Objem

500 ml

Obj. č.

354 115

EUR

3,70 €

**Zinkovo-hliníkový sprej NOW**

zinkovo-hliníkový kombinovaný sprej na dodatočné pozinkovanie a opravy, špeciálne na plochách zinkovaných ponorom, rýchloschnúci

Balenie

12 ks

Objem

400 ml

Obj. č.

354 070

EUR

6,20 €

**Odstraňovač tesnení a lepidla NOW**

rozpúšťadlo pôsobiace do hĺbky, na šetrné odstránenie tesnení a lepidiel, farieb, lakov, dechtu, šetrí čas

Balenie

12 ks

Objem

400 ml

Obj. č.

354 120

EUR

5,30 €



Uvedené ceny sú PC s DPH.

www.katalogprofesionalnehonaradia.sk