


Akcia platí
od 16.04.2026
do 31.12.2026
prípadne do
vypredania zásob.
PC s DPH



PFERD



Stopkové frézy HSS PFERD



Stopková fréza HSS, valcový tvar A-ST

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita bitov

Spôsob použitia: opracovanie ocelových a neocelových materiálov, neželezných kovov, liatinových materiálov a umelých hmôt.

| obj.č. | zub | Ø hlavy/dĺžka v mm | cena |
|------------------|-----|--------------------|---------|
| HSS A 0616ST/6Z2 | 2 | 6,0 x 16 | 16,60 € |
| HSS A 0616ST/6Z3 | 3 | 6,0 x 16 | 16,60 € |
| HSS A 1013ST/6Z2 | 2 | 10,0 x 13 | 25,70 € |
| HSS A 1013ST/6Z3 | 3 | 10,0 x 13 | 25,70 € |
| HSS A 1225ST/6Z2 | 2 | 12,0 x 25 | 33,40 € |
| HSS A 1225ST/6Z3 | 3 | 12,0 x 25 | 33,40 € |



Stopková fréza HSS, valcový tvar s kruhovým zakončením C

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita bitov

Spôsob použitia: opracovanie ocelových a neocelových materiálov, neželezných kovov, liatinových materiálov a umelých hmôt.

| obj.č. | zub | Ø hlavy/dĺžka v mm | cena |
|----------------|-----|--------------------|---------|
| HSS C 0616/6Z2 | 2 | 6,0 x 16 | 15,80 € |
| HSS C 0616/6Z3 | 3 | 6,0 x 16 | 15,80 € |
| HSS C 1225/6Z2 | 2 | 12,0 x 25 | 33,30 € |
| HSS C 1225/6Z3 | 3 | 12,0 x 25 | 33,30 € |



Stopková fréza HSS, stromovitý tvar H

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita bitov

Spôsob použitia: opracovanie ocelových a neocelových materiálov, neželezných kovov, liatinových materiálov a umelých hmôt.

| obj.č. | zub | Ø hlavy/dĺžka v mm | cena |
|----------------|-----|--------------------|---------|
| HSS H 1020/6Z3 | 3 | 10,0 x 20 | 30,00 € |
| HSS H 1225/6Z3 | 3 | 12,0 x 25 | 31,80 € |



Stopková fréza HSS, kuželový tvar G

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita bitov

Spôsob použitia: opracovanie ocelových a neocelových materiálov, neželezných kovov, liatinových materiálov a umelých hmôt.

| obj.č. | zub | Ø hlavy/dĺžka v mm | cena |
|----------------|-----|--------------------|---------|
| HSS G 1020/6Z2 | 2 | 10,0 x 20 | 25,70 € |
| HSS G 1225/6Z2 | 2 | 12,0 x 25 | 33,30 € |



Stopková fréza, guľový tvar KUD

- pre univerzálne použitie

| obj.č. | zub | Ø hlavy/dĺžka v mm | cena |
|------------------|-----|--------------------|---------|
| KUD 0605/6Z3PLUS | 3 | 6,0 x 5,0 | 29,00 € |
| KUD 1009/6Z3PLUS | 3 | 10,0 x 9,0 | 37,90 € |



Brúsne telieska, valcový tvar ZY

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita hrán

Spôsob použitia: brúsenie hrán pre prípravu zvarových spojov,
brúsenie profilových tvarov.

| obj.č. | zrnitosť | rozмеры v mm | cena |
|-------------------------------|----------|--------------|--------|
| ZY 1020 6 AR 46 O5V STEELEDGE | 46 | 10,0 x 20,0 | 3,30 € |
| ZY 1325 6 AR 46 O5V STEELEDGE | 46 | 13,0 x 25,0 | 3,80 € |
| ZY 1632 6 AR 30 O5V STEELEDGE | 30 | 16,0 x 32,0 | 4,10 € |



Brúsne telieska, guľový tvar KU

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita hrán

Spôsob použitia: brúsenie hrán pre prípravu zvarových spojov,
brúsenie profilových tvarov.

| obj.č. | zrnitosť | rozмеры v mm | cena |
|-----------------------------|----------|--------------|--------|
| KU 08 6 AR 46 O5V STEELEDGE | 46 | 8 | 3,50 € |
| KU 13 6 AR 46 O5V STEELEDGE | 46 | 13 | 3,60 € |
| KU 10 6 AR 46 O5V STEELEDGE | 46 | 10 | 3,80 € |



Brúsne telieska, valcový tvar SP

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita hrán

Spôsob použitia: brúsenie hrán pre prípravu zvarových spojov,
brúsenie profilových tvarov.

| obj.č. | zrnitosť | rozмеры v mm | cena |
|-------------------------------|----------|--------------|--------|
| SP 0816 6 AR 46 O5V STEELEDGE | 46 | 8,0 x 16,0 | 3,60 € |
| SP 1320 6 AR 46 O5V STEELEDGE | 46 | 13,0 x 20,0 | 4,30 € |
| SP 2032 6 AR 30 O5V STEELEDGE | 30 | 20,0 x 32,0 | 5,90 € |



Brúsne telieska, valcový tvar ZY

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita hrán

Spôsob použitia: brúsenie hrán pre prípravu zvarových spojov, brúsenie profilových tvarov.

| obj.č. | zrornosť | rozмеры v mm | cena |
|-----------------------------|----------|--------------|--------|
| ZY 1013 6 AWCO 46 J5V TOUGH | 46 | 10,0 x 13,0 | 3,40 € |
| ZY 1632 6 AWCO 46 J5V TOUGH | 46 | 16,0 x 32,0 | 4,60 € |
| ZY 2025 6 AWCO 46 J5V TOUGH | 46 | 20,0 x 25,0 | 4,40 € |



Brúsne telieska, guľový tvar KU

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita hrán

Spôsob použitia: brúsenie hrán pre prípravu zvarových spojov, brúsenie profilových tvarov.

| obj.č. | zrornosť | rozмеры v mm | cena |
|---------------------------|----------|--------------|--------|
| KU 13 6 AWCO 46 J5V TOUGH | 46 | 13,0 | 4,20 € |



Brúsne telieska, valcový tvar s lomeným oblúkom SP

- použitie pri nízkych otáčkach
- vysoká stabilita hrán

Spôsob použitia: brúsenie hrán pre prípravu zvarových spojov, brúsenie profilových tvarov.

| obj.č. | zrornosť | rozмеры v mm | cena |
|-----------------------------|----------|--------------|--------|
| SP 1320 6 AWCO 46 J5V TOUGH | 46 | 13,0 x 20,0 | 4,80 € |



POLICEAN nástroje so stopkou

- používajú sa pre všeobecné obvodové brúsenie

| obj.č. | vonk. priemer x šírka (mm) | Ø hlavy/dĺžka v mm | balenie | cena |
|--------------|----------------------------|--------------------|---------|---------|
| PCLZY 5013/6 | 50 x 13 | 6,0 x 40,0 | 5 ks | 15,40 € |
| PCLZY 7513/6 | 75 x 13 | 6,0 x 40,0 | 5 ks | 16,30 € |



Sada brúsnych teliesok PFERD

Sada brúsnych teliesok 2001

- brúsne telieska tvrdosti O a J so stopkou \varnothing 6 mm sú univerzálne použiteľné, tvarovo stále a majú odolné hrany.
- sada obsahuje 10 ks stopkových brúsnych teliesok: tvrdosť O: ZY 1013, ZY 1320, ZY 2006, ZY 2013, ZY 2025, KU 16, WR 2025, WK 2025, SP 1320, KE 2020; tvrdosť J: ZY1013, ZY1325, ZY2006, ZY1620, ZY2025, ZY2040, ZY4010, KU13, SP1320, KE1025, KE1646

Spôsob použitia: opracovanie oceľových materiálov, ušľachtilej ocele, liatiny, neželezných kovov, umelých hmôt a iných materiálov

| obj.č. | stupeň tvrdosti | veľkosť zrna | Ø stopky | cena |
|-------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| 2001 OG STEELEDGE | O | hrubé | 6 | 47,60 € |
| 2001 JG TOUGH | J | hrubé | 6 | 53,30 € |



Leštiace pasty PFERD

použitie

na nerez, oceľ
na hliník + mosadz
na farebné kovy
na všetky kovy / vysoký lesk

obj. č.

G-PP1 VP STEELOX
G-PP2 VP ALU
G-PP3 VP NON-FERROUS
G-PP4 HGP UNIVESAL

farba

zelená
šedá
hnedá
ružová

balenie

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

cena

20,50 €
12,40 €
15,40 €
17,60 €

Rezné kotúče PFERD



- stredne tvrdý univerzálny nástroj tvrdosti P (INOX) s vysokým rezným výkonom, dlhá životnosť, znížená tvorba tepla počas rezania, na rezanie plechov, profilov a plného materiálu

obj.č.

max. otáčky

balenie

cena

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|--------|
| EHT 125-1,0 PSF STEELOX | 12200 | 25 ks | 2,60 € |
| EHT 125-1,6 PSF STEELOX | 12200 | 25 ks | 2,70 € |
| EHT 150-1,6 PSF STEELOX | 10200 | 25 ks | 3,60 € |
| EHT 230-1,9 PSF STEELOX | 6600 | 25 ks | 5,40 € |



- vysokovýkonný nástroj tvrdosti R (INOX) a S, veľmi dlhá životnosť, znížená tvorba tepla počas rezania, na rezanie plechov, profilov a plného materiálu

Pilníky na reťaze PFERD

štandard - ST (bez rukoväte)



obj.č.

dĺžka

Ø

cena

| | | | |
|--------------------|-----|--------|--------|
| 412200X4,0CLASSIC | 200 | 4,0ST | 2,80 € |
| 412200X4,5CLASSIC | 200 | 4,5ST | 2,80 € |
| 412200X4,8CLASSIC | 200 | 4,8ST | 2,80 € |
| 412200X5,16CLASSIC | 200 | 5,16ST | 6,00 € |

obj.č.

max. otáčky

balenie

cena

| | | | |
|--------------------------|-------|-------|---------|
| EHT 125-1,0 SG STEELOX | 12200 | 25 ks | 4,20 € |
| EHT 125-1,0 SG STEEL | 12200 | 25 ks | 4,10 € |
| EHT 230-1,9 SGPS STEELOX | 6600 | 25 ks | 10,80 € |

Pilník PFERD CORINOX®

- extrémne vysoká povrchová tvrdosť od 1200 HV, dodávané bez rukoväte

835 polguľatý s ozubením na oboch stranách

845 guľatý s ozubením po celom obvode



obj.č.

dĺžka

zub/rukoväť

balenie*

cena

COR 835 200 H0 200 0/FH4/1 12 ks 80,40 €



COR 845 200 H0 200 0/FH4 12 ks 41,10 €

Dielské pilníky PFERD



| obj.č. | popis | dĺžka (mm) | zub | rozmery (mm) | bal. (ks)* | cena |
|-------------|------------------|------------|-----|--------------|------------|---------|
| PF1112150H2 | obdĺžnikový | 150 | 2 | 16x4 | 5 | 12,80 € |
| PF1112200H2 | obdĺžnikový | 200 | 2 | 20x5 | 5 | 16,20 € |
| PF1112250H2 | obdĺžnikový | 250 | 2 | 25x6 | 5 | 20,00 € |
| PF1132150H2 | trojhranný | 150 | 2 | 11 | 5 | 15,80 € |
| PF1132200H2 | trojhranný | 200 | 2 | 15 | 5 | 19,40 € |
| PF1132250H2 | trojhranný | 250 | 2 | 17,5 | 5 | 26,30 € |
| PF1142150H2 | štvorhranný | 150 | 2 | 6x6 | 5 | 14,10 € |
| PF1142200H2 | štvorhranný | 200 | 2 | 8x8 | 5 | 16,90 € |
| PF1142250H2 | štvorhranný | 250 | 2 | 10x10 | 5 | 20,70 € |
| PF1152150H2 | polguľatý | 150 | 2 | 16x4,5 | 5 | 17,90 € |
| PF1152200H2 | polguľatý | 200 | 2 | 20x6 | 5 | 21,50 € |
| PF1152250H2 | polguľatý | 250 | 2 | 25x7 | 5 | 28,00 € |
| PF1162150H2 | guľatý | 150 | 2 | 6 | 5 | 12,80 € |
| PF1162200H2 | guľatý | 200 | 2 | 7,5 | 5 | 15,50 € |
| PF1162250H2 | guľatý | 250 | 2 | 9,5 | 5 | 19,30 € |
| PF1512200H2 | obdĺžnik. rašpľa | 200 | 2 | 20x6,5 | 5 | 22,30 € |
| PF1512250H2 | obdĺžnik. rašpľa | 250 | 2 | 25x7,5 | 5 | 29,10 € |
| PF1552200H2 | polguľatá rašpľa | 200 | 2 | 21x7,5 | 5 | 26,90 € |
| PF1552250H2 | polguľatá rašpľa | 250 | 2 | 25x8,5 | 5 | 34,00 € |
| PF1562200H2 | guľatá rašpľa | 200 | 2 | 21x7,5 | 5 | 23,90 € |
| PF1562250H2 | guľatá rašpľa | 250 | 2 | 25x8,5 | 5 | 30,00 € |

* Dodávané v uvedených balných množstvách !